

ПРАЙС

ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

от Alias Valve Group

поставки с ведущих заводов ЕАС, Китая, Украины, Турции и Испании

г. Алматы пр. Райымбека, 312, ул. Красногорская, 69 +7 (771) 780 87 37, +7 (771) 789 30 47
 aliasvalvegroup alias.kz



ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Задвижка ЗМС 65х21ф ХЛ К1 с КОФ Задвижка французская шпильная типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.		Цена по запросу			Задвижка дисковая штурверная ЗДШ 65-210М с КОФ с комплектом штурверов (2,3,4,5,6,7,7,8,9,10,11,12,13,14,15)		Цена по запросу				
Задвижка ЗМС 65х21ф ХЛ с КОФ Задвижка французская шпильная типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.		Цена по запросу			Задвижка ЗДШ изготовлена на базе задвижки ЗД 65-210М с аналогичными техническими характеристиками и имеет в комплекте быстротъемные минералокерамические штурверы с дроссельными отверстиями 2;3;4;5;6;7;8;10;12 мм (по заказу любой комплектности и диаметра). Предназначена для ступенчатого регулирования расхода жидкости (техническая вода, нефть и т.д.) и устанавливается на трубопроводах высокого давления взамен штурверных камер.						
Задвижки стальные 30с41нж (Py-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50	17	180	56 360	Задвижки чугунные 30с6ббр (Py-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤125°		50	11,5	180	20 880
		80	29	210	82 500			80	19	210	33 710
		100	39	230	123 410			100	30,5	230	48 220
		150	83	280	253 320			125	42	255	112 580
		200	124	330	390 440			150	58	280	116 030
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Py-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50	14,6	180	49 380			200	99	330	230 720
		80	24	210	78 300			250	170	450	327 440
		100	33,9	230	103 620			300	247	500	618 070
		150	67,03	280	208 020	Задвижки чугунные ГОСТ России		50	10,7	180	16 280
		200	107,8	330	311 300	Производство: Китай XY Z44T-10 30с6ббр (Py-10) среда: вода, пар градус ≤125°		80	17,5	200	26 160
Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Py-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		250	156	450	531 430			100	21,1	230	31 710
		300	195	500	695 510			150	45	270	66 770
		350	255	550	1 037 000			200	78	330	120 010
		400	386	600	1 398 270			250	123	450	179 770
		500	818,5	700	2 836 780			300	163	500	248 100
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Py-16)		600	1446	800	4 899 720	Задвижки чугунные LYB Z41-T-10 (Py-10) Производства: Китай среда: вода, пар градус ≤225°		65	15,08	14,9	24 460
Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Py-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50	11,4	180	29 270			125	34,48	255	56 140
		80	19	210	42 050			350	263,3	450	406 960
		100	25,9	230	55 340			400	384,3	480	713 260
		150	45,3	280	110 560			500	798,8	540	1 044 090
		200	69,6	330	157 050	Задвижки с обрешеченным клином с неподвижным шпинделем Z45X-16 (Py-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80°		600	1110	600	1 477 730
		250	120	450	246 850			50	11,5	150	24 530
		300	140	500	335 750			65	14	170	30 430
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Py-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50	15,65	250	62 030			80	18	180	36 970
		65	20,15	270	78 080			100	22,5	190	49 050
		80	24,9	280	92 240			125	30	200	69 130
		100	34,6	300	127 140			150	39	210	80 850
		125	47,2	325	162 840			200	60	230	123 360
		150	70,5	350	239 530			250	95	230	196 270
		200	108	400	341 940			300	130	270	260 900
		250	177	450	631 030			350	195	290	475 040
		300	244	500	875 310			400	252	310	642 330
		400			1 492 930			450			769 660
		500			3 661 460			500	426	350	1 036 270
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-40 LY 30с15нж (Py-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50	18,5	250	81 000			600	587	390	1 567 210
		65	27,4	280	109 690	Задвижки с обрешеченным клином с неподвижным шпинделем. Легкие Z41H-16C (Py-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80°		50	7,4	150	14 720
		80	34,85	310	139 220			65	9,5	170	16 790
		100	50,7	350	188 160			80	10,58	180	19 820
		125	70	400	262 420			100	13,5	190	22 840
		150	103	450	355 110			125	19	200	32 340
		200	172	550	586 430			150	26,5	210	39 630
		250	268	650	1 027 000			200	40	230	58 890
		300	361	750	1377900			250	40		119 570
								300	100		155 160

Задвижки стальные Z40H-64 LY 30c76мж (Ру-64) среда:пар,нефтепродукты градус ≤425° 	50	34,7	250	111 980	Задвижки с обрешненным клином с несъемным шпинделем с электроприводом Z945X-16Q(Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай средаслужбная вода: градус ≤80° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	50	61	150	364 380
	65	44	280	144 890		80	68	170	384 000
	80	58,5	310	188 160		100	71	190	408 270
	100	82,8	350	253 500		150	89	210	532 950
	125	117	400	363 430		200	107	230	561 130
	150	180,4	450	500 720		300			962 440
	200	300	550	764 590					
	250	380	650	1 204 690					
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30c941мж (Ру-16) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	50	59	270	313 420	Задвижки чугунные под Эл.Привод (Ру-16) 30c9066р Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225° 	50	17	180	80 660
	80	74	280	388 750		80	29	210	113 290
	100	92	300	412 710		100	39	230	119 420
	150	161	350	509 610		150	83	280	226 900
	200	219	400	597 190		50			21 910
	250	376	450	735 280		65			28 970
	300	484	500	1 018 630		80			33 540
	350	695	550	1 211 050		100			38 840
Задвижки чугунные с электроприводом Z941T-10 30c9066р (Ру-10/16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	400	977	600	1 580 400	Задвижки чугунные обрешенные SL12(PY16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода,пар 	150	SLG11		90 550
	450			1 963 330		200	SLG11		114 450
	500			3 995 810		Эл.привод НА-100-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)			571 590
	600			6 142 380					
	50	73,2	178	252 700		Эл.привод НА-150-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)			617 190
	80	82,6	203	276 360					
	100	89	229	323 460		Эл.привод НБ-200-24-У1 СЕРИЯ-Н (Электропитание к приводу: трёхфазный,переменный ток 380В, 50 Гц, 0)			654 850
	125	106	254	362 560					
Задвижка чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (Т1) 	150	124	280	460 520	Электропривод подключение 380V(трехфазная) 	15			13 220
	200			497 010		20			13 490
	250			608 800		25			14 310
	300	317	420	728 620		32			18 400
	350	431	450	817 520		40			19 220
	400	595	480	1 276 410		50			23 300
	500	930	540	1 446 260		65			34 480
	600	1240	600	1 605 050		80			41 840
Задвижка чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (Т1) 	50			12 270	Вентиль стальной фланцевый Ру 16 Т1 (15c65мж) 				
	80			20 310					
	100			25 890					
	125			43 880					
	150			52 260					
	200			82 290					
	250			180 440					
	300			220 780					
Задвижка шибберная полевая 	50			36 110					
	65			38 840					
	80			45 650					
	100			56 560					
	125			80 410					
	150			84 490					
	200			119 930					

ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижка чугунная фланцевая с обрешненным клином, Ру - 16 	50	8,6		36 810	Затвор диск. межфл. "бабочка" EPDM, Ру-16 	50	2,7		15 775
	65	11,5		47 800		65	3,2		19 120
	80	13,5		55 450		80	3,6		21 990
	100	18,5		70 270		100	5,5		32 985
	150	30,5		112 815		125	7		45 410
	200	51,2		202 205		150	8,5		57 360
Клапан обратный стальной межфланцевый, Ру - 16 	50	0,9		14 820	Фильтр чугунный фланцевый, Ру - 16 	50	8,1		32 025
	65	1,3		17 210		65	10,6		40 155
	80	1,6		21 035		80	13,8		52 105
	100	2,4		29 160		100	18,2		65 010
	150	4,8		54 015		125	27,4		95 125
	200	8,1		90 825	Клапан обратный тарельчатый (FAF) 	150	39,7		138 150
	300	21,3		274 860		15			8 125
						20			9 080
						25			10 515
						32			14 820
						40			16 730

ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛЯ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343H-16C (Py-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤225°	50	17	108	45 850	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Py-10/16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	40	1	43	3 190
	65	20	112	51 710		50	1,4	43	3 810
	80	23	114	56 900		65	2	46	7 850
	100	31	127	70 260		80	3,2	64	10 110
	125	40	140	95 060		100	4,5	64	12 980
	150	46	140	118 900		125	5,9	70	17 050
	200	78,6	152	169 840		150	7,3	76	21 880
	250	95	165	227 000		200	14,9	89	35 910
	300	124	178	309 230		250	27		59 630
	100	26	127	43 880		300	31	114	88 200
Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343X-10 (Py-10) среда: вода градус ≤225°	150	42,8	140	61 300	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Py-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225	400	83	140	185 290
	200	65	152	98 130		500			317 510
	250	95	165	142 280		40	0,9		4 130
	300	150	178	187 970		50	1,3		4 130
	350	175	190	260 640		65			5 370
	400	233	216	372 790		80	2,8		7 020
	500	368	229	588 530		100	3,5		9 080
	15	4,6	130	14 660		150	7		15 960
	20	5,6	150	16 430		200	12		25 040
	25	6,9	160	22 970		250			45 410
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Py-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤225	32	10,4	180	34 080	Клапаны обратные польёмные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225	300			64 910
	40	15,1	200	34 550		25	3,1	160	6 860
	50	18,4	230	42 090		32	5	180	9 710
	65	27,5	290	58 320		40	7,1	200	12 450
	80	34	310	72 190		50	9,8	230	17 160
	100	54,7	350	109 090		65	14,8	290	25 590
	125	83	400	151 020		80	24,7	310	46 670
	150	112,5	480	208 200		100	33,8	350	65 980
	200	168,5	600	192 800		125	49	400	102 650
	20	4	150	13 900		150	68,8	480	142 450
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Py-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤225	25	4,8	160	14 870	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225	200	98,6	600	238 330
	32	6,4	180	19 180		250	149	650	321 270
	40	9,4	195	20 020		40	9,3	200	15 100
	50	12,8	225	24 330		50	13,5	230	20 000
	65	20,6	285	35 860		65	18,8	290	26 280
	40	17	200	50 490		80	26	310	35 490
	50	24	230	56 860		100	30,6	350	42 550
	65	33	290	84 410		125	48,4	400	64 410
	80	44	310	105 200		150	65	480	88 920
	100	60	350	150 590		200	90	495	134 800
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Py-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤225	125	89	400	222 740	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный HQ41X-16 (Py-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80	250	143	600	222 350
	150	130	480	318 920		300	199,5	700	315 000
	200	205	600	331 020		350	251	800	
	25	2,1	120	3 270		50	10,2	200	22 350
	32	3,2	140	4 660		65	12	240	25 200
	40	4,4	170	5 980		80	14,8	260	34 120
	50	6,4	200	7 920		100	21	300	39 710
	65	21	290	32 160		150	40,2	400	90 390
	80	29,5	310	54 410		200	72,6	500	141 270
	100	41	350	76 270		250	115	600	247 140
Вентили запорные фланцевые чугунные J41F-16 (Py-16) 15сч19п ГОСТ России	15	0,5	90	1 140	Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15сч18п (Py-16) ГОСТ России Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225	300	150	700	377 390
	20	0,7	100	1 290					
	25	1,1	120	1 650					
	32	1,7	140	2 520					
	40	2,4	170	3 480					
	50	3,7	200	5 280					
	65	5,8	215	8 060					

Вентили игольчатые муфтовые стальные (Ру-160) Производство: Китай 	15	0,45	60	1 920	Клапаны обратные приёмные с сеткой фланцевые Н42Х-2.5 LY (Ру-16) Производство: Китай среда: вода 	50	2,6	140	6 570						
	20	0,75	65	2 560		65	3,7	5430	10 100						
	25	1,25	80	4 320		80	5,03	200,5	14 120						
	32	2,25	100	9 600		100	7,03	226,5	18 920						
						125	14,2	263,5	26 570						
Вентили игольчатые стальные под приварку (Ру-160) Производство: Китай 	15	0,45	60	2 720	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-25 (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425 	40	10	200	34 220						
	20	0,75	65	4 160		50	13	230	40 790						
	25	1,25	80	5 120		65	20,7	290	61 180						
	25	1,25	80	5 120		80	26,6	310	72 750						
						100	40,3	350	110 290						
125						64,2	400	180 490							
Конденсатоотводчики стальные фланцевые CS49H (Ру-16) 	15	3	80	16 650	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425 	150	97	480	253 240						
	20	3,5	85	18 230		200	137	533	379 020						
	25	4	90	19 550		250	200	-	564 610						
	32	7	105	30 390		400	-	-	1 264 510						
	40	8,5	110	32 370		40	13	200	35 930						
	50	9,5	120	33 690		50	22	230	42 820						
	20	10,9	110	51 450		65	30	290	64 240						
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СППК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты 						80	34	310	76 380						
						100	52	350	115 810						
						125	73	400	189 520						
						150	103	480	265 900						
Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные «бабочка» DX371-10 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80 	150	88	220	456 950	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80 	200	212	550	397 970						
	250	38	289	72 410		250	297	650	592 840						
	300	46,2	289	106 690		40	2,6	234	5 790						
	350	69,5	289	127 180		50	2,9	234	5 990						
	400	120	363	261 760		65	3,3	261	6 900						
	500	203	363	400 310		80	3,9	261	8 170						
	600	302	427	670 790		100	5,5	310	11 030						
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80 	50	23,7	125	212 150		125	7,8	312	15 000						
	80	28,4	125	216 470		150	9,2	312	18 170						
	100	29,2	125	219 350		200	15	360	28 640						
	150	31,7	245	238 280											
	200	34,42	245	267 300											
	250	40,1	313	312 600											

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ									
Наименование, тип, марка		Цена с НДС (тг)			Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
	ППДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	53 200			Краны пожарные муфта-цапка Пр-во: Россия 	50	2,5	16	4 320
	ППДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	67 200				65	3,6	18	5 350
	ППКФ Ду100x100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	81 200			Краны пожарные в комплекте с цапкой Пр-во: Китай 	50	1,574		4 670
	ППКФ Ду150x150 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	122 570				65	2,151		5 150
	ППС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)	32 930			Головки рукавные, пр-во: Китай 	50	0,372		1 910
		68 600				65			2 100
	ППТФ Ду100x100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	68 600			Стволы пожарные РС, пр-во: Россия 	50	0,4	25,4	1 410
	ППТФ Ду150x150 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	96 600				65	0,6	25,4	2 620
	ППФО Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая) Россия	46 200			Стволы пожарные, пр-во: Китай 	50	0,144		1 530
	ППФО Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	53 200				65	0,176		1 720
	Подставка под гидрант сварная (сквозной)	30 130			Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай 	50		2000	9 250
		53 200				65		2000	11 820
					Головки муфтовые пр-во: Россия 	50	0,3	3	750
		30 130				65	0,4	3,1	1 550
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Головки резьбовая пр-во: Китай 	50	0,3		1 040
Пожарные гидранты, пр-во: Россия 	0,5	23		56 830	Рукав пожарный пр-во: Россия 	65	0,4		1 130
	0,75	27		60 880		50			9 460
	1	31		64 930	65			12 090	
	1,25	35		68 960	Фланец под пожарный гидрант (6-отверстий внутренний диаметр 175 наружный 325)				6 810
	1,5	39		73 110	прокладка под пожарный гидрант резиновый				450
	1,75	43		77 050					
	2	47		81 210					
	2,25	51		85 250					
	2,5	62,4		89 400					
	2,75			93 560					
	3			97 490					
	3,25			101 640					
	3,5			105 680					

КРАНЫ

LD, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Ру-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода, пар	15/40	0,7	120	8 860	Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной (Ру-16/25/40) пр-во: Россия среда: вода, пар	15/40	0,8	170	6 850
	20/40	0,8	120	10 190		20/40	0,8	170	7 340
	25/40	1,1	140	12 400		25/40	1,1	170	7 480
	32/40	1,3	140	13 490		32/40	1,5	170	7 880
	40/40	2	165	15 020		40/40	2	190	10 100
	50/40	2,5	180	16 590		50/40	2,6	215	11 010
	65/25	3,4	200	22 700		65/25	3,4	250	15 110
	80/16			30 870		80/25	5,6	260	20 690
	80/25	5,3	210	32 080		100/25	6,7	280	25 410
	100/16			36 320		125/25	15,3	330	56 470
	100/25	6,9	230	42 250		150/25	18,6	360	65 330
	125/16	13,5	350	82 250		200/25	20,6	430	132 860
	125/25			87 720		250/25	18,6	510	243 180
	150/16		377	102 990		300/16 редуктор			857 200
	150/25	18,4	380	120 880		300/25 редуктор			942 920
	200/16			193 270		350/16 редуктор			1 448 210
	200/25	33	450	218 640	Кран шаровый LD КШЦП Regula (Ру-25,40)	25/40			38 700
	250/16			345 220		32/40			44 970
	250/25			378 330		40/40			53 920
	300/16 редуктор			1 012 990		50/40			58 760
	300/25 редуктор			1 114 300		65/25			80 500
	350/16 редуктор			1 711 440		80/25			99 870
	350/25 редуктор			1 882 580		100/25			116 850
Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (ру-40) Пр-во: Россия среда: вода, пар	15	0,8	135	7 170		125/25 редуктор			337 880
	20	0,8	135	7 540		150/25 редуктор			423 950
	25	1,2	135	8 260					
	32	1,5	135	9 630					
	40	1,9	155	11 010					
	50	2,9	170	12 830					

МАРШАЛ, УКРАИНА

Кран шаровый стальной приварной "Маршал" 11с67н 2ЦП Пр-во: Украина (Ру-40/25)	15/40	0,9	210	7 300	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67н 5СФ (пар)	50/16			56 560
	20/40	1,1	230	7 290		65/16			66 590
	25/40	1,3	230	7 350		80/16			86 230
	32/40	2,3	260	7 830		100/16			101 920
	40/40	2,6	260	10 120		150/16			213 630
	50/40	3,6	300	11 040		50/40			70 720
	65/25	5,4	360	15 080		65/40			83 250
	80/25	6,7	370	20 550		80/40			107 800
	100/25	11,9	390	25 260		100/40			127 400
	125/25	16,2	390	56 560	Кран шаровый ст. разборный укороченный фланцевый 11с67н СУФ	50/16			33 930
	150/25	21,5	390	65 420		65/16			39 960
	200/25			132 680		80/16			53 460
	250/25			242 720		100/16			61 150
Кран шаровый стальной фланцевый "Маршал" 11с67н 2ЦФ пр-во: Украина (Ру-40/16/25)	15/40	1,8	130	9 470		40/40			45 530
	20/40	2	117	10 190		50/40			48 950
	25/40	2,9	127	12 350		65/40			55 490
	32/40	3,8	140	13 460		80/40			66 830
	40/40	5,2	165	14 920		100/40			76 440
	50/40	6,5	180	16 590		15/25			15 370
	65/16			20 880		20/25			18 150
	80/16			30 670		25/25			21 150
	100/16			36 200		32/25			27 570
	125/16			81 890	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67н СФ газ пр-во: Украина	40/25			32 100
	150/16			102 840		50/25			39 030
	200/16			194 210		15/16			13 360
	250/16			343 870		20/16			15 780
	65/25			22 360		25/16			18 480
	80/25			31 950		32/16			23 980
	100/25			41 990		40/16			27 920
	125/25			87 380		50/16	9,2	180	33 930
	150/25			121 960		65/16			39 960
	200/25			198 200		80/16	14	210	53 460
	250/25			369 820		100/16	23,6	230	61 150
Кран шаровый муфтовый "Маршал" 11с67н ЦР.00 РN40	15			7 710		15/40			16 700
	20			8 450		20/40			19 730
	25			9 870		25/40			23 100
	32			11 270		32/40			40 870
	40			13 150		40/40			45 530
	50			20 470		50/40	11,2	216	48 950
Регулирующий кран приварной Маршал Пр-во: Украина	25/40			38 680		65/40			55 490
	32/40			42 240		80/40	18,9	283	66 830
	40/40			50 620		100/40	39,6	305	76 440
	50/40			55 160					
	65/25			74 900					
	80/25			92 930					
	100/25			114 180					

ЛАТУНЬ									
ГАЛЛОП, НОВОСИБИРСК									
Кран шаровой ГАЛЛОП 	Кран шаровой СТАНДАРТ 220 ВxВ ГАЛЛОП РЫЧАГ	15	1 330						
		20	2 110						
		25	4 170						
		32	6 540						
		40	10 630						
		50	15 450						
		Кран шаровой СТАНДАРТ 230 бабочка ВxВ ГАЛЛОП	15	1 280					
			20	2 100					
			25	1 570					
		Кран шаровой СТАНДАРТ 221 ВxН ГАЛЛОП РЫЧАГ	20	2 530					
			25	4 680					
			32	7 120					
			40	11 330					
			50	16 740					
		Кран шаровой СТАНДАРТ 231 бабочка ВxН PN40 ГАЛЛОП	15	1 510					
		Кран шаровой СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем PN40 ГАЛЛОП	20	2 500					
			15	1 990					
		Кран шаровой СТАНДАРТ 222 с удлинителем ГАЛЛОП РЫЧАГ	20	3 160					
		Фильтр сетчатый 500 мкм ВxВ ГАЛЛОП	25	5 990					
			15	1 660					
		Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГАЛЛОП	20	2 720					
			15	1 750					
		Кран шаровой ПРАКТИК 120 ВxВ ГАЛЛОП	15	1 160					
			20	1 970					
			25	3 440					
			32	5 430					
			40	7 920					
		Кран шаровой ПРАКТИК 130 бабочка ВxВ ГАЛЛОП	50	12 010					
			15	1 140					
			20	1 890					
			25	3 410					
		Кран шаровой ПРАКТИК 121 ВxН ГАЛЛОП	15	1 200					
			20	2 010					
			25	3 610					
			32	5 600					
			40	8 140					
		Кран шаровой ПРАКТИК 131 бабочка ВxН ГАЛЛОП	50	12 350					
			15	1 160					
			20	1 970					
			25	3 570					
		Кран шаровой ПРАКТИК 130 бабочка ВxВ никель ГАЛЛОП	15	1 160					
		Кран шаровой ПРАКТИК 132 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП	15	1 750					
			20	2 790					
			25	5 400					
Кран шаровой ПРАКТИК 132 бабочка с удлинителем никель ГАЛЛОП	25	5 480							
Кран шаровой КРЕПЫШ 320 ВxВ ГАЛЛОП	15	1 800							
	20	2 630							
Кран шаровой КРЕПЫШ 330 бабочка ВxВ ГАЛЛОП	15	1 770							
	20	2 600							
Кран шаровой КРЕПЫШ 330 бабочка ВxВ никель ГАЛЛОП	15	1 790							
Кран шаровой КРЕПЫШ 321 ВxН ГАЛЛОП	15	2 040							
	20	2 880							
Кран шаровой КРЕПЫШ 331 бабочка ВxН ГАЛЛОП	15	2 010							
	20	2 840							
Кран шаровой КРЕПЫШ 331 бабочка ВxН никель ГАЛЛОП	15	2 020							
	20	2 860							
Кран шаровой КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП	15	2 330							
	20	3 470							
Кран шаровой КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем никель ГАЛЛОП	15	2 340							
Кран шаровой ПРАКТИК 131 бабочка ВxН никель ГАЛЛОП	15	1 160							
Кран шаровой СТАНДАРТ 234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40 ГАЛЛОП	15	1 890							
Кран шаровой СТАНДАРТ 220 ВxВ никель	15	1 370							
Кран шаровой СТАНДАРТ 221 ВxН никель	15	1 630							
Кран шаровой СТАНДАРТ 230 бабочка ВxВ никель ГАЛЛОП	15	1 330							
Кран шаровой СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем никель PN40 ГАЛЛОП	15	2 030							
	20	3 230							
Кран шаровой СТАНДАРТ 231 бабочка ВxН никель PN40 ГАЛЛОП	20	2 540							
Кран шаровой СТАНДАРТ 223 НxН PN 40 ГАЛЛОП	15	1 810							
Кран шаровой СТАНДАРТ 233 НxН PN 40 ГАЛЛОП БАБОЧКА	15	1 770							
Кран шаровой газовый ГАЛЛОП 	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 220 ВxВ ГАЛЛОП РЫЧАГ	15	1 410						
		20	2 300						
		25	4 470						
		32	7 480						
		40	10 940						
		50	16 270						
		Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 230 бабочка ВxВ PN40 ГАЛЛОП	15	1 390					
			15	1 690					
		Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 221 ВxН ГАЛЛОП РЫЧАГ	20	2 690					
			25	5 050					
15	1 680								
LD, РОССИЯ									
Наименование, тип, марка 	Кран шаровый LD Pride 47. М/М рычаг 	15				1 400			
		20				2 230			
		25				4 290			
		32				6 580			
		40				11 040			
		50				16 880			
		11 040							
Кран шаровый LD Pride 47. М/М бабочка GAS 	Кран шаровый LD Pride 47. М/М бабочка 	15				1 350			
		20				2 170			
		25				4 240			
		32				6 360			
		25							
Кран шаровый LD Pride 47. М/П рычаг GAS 	Кран шаровый LD Pride 47. М/П рычаг 	15				1 580			
		20				2 520			
		25				4 480			
		32				7 530			
20									

	25			4 480	Кран шаровый LD Pride 47. М/П бабочка	40			11 610
	32			7 530		50			18 010
	40			11 610		15			1 520
	50			18 010		20			2 460
	15			1 520	Кран шаровой латунный для датчика температуры LD Pride 45.15.B-B.Т.Б Ру 40 бабочка	25			4 380
	20			2 460		32			7 070
	25			4 380		15			2 370
	32			7 070					
	15			2 440	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка	15	0,211		2 530
	20			3 580					
	25			6 390					
	32			9 850					

LD ФИТИНГИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Заглушка LD Pride (на трубу) В.Р латунь никель	15	504. 15	1 // 2	230	Муфта LD Pride В.Р латунь никель	15	502. 15	1 // 2	420
	20	504. 20	3 // 4	340		20	502. 20	3 // 4	610
	25	504. 25	1	530		25	502. 25	1	910
Пробка (в трубу) LD Pride Н.Р латунь никель	15	505. 15	1 // 2	230	Сгон разъемный (американка) LD Pride DN15 ВР/НР латунь никель	15	520. 15	1 // 2	870
	20	505. 20	3 // 4	330		20	520. 20	3 // 4	1 370
	25	505. 25	1	520		25	502. 25	1	2 260
Муфта переходная LD Pride ВР латунь никель	25 x 20	516. 25	1"ВР x 3/4"ВР	890	Ниппель переходной LD Pride латунь никель	20 x 15	503. 20x15	3/4"НР x 1/2"НР	430
Ниппель прямой LD Pride НР/НР латунь никель	15	501. 15	1 // 2	300	Тройник LD Pride ВР/НР/НР латунь никель	25 x 20	503.25x20	1"НР x 3/4"НР	700
	20	501. 20	3 // 4	440	Тройник LD Pride ВР/НР/ВР латунь никель	15			1 120
	25	501. 25	1	780	Тройник LD Pride ВР/НР/ВР латунь никель	15			960
Переход LD Pride ВР/НР латунь никель	20 x 15			480	Футорка LD Pride ВР/НР латунь никель	20			1 710
	25 x 15			660		20 x 15			300
	25 x 20			710		25 x 15			680
	40 x 32			1 810		25 x 20			490
	50 x 32			2 760		40 x 32			980
	50 x 40			2 620		50 x 32			2 160
Фильтр косой латунный LD Pride 57.15.B-B	15	100. 25	РУ 40	930					

Интервал, Россия

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)
Интервал В-В.Р Рычаг	15	1 210	Интервал В-Н.Р Рычаг	15	1 430
	20	2 020		20	2 400
	25	3 980		25	4 290
	32	6 660		32	7 400
	40	11 060		40	11 980
	50	16 630		50	18 040
Интервал В-Н.Б Бабочка	15	1 380	Интервал В-В.Б Бабочка	15	1 170
	20	2 340		20	2 010
	15	2 020		15	2 080
Интервал В-ГШ.Б Бабочка	20	3 080	Интервал В-ГШ.Р Рычаг	20	3 110
	20	5 770		25	5 820
	32	10 070		32	10 160



STA, КИТАЙ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1016) STA Пр-во: Китай	15	0,188		1 200	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай	15	0,15		1 040
	20	0,284		1 900		20	0,202		1 550
	25	0,418		3 400		25	0,35		2 830
	32	0,695		5 750		32	0,46		4 030
Кран шаровой латунь, ручка-флажок М/М (1017) STA Пр-во: Китай	15	0,15		1 090	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай	40	0,73		6 390
	20	0,241		1 760		50			9 500
	25			3 190		15			1 160
Кран шаровой латунь ручка-флажок П/М (1018) STA Пр-во: Китай	15	0,155		1 170		20			1 820
	20	0,255		1 900	Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай	25			3 180
	25			3 290		32			5 330
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай	15	0,196		1 600		40			8 390
	20	0,29		2 370		50			12 580
	25			3 870	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай	15	0,217		1 630
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1053 STA Пр-во: Китай	15	0,201		1 640		20			2 520
	20	0,3		2 450		25	0,515		3 870
	25			3 900		32	0,885		6 780
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1525 STA Пр-во: Китай	15	0,184		1 550	Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай	40	1,16		8 880
	20	0,26		2 210		50	1,81		13 860
	25	0,414		3 640		15	0,156		1 120
Кран "фильтр" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай	15	0,243		2 140		20	0,215		1 660
	20			3 340	Кран шаровой латунь ручка-флажок П/М (1020) STA Пр-во: Китай	25	0,365		2 950
	25			5 010		32	0,487		4 270
Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай	15	0,185		1 590		40	0,78		6 830
						50	1,075		9 420
	20	0,273		2300	Кран шаровой угловой латунь ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай	15	0,205		1 720
						20	0,32		2 580
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай	15			1 570		25	0,52		4 410
						15	0,25		2 180
						20	0,393		3 290
						25	0,655		5 260
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15			1 570	Кран шаровой прямой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15			1 500

БАЗ, РОССИЯ


Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 720	Кран шаровой 11Б27П А10 м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 500
	20			2 640		20	0,237		2 290
	25			4 640		25	0,418		4 290
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 400		32	0,685		7 110
	20			2 150		40	1,163		11 120
	25			4 220		50	1,95		16 770
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка 	15			1 460	Кран шаровой 11Б27П м/н (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,180		1 760
	20			2 400		20	0,250		2 620
	25			4 330		25	0,433		4 640
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка 	15			1 300		32	0,737		7 840
	20			2 010	Вентиль(клапан)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия 	15	0,209		2 000
	25			4 190		20	0,260		2 750
Кран шаровой "американка" Пр-во: Россия 	15	0,230		2 060		25	0,480		4 390
	20	0,354		3 140		32	0,67		5 940
	25	0,571		5 950		40	1,316		12 620
Кран шаровой 11Б27П1 А30 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 330	Вентиль(клапан)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия 	50	1,691		15 100
	20	0,237		2 100		15	0,209		1 980
	25	0,418		4 190		20	0,260		2 750
	32	0,685		6 530		25	0,480		4 480
	40	1,163		10 950		32	0,67		5 450
	50	1,95		16 840		40	1,316		11 780
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/н ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,180		1 500	ФИЛЬТР сетчатый А50 угловой 	50	1,691		15 370
	20	0,250		2 400		15			1 560
	25	0,433		4 390		20			2 340
	32	0,737		7 470		25			3 080
	40			11 310		32			4 950
						40			6 670

ARCO

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь В.В ручка 	15	150103	2 275	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н 	15*15	NOV06	2 420
	20	150104	3 355				
	25	150105	5 525				
	32	150106	8 350				
	40	150107	12 450				
Кран шаровой латунь В.В бабочка 	15	153103	2 255	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик 	15*10	NOV21	2 420
	20	153104	3 275				
	25	153105	5 365				
Кран шаровой латунь Н.В ручка 	15	150603	2 405	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл 	15*15	NOV91MAC	3 010
	20	150604	3 475				
	25	150605	5 790				
	32	150606	8 570				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка 	15	153603	2 285	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94 	15*20	NOVFR729	2 850
	20	153604	3 400				
	25	153605	5 650	REGULA Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912) НАБОР 30 ШТ 	15*15	VTQ005(Z0912)	64 845
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	20	154104	4 840				
	25	154105	7 795				
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15*20	00 728	3 170	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915) 	15*10	Z0915	2 760
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325) 	15*15*15	0 2325	3 270	Термокомплект для радиатора угловой 	15	KCT01	9 910
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510) 	20*15*15	0 233510	3 270	Термокомплект для радиатора прямой 	15	KCT02	9 910
Кран для радиатора угловой 	20	503210	5 115	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13) 	15	KCM13	5 530
Кран для радиатора прямой 	20	503270	5 015	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17) 	15	KCM17	5 465
Кран TEIDE для радиатара обратный угловой латунь (Art 507210) 	20	507210	5 045	Фильтр латунный сетчатый 	15	0 1830	1 735
Кран TEIDE для радиатара обратный прямой латунь (Art 507270) 	20	507270	5 320		20	0 1831	2 815
Клапан обратный пружинный 	15	191203	2 705		25	0 1832	3 960
	20	191204	3 495		15	191403	2 705
	25	191205	4 765		20	191404	3 495
				Клапан обратный пружинный 	25	191405	4 765

ЛАТУНЬ STA

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай 	15	0,192		1 770	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай 	15*15			830
	20			2 540		20*20			1 330
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036) 	15	0,192		1 830		25*25	0,272		2 350
	20			2 570		32*32	0,417		3 930
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай 	15	0,33		4 300		40*40	0,641		6 010
	20			4 910		50*50	1,255		11 460
Клапан лат.Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай 	15			4 510	Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай 	15*15			1 080
	20			5 260		20*20			1 640
Кран маевского (Art5090) А Пр-во: Китай 	15	0,02		220	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай 	25*25			2 890
	20	0,02		320		15			1 440
Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042) 	15			1 570		20			1 520
	20			2 450	Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай 	25			1 900
Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041) 	15			1 550		15			220
	20			2 180		20			460
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай 	25	0,26		2 150		25			620
	32	0,392		3 320		32			1 440
	40	0,557		4 620		40			1 490
	50	0,87		7 080		50			2 270
					Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай 	15*20			430
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай 	15	0,073		750		20*25			620
	20	0,1		970		20*32			1 160
	25	0,148		1 360		25*32			1 200
	32	0,235		2 330	Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай 	15			130
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай 	15	0,122		1 080		20			280
	20	0,185		1 600		25			500
	25	0,28		2 350		32			760
	32	0,505		4 390		15			150
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай 	40	0,635		5 520	Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай 	20			320
	50	1,158		9 780		25			520
Кран лат.уг.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай 	15			940		32			760
	20			1 480	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай 	15			360
	25			2 250		20			600
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15			1 080		25			1 080
	15*20			1 110		32			1 950
	15*15			1 400	Отвод латунный муфтовый (Art.6008) Пр-во: Китай 	32			3 570
	15*20			1 500		15			550
						20			910
						25			1 460
						32			3 250
					Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012) 	15			660
						20			1 080
						25			1 950
						32			3 570
						15			660
					Переход латунный ВН/ВН (Art.6003) Пр-во: Китай 	20			550
						25*15			750
						25*20			830
						32*15			1 310
						32*20			1 910
						32*25			1 510


Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) Пр-во: Китай		П- П-М Ду 15x20x15		1 430	Футорка латунная муф. ВН/НР (Art.6006) Пр-во: Китай		15*20			310
						20*25			770	
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай					Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай		Коллектор с расходомером-4			27 980
							Коллектор с расходомером-6			40 580
							Коллектор с расходомером-8			53 180
							16*2,0			500
							25			6 220
							32			9 240
Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай					Кран шаровый с манометром коллекторный (5011) STA		25			6 220
							32			9 240
							40			9 240
							50			9 240
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай		15		470	Муфта диэлектрическая для газовой подводки М/П (Art.1122) Пр-во: Китай		15		570	
		20		600			20		730	
Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай		16*2.0		530	Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай		15		5560	
		20*2.0		580						
Группа безопасности котла (вантуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай		25		8 780	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай		15		6 420	
							20		6 930	
Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай		20		9440			25		11 250	
							32		21 650	
Группа безопасности котла В.Р.(Art.5119) Пр-во: Китай		25		5 550	Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай		15		3 730	
Кран шаровый с полусгоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай		25		10 500			20		4 110	
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай		15		1 280	Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 А) Пр-во: Китай		20		220	
					Набор для радиатора (3 в 1) Пр-во: Китай		20		530	

Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	9 980	Коллектор с расходомером и вантузом (Art.5245) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	14 600
	25*20 - 3	13 290		25*20 - 3	17 650
	25*20 - 4	17 190		25*20 - 4	21 430
	25*20 - 5	20 700		25*20 - 5	24 650
	25*20 - 6	24 170		25*20 - 6	27 830
	25*20 - 7	27 810		25*20 - 7	31 160
	25*20 - 8	31 280		25*20 - 8	34 340
	25*20 - 9	35 620		25*20 - 9	38 500
	25*20 - 10	39 340		25*20 - 10	41 950
	25*20 - 11	42 910		25*20 - 11	45 220
	25*20 - 12	46 470		25*20 - 12	48 480
Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай 	15*15 Py 1.5	1 350	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой П/М (Art.5058) Пр-во: Китай 	15*15 Py 1.5	1 350
	15*20 Py 1.6	1 700		15*20 Py 1.6	1 700
	15*15 Py 3	1 350		15*15 Py 3	1 350
	15*20 Py 3	1 700		15*20 Py 3	1 700
	15*15 Py 6	1 350		15*15 Py 6	1 350
	15*20 Py 6	1 700		15*20 Py 6	1 700
	15*15 Py 8	1 350		15*15 Py 8	1 350
	15*20 Py 8	1 700		15*20 Py 8	1 700
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай 	15	4 160	Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай 	15	3 700
Балансировочный клапан ручной латунный муф.(Art 4150) Пр-во: Китай 	15	7 800	Клапан радиатора (прямой клапан Н) (Art.5234) Пр-во: Китай 	15*20	3 910
	20	8 730			
	25	12 890			
	32	17 030	Клапан радиатора (угловой клапан Н) (Art.5235) Пр-во: Китай 	15*20	3 390
	40	21 290			
	50	29 880			
Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай 	15		Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай 	15	13770
	20			20	13770
	25	21 050		25	18 940
	32				
	40				
	50				
Кран шаровый трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай 	15	1 990	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай 	15	10 010
	20	2 710	Фильтр сет.промывной пластиковая колба лат.(Art.5072) Пр-во: Китай 	15	6 730
Клапан ручной лат. муф.(Art.5212-В), Регулятор перепада давления автоматический (Art.5212 - Art5292) (КОМПЛЕКТ) Пр-во: Китай 	15	8 980 / 24 560	Фильтр сет.промывной колба лат. (Art.5073) Ду 15Пр-во: Китай 	15	9 210
	20	10 160 / 26990			
	25	14 960 / 36 160	Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15	1 410

ФЛАНЦЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-6) 	50	1,24		1 420	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-10) 	50	1,8		1 550
	65			1 670		65	2,4		2 220
	80	2,2		2 470		80	2,7		2 510
	100	2,86		2 760		100	3,3		3 260
	125			3 510		150	5,4		5 600
	150	3,9		3 760		200	8,3		7 320
Фланцы ответные приварные стальные (Ру-10) (С) 	200			5 450	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-16) 	250	10,2		10 440
	15	0,35		690		300	13,5		12 760
	20	0,657		730		350	16,1		15 540
	25	0,648		770		400	21,1		21 680
	32	0,998		1 040		450	22,9		23 490
	40	1		1 140		500	24		29 500
	50	1,435		1 340		600	37,1		41 450
	65	1,85		1 640		700	56,49		59 740
	80	2,133		1 760		800	75,2		77 390
	100	2,375		2 010		900	89,42		95 590
	125	3,13		2 770		1000	112,51		122 470
	150	4,23		3 380		1200	187,57		254 590
Фланцы для полиэтиленовых труб (Ру - 10) 	200	4,78		4 290	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12821-80 (Ру-40) 	15	0,9		760
	40/50	1,1	17	1 180		20	0,7		810
	63/50	1,3	17	1 370		25	0,8		930
	75/65	2	19	1 850		32	1,3		1 350
	90/80	2,1	19	2 190		40	1,6		1 520
	110/100	2,7	21	2 700		50	1,8		1 850
	125/100	2,4	21	2 610		65	2,6		2 360
	140/125	3,6	23	3 540		80	2,6		2 870
	160/150	4,9	23	4 300		100	3,5		3 710
	180/150	4,1	23	4 220		125	5,1		5 140
	200/200	6,8	23	5 560		150	6,7		6 070
	225/200	5,7	23	5 230		200	9,9		9 210
	250/250	9,4	25	8 650		250	14		14 090
	280/250	7,5	25	7 370		300	17,6		17 250
	315/300	10,4	27	9 830		350	22,8		22 770
	355/350	14,1	27	13 860		400	31,3		30 350
	400/400	20,2	29	18 790		450	37,8		39 030
	450/450	20		22 580		500	55		56 760
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-40) 	500/500	23,4		25 110	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-25) 	600	75		82 150
	600/630	35		45 360		700	80		86 250
	40	1,97		2 920		800	99,19		109 220
	50	2,5		3 440		900	121,17		135 360
	65	3,34		4 650		1 000	170,4		199 770
	80	4,8		5 820		1200	282,89		425 030
	100	7,3		8 900	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру - 25) 	50	2,6		2 450
	125	9		12 170		65	3		2 970
	150	13,1		16 290		80	3,8		4 370
	200	22		31 450		100	5,7		5 590
	250	37,5		48 100		125	8,8		8 030
	300	51,39		73 450		150	10,5		9 430
	350	63,31		91 760		200	12,6		12 570
	400	96,08		138 750		250	18,9		18 250
	500	119,1		177 600		300	22,7		23 850
Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру - 63) 	25	2,3		3 900		350	34,4		34 330
	32	2,79		4 210		400	42,7		43 000
	40	3,7		5 370		450	49,21		54 200
	50	4,3		6 500		500	63,5		69 820
	65	5,66		8 330	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-160) 	600	86,33		89 990
	80	7,1		9 490		15	0,61		1 420
	100	10,1		13 430		20	0,78		1 510
	125	15,42		21 130		25	0,95		1 690
	150	24,1		30 790		32	1,39		2 220
	200	35,5		46 810		40	1,67		2 680
	250	45,8		65 490		50	2,05		2 880
	300	61,34		87 880		65	2,87		3 590
	350	-		128 950		80	3,79		4 840
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-160) 	50	6,11		12 030		100	4,41		5 730
	65	8,44		15 850	Фланцы для "Бабочек" (Ру - 16) 	125	6,08		8 560
	80	10,5		17 580		150	7,47		10 560
	100	15,4		26 030		200	10,61		15 020
	125	22,38		42 030		250	15,62		23 790
	150	34,3		59 220		300	20,48		31 010
	200	57,1		101 580		350	28,84		45 250
	250	84,96		159 550		400	38,7		60 070
	300	126,9		238 310		500	63,87		99 270
Фланцы для "Бабочек" (Ру - 16) 	200	8,1	21	16 870		600	89,37		145 290
	250	10,6	24	19 000		700	95,31		156 990
	300	13,2	26	23 530		800	117,51		195 020
	350	16,9	26	31 450		900	142,05		246 700
	400	23	28	40 040		1000	183,05		317 890
	500	30,3	30	37 700					



	50/16	1,5	12	2 170		50	2,6		3 320		
	65/16	1,799	12	2 670		65	3,34		4 330		
	80/10	2,453				80	4		5 450		
	80/16	2,2	-	3 170		100	6,7		8 130		
	100/16	3,1	13	4 180		125	8,47		11 340		
	125/16	4,8	15	5 350		150	12,6		15 230		
	150/16	6,9	15	7 520		200	17,9		21 980		
	200/10	8,9		9 690		250	22,9		30 440		
	200/16	11	14	12 200		300	33,9		41 360		
	250/10	14,2		14 710		350	41,91		58 720		
	250/16	20,3	17	19 900		400	61,75		81 640		
	300/10	18,5		23 360		450	61,57		90 770		
	300/16	32,2	17	30 290		500	84,46		111 900		
	15/16			740		600	111,33		159 340		
	32/16			1 840							
	50/10			2 740							
	50/16			3 050							
	65/10			3 550							
	65/16			3 940							
	125/16			7 680							
ФИТИНГИ ст.											
	Сгон	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
		15	0,094		140			15x2,5	0,05	2,5	130
		20	0,134		170			20x3	0,05	3	210
		25	0,243		260			25x3	0,08	3	230
		32	0,336		440			32x3	0,13	3	320
		40	0,463		590			32x5	0,30	5	470
		50	0,608		690			32x6	0,4	6	600
	Сгон оцинкованный	15	0,094		160		40x3	0,20	3	410	
		20	0,134		200		40x5	0,45	5	650	
		25	0,243		320		40x6	0,55	6	740	
		32	0,336		510		57x3,5	0,46	3,5	570	
		40	0,463		590		57x5	0,70	5	870	
		50	0,608		730		57x6	0,85	6	1 030	
		65	0,98		1 620		57x8	1,05	8	1 470	
	Резьба Длинная	15	0,058	48	95		76x4	0,9	4	1 020	
		20	0,075	49	105		76x6	1,35	6	1 510	
		25	0,106	49	130		76x8	1,9	8	2 360	
		32	0,164	60	250		76x10	2,40	10	3 040	
		40	0,2	59	255		89x4	1,35	4	1 380	
		50	0,295	67	350		89x6	2,00	6	1 990	
		65	0,49		990		89x8	2,6	8	3 210	
	Резьба короткая	15	0,023	25	65		89x10	3,60	10	4 060	
		20	0,031	25	75		108x5	2,45	5	2 430	
		25	0,062	32	95		108x6	3,10	6	3 110	
		32	0,085	32	125		108x8	4,25	8	4 840	
		40	0,148	34	165		108x10	5,35	10	6 030	
		50	0,195	41	220		108x12	6	12	7 450	
		65	0,31		690		114x5	2,65	5	2 720	
	Резьба Длинная оцинкованная	15	0,058	48	80		114x6	3,4	6	3 310	
		20	0,075	49	90		114x8	4,50	8	4 910	
		25	0,106	48	120		114x10	6	10	6 700	
		32	0,164	60	80		114x12	6,50	12	8 300	
		40	0,2	59	310		133x5	4	5	3 860	
		50	0,295	67	330		133x6	5,00	6	4 670	
		65	0,49		990		133x8	6,8	8	7 300	
	Резьба короткая оцинкованная	15	0,023	25	60		133x10	8,25	10	9 080	
		20	0,031	25	70		133x12	11,5	12	10 830	
		25	0,062	32	100		159x5	5,60	5	5 460	
		32	0,085	32	160		159x6	6,9	6	6 700	
		40	0,148	34	190		159x8	9,30	8	10 610	
		50	0,195	41	290		159x10	12	10	12 980	
		65	0,315		920		159x12	14,55	12	16 120	
	Контргайка	15	0,029		85		219x7	14,65	7	14 710	
		20	0,039		115		219x10	20,85	10	21 540	
		25	0,068		185		219x12	27,9	12	30 740	
		32	0,084		270		273x8	27,45	8	26 830	
		40	0,092		300		273x10	33,65	10	34 540	
		50	0,143		510		273x12	42,00	12	47 050	
		65	0,315		920		325x8	38,9	8	38 930	
	Бочата	15	0,056		95		325x10	40,50	10	50 970	
		20	0,066		105		325x12	65	12	60 300	
		25	0,117		145		377x8	57,00	8	59 370	
		32	0,162		235		377x10	68	10	78 210	
		40	0,207		300		377x12	87,00	12	92 870	
		50	0,397		450		426x10	85,6	10	92 870	
		65	0,63		1060		426x12	117,00	12	122 880	
	Бочата оцинкованные	15	0,052		90		530x10	130,7	10	149 670	
		20	0,075		110		530x12	180,00	12	187 350	
		25	0,107		170		630x10	184	10	230 050	
		32	0,156		250		630x12	260,00	12	282 590	
		40	0,213		320		720x10	240	10	303 520	
		50	0,335		500		720x12	317,00	12	372 600	
		65	0,58		1 110		820x10	360	10	439 380	
	Муфта	15	0,058		120		820x12	437,00	12	352 230	
		20	0,075		150		920x10	450	10	357 310	
		25	0,135		250		1020x12	720,00	12	892 860	
		32	0,19		370		1220x12	980	12	745 720	
		40	0,21		430						
		50	0,315		570						
		65	0,58		1 110						

Муфта оцинкованная		15	0,058		110	Отводы стальные бесшовные 45° ст20		57	0,215		570
		20	0,075		140			76	0,496		730
		25	0,135		220			89	0,643		850
		32	0,19		310			108	1,259		1 480
		40	0,21		380			133	1,808		2 190
Отвод гнутый с длинной и с короткой резьбой		50	0,315		540	Отвод ст. шовный 90°		159	2,9		3 390
		15	0,176		310			219	7,5		7 960
		20	0,346		460			273	13,3		14 220
		25	0,617		940			325	18,1		21 050
Заглушки сферические приварные		32	0,987		1 570	426	46,6		47 760		
		32	0,065	3	130	15*2,8			110		
		40	0,101	3	155	25*3			140		
		57	0,11	3,5	210	32*3,2	0,200		260		
		76	0,32	4	310	40*3,2	0,250		330		
		89	0,35	4	470	57*3,5			410		
		108	0,4	5	840	57*4	0,450		460		
		133	1,881	5	1 070	76*3,5			800		
		159	1,99	5	1 590	76*4	0,900		920		
		219	3,74	7	3 830	89*3,5			1 270		
		273	6,7	8	6 500	89*4	1,200		1 380		
		325	7,25	8	8 870	108*4	1,900		2 420		
		377	8,35	8	12 490	159*5	5,100		5 460		
		426	16	10	20 550	219*6			17 250		
		530	21	10	29 680						
		630	44	10	40 890						
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Переходы приварные концентрические ст20		20x15	0,036		220	Тройники приварные стальные ст20		20x20	0,1	3	360
		25x15	0,052		270			25x15	0,16		540
		25x20	0,056		260			25x20	0,196	3	540
		32x15	0,087		370			25x25	0,252	3	540
		32x20	0,105		300			32x20			840
		32x25	0,139	3	260			32x25	0,3	3	840
		40x20	0,228		420			32x32	0,3	3	840
		40x25	0,237	3	330			40x25	0,35	3	900
		40x32	0,119	3	300			40x32	0,35	3	900
		57x25	0,186		580			40x40	0,35	3	900
		57x32	0,207	3	480			57x25			1 070
		57x40	0,229	3	430			57x32	0,4	3,5	1 070
		76x32	0,378		1 090			57x40	0,4	3,5	1 070
		76x40	0,403	4	890			57x57	0,4	3,5	1 070
		76x57	0,418	4	790			76x32			1 800
		89x40	0,572	4	1 190			76x40	0,8	4	1 800
		89x57	0,57	4	990			76x57	0,8	4	1 800
		89x76	0,548	4	890			76x76	0,8	4	1 800
		108x57	0,892	4	1 810			89x40	1,5	4	2 370
		108x76	0,922	4	1 580			89x57	1,5	4	2 370
		108x89	0,893	4	1 440			89x76	1,5	4	2 370
		133x76	1,533		2 540			89x89	1,5	4	2 370
		133x89	1,537	4	2 320			108x57	2,2	5	4 080
		133x108	1,402	4	2 160			108x76	2,2	5	4 080
		159x76	2,097		4 170			108x89	2,2	5	4 080
		159x89	2,453	4,5	3 950			108x108	2,2	5	4 080
		159x108	2,56	4,5	3 740			133x89			5 950
		159x133	2,444	4,5	3 540			133x108	2,5	5	5 950
		219x76	4	6	7 230			133x133	2,5	5	5 950
		219x89	4,947	6	6 390			159x89	4,8	5	7 630
		219x108	5,435	6	5 800			159x108	4,8	5	7 630
		219x133	4,551	6	5 420			159x133			7 630
		219x159	4,7	6	5 240			159x159	4,8	5	7 630
		273x108	10,5		13 830			219x108	9	7	18 110
		273x133			13 260			219x133			18 110
		273x159	10	6,5	12 510			219x159	9	7	18 110
		273x219	9,9	6,5	12 150			219x219	9	7	18 110
		325x108	12,2	7	16 250			273x159	16,5	8	30 810
		325x159	11,6	7	16 070			273x219	16,5	8	30 810
		325x219	11,1	7	14 210			273x273	16,5	8	30 810
		325x273	11,6	7	14 010			325x159	25	8	40 140
		377x219	-	7	24 290			325x219	25	8	40 140
		377x273			23 350			325x273	25	8	40 140
		377x325	-	7	22 050			325x325	25	8	40 140
		426x219	20,6	7,5	34 140			377x377	41,4	8	57 690
		426x273	23,2	7,5	32 210			426x426	56	10	81 210
		426x325	22,4	7,5	30 660			530x530	126	10	147 120
		426x377			30 480			630x630		10	231 730
		530x159	-		76 180			720x720		10	
		530x219	43,1		63 360						
		530x273	36,4		61 520						
530x325	38,9		57 660								
530x377	36,4		55 730								
530x426	40,3		53 040								
630x159			118 240								
630x325			93 530								

Переходы оцинкованные 	20*15	0,047		240	Отводы оцинкованные бесшовные 90° 	15x2,5	0,1		205
	25*15	0,055		300		20x3	0,1		270
	25*20	0,049		300		25x3	0,15		290
	32*15	0,106		550		32x3	0,23		400
	32*20	0,79		380		40x3	0,3		490
	32*25			340		57x3,5	0,54		820
	40*20	0,139		610		76x4	0,97		1 370
	40*25	0,101		420		89x4	1,4		1 690
	40*32	0,131		400		108x5	2,8		3 500
	57*25	0,192		610		133x5	4,8		6 180
	57*32			470		159x5	6,7		7 530
	57*40			490		219x7	17		23 500
	76*32	0,382		1 030	Тройники оцинкованные 	20*20			520
	76*40	0,437		880		25*25	0,208		680
	76*57	0,422		800		32*32	0,291		960
	89*40	0,622		1 280		40*40	0,375		1 200
	89*57	0,631		1 010		57*57	0,768		1 310
	89*76	0,608		920		76*76	1,173		2 310
						89*89	1,708		2 900
	108*57			1 660		108*108			4 640
	108*76			1 470		133*133			9 500
						159*159			9 110
	108*89			1 370		219*219			18 590

ФИТИНГИ ПЭ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Адапторы ПЭ 	50	0,16		400	Тройники переходные ПЭ SDR 11 	50*50	0,18		490
	63	0,16		440		63*63	0,295		780
	75	0,24		750		75*50	0,434		800
	90	0,34		1 150		75*63	0,46		930
	110	0,46		1 760		75*75	0,49		1 080
	125	0,56		2 210		90*50	0,524		1 180
	160	1,12		4 020		90*63	0,536		1 530
	200	1,98		7 530		90*75	0,605		1 690
	225	2,48		8 560		90*90	0,76		1 730
	250	2,88		13 420		110*50	0,75		2 000
	250	2,86	SDR 17	10 210		110*63	0,98		2 060
	315	4,6		21 410		110*75	1		2 190
	315	4,54	SDR17	15 740		110*90	0,995		2 470
						110*110	1,1		2 680
	355	4,6		30 220		125*63	1,11		2 500
	355		SDR17	22 470		125*75	1,3		2 990
	400		SDR17	31 490		125*90	1,1		3 850
	450		SDR17	37 290		125*110	1,402		3 370
	500		SDR17	51 900		125*125	1,272		4 120
	560		SDR17	72 250		160*63	1,88		4 500
Отводы 90° ПЭ SDR 	630	23,4	SDR17	69 590		160*75	2,1		4 160
	50	0,25		320		160*90	1,922		5 100
	63	0,3		550		160*110	2,28		4 520
	75	0,36		820		160*125	2,66		6 180
	90	0,53		1 240		160*160	2,76		6 500
	110	0,79		1 940		200*110		SDR13,6	7 520
	125	1,12		2 760		200*110	3,14		11 140
	160	2,05		5 000		200*160	4,18		13 980
	200	3,46		8 560		200*160		SDR13,6	7 720
	200		SDR13,6	7 120		200*200	4,63		11 150
	225	4,46		14 130		200*200		SDR13,6	9 310
	225		SDR13,6	9 570		225*110			12 130
	250	5,77		23 070		225*110		SDR13,6	11 290
	250		SDR13,6	20 000		225*160		SDR13,6	12 800
	315	8,316		34 250		225*200	6,6		15 410
	315		SDR13,6	26 220		225*225	6,35		17 230
	355		SDR17	39 570		250*110			19 450
	400		SDR17	47 990		250*125			
	500		SDR 17	106 080		250*160			21 860
	630		SDR 17	212 150		250*160		SDR13,6	18 180
Переходы пластик-металл 	63*57	2,2		10 940		250*200	7,28		24 450
	75*76	3,7		21 550		315*110			
	90*89	5,4		22 730		315*200			40 920
	110*108	7,5		38 390		315*200		SDR13,6	31 560
	125*133			26 020		315*315	11,56		29 850
	160*159	16,1		86 710		400*400		SDR 17	53 880
	200*219	26,4		120 390					

Заглушки ПЭ SDR 11 	250*273	38,4	151 540	Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11 	75*50	0,14	420
	50	0,1	200		90*50	0,207	640
	63	0,1	230		90*63	0,24	720
	75	0,12	440		90*75	0,244	820
	90	0,18	580		110*50	0,348	910
	110	0,3	850		110*63	0,35	1 070
	125	0,42	1 250		110*75	0,34	1 020
	160	0,76	2 020		110*90	0,41	1 170
	200	1,24	3 930		125*63	0,461	1 250
	225	1,68	6 660		125*75	0,5	1 340
Муфты ПЭ (электрофузионные муфты) 	250	1,98	13 220	125*90	0,77	1 380	
	50	0,305	1 980	160*75	0,77	2 130	
	63	0,55	2 060	160*90	0,89	2 280	
	75	0,635	3 410	160*110	0,896	2 460	
	90	0,64	3 990	180*160	1,243	6 180	
	110	0,726	4 600	200*90	1,275	4 880	
	125		6 750	200*110		4 180	
	160	0,86	9 360	200*110	SDR13,6	3 020	
	200		17 140	200*160	1,34	4 510	
	225		19 140	225*110	2,27	7 990	
Хомут для ПЭ труб 	250		32 610	225*160	2,27	7 420	
	315		61 490	225*200	-	8 130	
	355		94 960	250*110	3,721	9 840	
	90		4 530	250*160	2,45	9 670	
	110	1,92	4 930	250*200	3,97	9 790	
	125	2,54	8 080	315*160	SDR13,6	12 020	
	160	3,38	8 550	315*200	4,45	13 460	
	200	5,68	26 940	315*225	SDR13,6	12 360	
	225	6,26	16 840	315*250	5,7	13 790	
	250	7,3	24 510	315*250	SDR13,6	14 540	
Полуотводы 45° ПЭ SDR 11 	315	10,32	27 780	400*250	6,24		
	50	0,23	300	400*315	-		
	63	0,25	460				
	75	0,29	730				
	90	0,42	950				
	110	0,66	1 440				
	160	1,59	3 580				
	200	2,54	6 890				
	200	SDR13,6	5 780				
	225		10 240				
Муфты электрофузионные Вола	225	SDR13,6	9 490	110		3 610	
	250	4,21	14 480	160		7 240	
	250	SDR13,6	12 270	225		17 180	
	315	6,25	27 860	280		37 260	
	315	SDR13,6	19 190				
	355	SDR17	33 680				

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ																			
Наименование, тип, марка	Ду (мм)		Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Темп.	Длина(мм)	Цена с НДС (тг)											
Манометр Экомера МД 02-93 	63/10 (гидрозаполненный)		5 140	Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63 	63	120С	L=40	2 790											
	100/1 (гидрозаполненный)		13 030		63	160С	L=100	3 410											
	100/16 (эконом)		3 370		100	160С	L=60	4 090											
	100/1 (эконом)		3 370		100	160С	L=100	4 590											
	100/0,6 (эконом)		3 370																
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый 	50		86 210	МАНОМЕТРЫ ЮМАС Производство: Россия 	Мпа 1,0	0,25	12,5	4 210											
	65		93 320		Мпа 1,6	0,25	12,5	4 210											
	80		109 410		Мпа 2,5	0,25	12,5	4 210											
		100		116 070	Манометры, Багория пр-во: Беларусь 	Мпа 0,6	0,23	12,2	3 360										
		150		179 110		Мпа 1,0	0,23	12,5	3 360										
			Мпа 1,6	0,23		12,5	3 360												
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный		50		107 080	Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА) 	15		4 250											
		65		114 180															
	80		130 280																
	100		133 460	15							4 250								
	150		212 150	15							4 790								
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый	50		100 220	Счетчик воды САПФИР-15И Универсальный импульсный (L-110) 			10 950												
	65		108 730																
	80		126 700																
	100		131 570																
	150		197 170																
Счетчики воды универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,374	4 630	Счетчик воды САПФИР Холодный импульсный 	20		32 550												
	20	0,571	7 350							25		59 330							
	25	2,481	35 890																
	32	5,107	38 150												32		67 420		
	40	5,774	46 660																
50		69 730	40		94 380														
15	0,413	5 580						15	110	5 040									
20		8 200						20	130	9 170									
25	2,45	37 940						15	110	5 690									
32	3,066	41 740						20	130	11 650									
Счетчики воды импульсные универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	25	2,45	37 940	Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 	ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5			5 250											
	32	3,066	41 740		ТБП63/100/Т-(0-120)С			4 060											
	40	5,829	51 780		ТБП63/50/Р-(0-120)С-2,5			6 350											
	50	7,2	79 470		ТБП63/50/Т-(0-160)С			3 140											
	32	12,1	63 920																
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	40	13,15	65 340	Счетчик газа СТК. Протз.: Россия, Бетар 	СТК 1,6 м³/г			14 540											
	50	15	240							59 410									
	65	17	240							67 350									
	80	24	292							80 200									
	100	34	325							101 570									
	125	40	340		126 280	СТК 4,0 м³/г			18200										
	150	55	403		157 940														
	200	78	465		245 980														
	250	117	550		438 440														
Счетчик газа СТБ. Производтство: Россия, Электант 	Счетчик газа СТБ-1,6 ГАЙКА		11 740	Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2 	Мпа 1,6	160С		4 600											
	Счетчик газа СТБ-1,6 ТК		12 920		Мпа 1,6	120С	Осевой	4 600											
	Счетчик газа СТБД-1,6 с выносным дисплеем		17 890		Мпа 1,0	120С	Осевой	4 600											
	Выберите цвет накладок ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Мпа 1,6	120С	Осевой	5 110											
					Мпа 1,6	160С		5 110											
Термометр биметаллический БАГОРИЯ 	ТБ 63-120 L50		2 410	Термоманометр Экомера МД04-80мм с переходником на G1/2 	Мпа 1,0	120С	L=40mmс	9 980											
	ТБ 63-120 L100		3 780																
	ТБ 100-120 L50		3 300																
	ТБ 100-160 L50		3 300																
	ТБ 100-160 L100		3 990																
Трубка для манометра прямая	G1/2F - G1/2M		5 060																
Трубка для манометра угловая	G1/2F - G1/2M		5 060																

ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ											
Наименование, тип, марка	Ду (мм)			Цена с НДС (тг)	Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан		50		25 200		
Элеваторы чугуи (Ру-16) Производство: Казахстан 	1 2	12		35 790					28 000		
	3	20,7		49 650					35 000		
Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай 	50	10,6		23 750	Грязевики (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан 	100			42 000		
	65	12,3		24 610		50			33 600		
						65			37 800		
						80			46 200		
	80	15,9		28 210	Компенсаторы осевые приварные стальные 	100			57 400		
	100	18,84		38 860		50			10 800		
	125	21,84		49 520		65			11 160		
	150	31,28		63 770		80			14 630		
	200	40,74		77 010		100			20 110		
	250	53,84		161 070		125			27 010		
						150			42 550		
						200			59 710		
						250			85 110		
				300				104 990			
				350				132 540			
				400				146 690			
Гибкая вставка JGD41-16 (Ру-16) Производство: Китай 	32	2,8		7 200		Компенсаторы осевые фланцевые стальные 	40			14 970	
	40	3,4	94	7 490	50		3	160	15 150		
	50	3,8	110	8 780	65		3,6	160	18 860		
	65	4,5	115	11 800	80		4,3	185	21 150		
	80	5,7	130	14 110	100		5,3	210	28 180		
	100	7	140	17 560	125		13,8	-	46 930		
	125	8,9	160	26 630	150		9,8	260	47 870		
	150	11,9	175	30 950	200		14	285	72 260		
	200	16,7	325	53 120	250		36	-	125 210		
	250	24,6	325	72 970	300		44,5	-	168 150		
	300	35,8	-	83 400	Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай 	40	4,6		10 820		
	350	39,6		118 840		50	5,1		11 970		
	400	65		141 620		65			15 990		
	450	70,2		172 750		80			23 270		
	500	80,7		206 850		100			33 420		
	600			315 410		125			46 920		
	Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай 	32	5,4	180		8 140	Вантуз чугунный фланцевый (Ру-10/16) Производство: Китай 	50	6,5	16,2	6 840
		40	6,7	220		11 080		65	8,65	17,5	8 640
		50	9,6	240		12 260		80	10,85	18	12 240
		65	12,9	280		16 370		100	16,1	24	14 050
80		19,8	320	23 820	150	27,75		24,5	30 610		
100		28	380	34 220	200	50,9		36,5	46 820		
125		51	440	48 040		Фильтр сетчатый DN15-500 мкм ВхВ ГАЛЛОП				1560	
150		58	480	70 390		Фильтр сетчатый DN20-500 мкм ВхВ ГАЛЛОП				2560	
200		94	600	118 240		Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВхВ ГАЛЛОП				1640	
250				229 410		Фильтр сетчатый магнитный (ФЧМ) черный DN 50 .ЛМЗ				29 360	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	300	170	635	311 260	Фильтр сетчатый магнитный (ФЧМ) черный DN 65 .ЛМЗ				33 680		
					Фильтр сетчатый магнитный (ФЧМ) черный DN 80 .ЛМЗ				44 330		
					Фильтр сетчатый магнитный (ФЧМ) черный DN 100 .ЛМЗ				62 000		
					Фильтр сетчатый магнитный (ФЧМ) черный DN 150 .ЛМЗ				112 400		
	Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)										
	Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 125-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)										
	Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 15-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)										
	Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 20-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)										
	Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 25-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)										
	Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 32-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 40-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)											
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 50-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)											
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 65-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)											
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 80-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)											

МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ													
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)				
Шпильки (L=1 метр) 	10		1м	550	Болты X 	M10		50	43				
	12		1м	800		M12		50	50				
	14		1м	1 080		M14		60	90				
	16		1м	1 350		M16		70	130				
	18		1м	1 700		M16		120	200				
	20		1м	2 100		M18		80	180				
	22		1м	2 630		M18		120	260				
	24		1м	3 150		M20		80	230				
Шайбы плоские 	M12			10		M20		100	270				
	M14			12		M20		120	330				
	M16			14		M20		140	460				
	M18			16		M22		100	350				
	M20			20		M24		100	440				
	M22			22		M27		120	690				
Шайбы граверные 	M12			8		M30		120	890				
	M14			10		M36		140	1 630				
	M16			12		10			12				
	M18			14		12			16				
	M20			20		14			25				
	M22			24		16			35				
Прокладки резиновые 	M24			30	Гайки X 	18			50				
	15			45		20			70				
	20			50		22			80				
	25	-	3	55		24			120				
	32	-	3	60		27			180				
	40	-	4	90		30			240				
	50	-	4	120		36			430				
	65	-	4	150		Пластина резиновая техническая ТМКЩ-С 	2мм		10м	1390 / за кг			
	80	-	4	165			3мм		10м	1390 / за кг			
	100	-	4	200			4мм		5м	1390 / за кг			
	125	-	4	260			5мм		5м	1390 / за кг			
	150	-	4	300			6мм		5м	1390 / за кг			
	200	-	4	390			7мм		5м	1390 / за кг			
	250			690			8мм		5м	1390 / за кг			
	300			720			9мм		5м	1390 / за кг			
Паронит листовой 1м x 1,5м 	2 мм	6,3		6 920	Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая) 	10мм		5м	1390 / за кг				
	3 мм	10		10 980		2мм		10м	2450 / за кг				
	4 мм	13		14 270		3мм		10м	2450 / за кг				
	5 мм	16		17 560		4мм		5м	2450 / за кг				
	15			50		5мм		5м	2450 / за кг				
	20			55		6мм		5м	2450 / за кг				
Прокладки паронитовые 	25	-	3	60		7мм		5м	2450 / за кг				
	32	-	3	90		8мм		5м	2450 / за кг				
	40	-	4	100		9мм		5м	2450 / за кг				
	50	-	4	130		10мм		5м	2450 / за кг				
	65	-	4	145	Круг отрезной 125*1,6 (RUBY)			180					
	80	-	4	195	Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novorapid RU Metabo)			155					
	100	-	4	240	Круг отрезной 180*1,6 (RUBY)			280					
	125	-	4	270	Круг отрезной 180*1,6*22,23 мм (MPP Inox Cuttingl BOSCH)			640					
	150	-	4	370	Круг отрезной (Metabo) (230*1,9*22,23			515					
	200			490	Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23 (RUBY)			500					
	250	-	4	740	115*1,0x22.23			160					
	300			920	115*1,2x22.23			170					
Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			4 070	Отрезной абразивный круг Ruby 	115*1,6x22.23			180				
	12*12 мм			4 070		125*1,2x22.23			210				
	14*14 мм			4 070		150*1,6x22.23			270				
	16*16 мм			3 560		150*2x22.23			310				
	18*18 мм			3 560		180*1,6x22.23			350				
	10*10 мм			5 830		180*2x22.23			400				
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84 	12*12 мм			5 830	Хомут металлический Производство: Казахстан 	230*1,8x22.23			620				
	14*14 мм			5 830		230*2x22.23			660				
	16*16 мм			5 600		230*2,5x22.23			710				
	10*10 мм			5 750		230*3x22.23			790				
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84 	12*12 мм			5 750		Хомут подвесной Производство: Казахстан 	"1/2"-(20-25)			110			
	14*14 мм			5 750			"3/4"-(25-30)			120			
	16*16 мм			4 620			"1"-(31-38)			130			
	Скидочная система										"1 1/4"-(38-45)		
Электроды Монолит РЦ ТМ Monolith 	Ду (мм)	свыше 200 кг, цена за 1 кг	до 200 кг, цена за 1 кг	от 50 кг, цена за 1 кг						"1 1/2"-(45-52)			150
	2 мм уп-1 кг	1 810	1 865	1 920						"2"-(59-66)			170
	2,5 мм уп-2 кг	1 839	1 895	1 950				"2 1/2"-(75-84)			300		
	3 мм тубус 1 кг	1 699	1 750	1 800				"3"-(84-93)			320		
	3 мм тубус 2,5 кг	1 672	1 720	1 775				"4"-(110-119)			380		
	3 мм уп-2,5 кг	1 972	1 720	1 775				"1"-(32)			95		
Электроды МР-3 Арс ТМ Арсенал 	4 мм уп-2,5 кг	1692	1745	1795				"1 1/4"-(40)			110		
	2,5 мм уп-2,5 кг	1 613	1 660	1 710				"1 1/2"-(50)			140		
	3 мм уп-2,5 кг	1 574	1 620	1 670				"2"-(60)			150		
	4 мм уп-5 кг	1 557	1 605	1 650				"2 1/2"-(75)			180		
Электроды УОНИ-13/55 Плазма ТМ Monolith 	5 мм уп- 5 кг	1 557	1 605	1 650				"3"-(90)			240		
	2,5 мм уп-2,5 кг	1 264	1 300	1 340									
	3 мм уп- 2,5 кг	1 207	1 245	1 280									
	4 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260									
Электроды сварочные МР-3 АРМО ТМ MONOLITH 	5 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260									
	3 мм уп, 2,5кг	1 155	1 195	1 235									
	4 мм уп, 5кг	1 136	1 176	1 216									
	4 мм уп 1кг	3 195	3 195	3 195									
Электроды сварочные Т-590 ТМ MONOLITH(нараститель) 	5 мм уп 0,9кг	3 195	3 195	3 195									
	4 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685									
Электроды сварочные Т-600 Сормайт ТМ Monolith (наплавка)	5 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685									
	4мм уп 1кг	5 855	5 855	5 855									
Электроды сварочные ЦЛ-11 АРС ТМ Арсенал (для нержавеющей)	4мм уп 1кг	5 855	5 855	5 855									
Электроды ЦЛ-11 Плазма ТМ Monolith (для нержавеющей)	2,5мм уп1кг	7 390	7 390	7 390									
	3мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390									
	4мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390									

Электроды ЦЧ-4 ТМ Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна)	3мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375		15	1540		
Проволока сварочная с омедненной поверхностью G4Si1 ТМ MONOLITH 	4мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375					
	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578					
	0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486					
	1,2 мм уп 18кг (Бур)	930	1 015	1 055					
Электроды Hyundai 	S-6013.LF-2,6mm x 350mm			1630	Электроды КНР 	2,5	750		
S-6013.LF-3,2mm x 350mm			1590	3		700			
S-6013.LF-4,0mm x 400mm			1570	4		690			
НЖ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16) 	50			136 000	Краны шаровые приварные из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 430
	65			195 130		20			6 060
	80			226 170		25			8 570
	100			301 560		32			13 300
	125			364 390		40			16 260
	150			559 670		50			21 430
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16) 	15			34 740	Задвижки фланцевые из НЖ № 304 стали, (Ру-16) 	50			96 090
	20			42 130		65			127 870
	25			48 040		80			163 350
	32			55 430		100			205 480
	40			62 090		125			263 130
	50			76 870		150			370 300
	65			110 130	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			2 960
	80			133 780		20			4 730
100			189 220	25				6 650	
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16) 	15			51 000		Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	32		
	20			62 970	40				14 040
	25			69 480	50				19 220
	32			83 080	15				4 430
	40			93 430	20				6 060
	50			121 510	25				8 570
	65			152 260	32				13 300
	80			215 530	40				16 260
	100			295 350	50			21 430	
	Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160) 	15			2 560	Отводы из НЖ №304 стали (пищевые) 	15		2
20				3 200	20			2	1 850
25				5 600	25			3	2 000
Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160) 	15			3 520	32			3	2 730
	20			4 960	38			3	3 250
	25			6 400	42			3	3 620
Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16) 	15			18 480	45			3	4 230
	20			22 030	57			3,5	4 950
	25			28 830	76			4	9 730
	32			33 410	89			4	13 010
	40			45 050	108			4	24 390
	50			53 960	133			4	29 120
	65			70 810	159			4	34 740
	80			89 430	Фланцы ответные из НЖ №304 стали 	15/10			2 180
	100			128 610		20/10			3 060
	150			277 930		25/10			3 490
	200			431 650		32/10			4 630
Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16) 	15			23 650		40/10			5 720
	20			31 040		50/10			6 820
	25			40 210		65/10			9 000
	32			51 000		80/10			10 270
	40			62 830		100/10			12 790
	50			87 960		125/10			17 470
	65			96 830	150/10			21 240	
	80			122 100	200/10			27 850	
	100			188 480					
	150			375 480					
	200			587 600					

ТУКАИ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тг)	
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1	25	8221	600	9 940	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	5704	300	2 175	
		1162	800	12 340			1432	500	2 810	
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1			6619	1000	13 185		20	7125	400	2 825
								1439	500	3 315
TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	202999	200	1 030	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-F ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	1852	300	2 175	
		203001	300	1 255			20	7126	400	2 825
		203003	400	1 390	2xTAQ-GRIF-ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	206218	300	2 850	
		203004	500	1 490				206219	400	2 985
		203005	600	1 585				206220	500	3 130
		203006	800	1 805				206221	600	3 275
		203007	1000	1 955				206222	800	3 580
		203490	1200	2 175				206223	1000	3 885
203491	1500	2 445								
TAQ-SUPER-ACB DN13 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	201051	300	2 325	2xTAQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10х1(Л17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	211171	400	2 640	
		201054	400	2 565				211172	500	2 800
		201053	500	3 000				211173	600	2 960
		201802	600	3 300				211174	800	3 290
		205454	800	3 840				211175	1000	3 605
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	3949	200	1 015	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-Л37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ(ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	4875	300	995	
		3618	300	1 175				9263	400	1 135
		6339	400	1 320				4323	500	1 190
		3623	500	1 385				4637	600	1 280
		3953	600	1 495				4639	800	1 425
		3954	800	1 675				5308	1000	1 575
		3955	1000	1 835				6101	1200	1 755
		3511	1200	2 035			TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-Л17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	3964	300
		8390	1500	2 300		4267			400	1 215
		TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	203013	300	1 255			4268	500
203014	400			1 390		4269			600	1 370
203015	500			1 490		4644			800	1 520
203237	600			1 585		5535			1000	1 680
203493	800			1 805		6101			1200	1 875
203494	1000			1 955		9255			1500	2 180
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	3905	200	1 015	2xTAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н3/8-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	10	207414	500	3 130	
		1863	300	1 175				207415	600	3 275
		1864	400	1 320				207416	800	3 580
		1865	500	1 385	TAQ-LAV-22C Н3/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг	20	205479	1500	1 335	
		1866	600	1 495				205481	2000	1 595
		1499	800	1 675				206380	3000	2 155
		1547	1000	1 835				206523	4000	2 690
		2668	1200	2 035	DESCARGA-EXT-019/21-В СЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ РАСТЯЖНОЙ	20	205487	700/2000	1 845	
		8389	1500	2 300				208883	1200/4000	1 860
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	5808	300	1 240	SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м		201962	1750	6 665	
		6800	400	1 350				2830	1750/2250	3 250
		3810	500	1 385						
		5807	600	1 495						
		6655	800	1 675						
		3956	1000	1 835						
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	726	200	1 015	FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной					
		2202	300	1 240						
		730	400	1 350						
		5943	500	1 385						