

ПРАЙС

ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА от Alias Valve Group







поставки с ведущих заводов ЕАС, Китая, Украины, Турции и Испании

г. Алматы пр. Райымбека, 312, ул. Красногорская, 69 +7 (771) 780 87 37, +7 (771) 789 30 47
 aliasvalvegroup alias.kz



ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Задвижка ЗМС 65x21ф ХЛ К1 с КОФ Задвижка французская шпёрная типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.				Цена по запросу	Задвижка дисковая штурверная ЗДШ 65-210М с КОФ с комплектом штурверов (2,3,4,5,6,7,7,8,9,10,11,12,13,14,15)				Цена по запросу	
Задвижка ЗМС 65x21ф ХЛ с КОФ Задвижка французская шпёрная типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.				Цена по запросу	Задвижка ЗДШ изготовлена на базе задвижки ЗД 65-210М с аналогичными техническими характеристиками и имеет в комплекте быстротормозные минераломеханические штурвера с дроссельными отверстиями 2:3;4;5;6;7;8;10;12 мм (по заказу любой комплектности и диаметра). Предназначена для ступенчатого регулирования расхода жидкостей (техническая вода, нефть и т.д.) и устанавливается на трубопроводах высокого давления взамен штурверных камер.					
Задвижки стальные 30с41жк (Py-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50 80 100 150 200	17 29 39 83 124	180 210 230 280 330	56 360 82 500 123 410 253 320 390 440		50 80 100 125 150 200	11,5 19 30,5 42 58	180 210 230 255 280	20 880 33 710 48 220 112 580 116 030
Задвижки стальные (Py-16) ГОСТ России Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41жк среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50 80 100	14,6 24 33,9	180 210 230	49 380 78 300 103 620		50 80 100 150 200	10,7 17,5 21,1 45 78	180 200 230 270 330	16 280 26 160 31 710 66 770 120 010
Задвижки стальные (Py-16) ГОСТ России Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41жк среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		250 300 350 400 500	156 195 255 386 818,5	450 500 550 600 700	531 430 695 510 1 037 000 1 398 270 2 768 430		50 80 100 150 200 300	10,7 17,5 21,1 45 78	180 200 230 270 330	16 280 26 160 31 710 66 770 120 010
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41жк (Py-16) Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41жк (Py-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		600 50 80 100 150 200 250 300	1446 11,4 19 25,9 45,3 69,6 120	800 180 210 230 280 330 450	4 781 810 29 270 42 050 55 340 110 560 157 050 246 850		50 65 80 125 150 200	11,5 14 18 22,5 30 60	150 170 180 200 210 230	24 530 30 430 36 970 49 050 69 130 80 850 123 360
Задвижки стальные (Py-25) Производство: Китай Z40H-25, Z41H-25 30с64жк среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50 65 80 100 125 150	15,65 20,15 24,9 34,6 47,2 70,5	250 270 280 300 325 350	68 960 86 770 92 240 127 140 180 750 239 530		50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500	11,5 14 18 22,5 30 60 95 130 195 252	150 170 180 200 210 230 270 290 310	24 530 30 430 36 970 49 050 69 130 80 850 123 360 196 270 260 900 475 040 642 330 769 660 1 036 270 1 567 210
Задвижки стальные (Py-40) Производство: Китай Z40H-40 30с15жк среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50 65 80 100 125 150 200 250 300	18,5 27,4 34,85 50,7 70 103 172 268	250 280 310 350 400 450 550 650 750	81 000 109 690 139 220 188 160 262 420 355 110 586 430 1 027 000 1 377 900		50 65 80 100 125 150 200 250 300	7,4 9,5 10,58 13,5 19 26,5 40 40	150 170 180 190 200 210 230	14 720 16 790 19 820 22 840 32 340 39 630 58 890 119 570 155 160











Задвижки стальные Z40H-64 LY 30c76жж (PY-64) среда: пар, нефтепродукты градусе ≤425° 	50	34,7	250	111 980	Задвижки с обрешенным клином с несъемным шпинделем с электроприводом Z945X-16Q(PY-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай средасклонная вода: градусе ≤80° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	50	61	150	364 380
	65	44	280	144 890		80	68	170	384 080
	80	58,5	310	188 160		100	71	190	408 270
	100	82,8	350	253 500		150	89	210	532 950
	125	117	400	363 430		200	107	230	561 130
	150	180,4	450	500 720		300			962 440
	200	300	550	764 590					
	250	380	650	1 204 690					
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30c941жж (PY-16) среда: пар, нефтепродукты градусе ≤425° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	50	59	270	313 420	Задвижки чугунные под Эл.Привод (PY-16) 30c9066р Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градусе ≤225° 	50	17	180	80 660
	80	74	280	388 750		80	29	210	113 290
	100	92	300	412 710		100	39	230	119 420
	150	161	350	509 610		150	83	280	226 900
	200	219	400	597 190		50			21 910
	250	376	450	1 311 920		65			28 970
	300	484	500	1 583 320		80			33 540
	350	695	550	1 982 210		100			38 840
	400	977	600	2 264 320		150	SLG11		90 550
	450			3 049 630		200	SLG11		144 450
Задвижки чугунные с электроприводом Z941T-10 30c9066р Производство: Китай среда: вода, пар градусе ≤225° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	50	73,2	178	252 700	Задвижки чугунные обрешенные SL12(PY16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градусе ≤225° 	Эл.привод НА-100-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)		571 590	
	80	82,6	203	276 360		Эл.привод НА-150-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)		617 190	
	100	89	229	323 460		Эл.привод НБ-200-24-У1 СЕРИЯ-Н (Электронгидлик к правому: трёхфазный, переменный ток 380В, 50 Гц, 0)		654 850	
	150	124	280	460 520					
	200	317	420	714 720					
	350	431	450	801 880					
	400	595	480	1 251 770					
	50			12 270					
	80			20 310					
	100			25 890					
Задвижка чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (ТJ) 	150			52 260					
	200			81 910					
Задвижка шибберная ножевая 	50			36 110					
	65			38 840					
	80			45 650					
	100			56 560					
	125			80 410					
	150			84 490					
	200			119 930					
	300			114 730					
Задвижка чуг. фл.с обрешенным клином (RUI MAI) 	50			11 560	Вентиль стальной фланцевый Ру 16 TJ (15c65жж) 	15			13 220
	65			13 330		20			13 490
	80			15 090		25			14 310
	100			17 660		32			18 400
	125			26 490		40			19 220
	150			31 950		50			23 300
	200			47 360					
	250			84 800					
	300			114 730					

ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ


















Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижка чугунная фланцевая с обрешенным клином, PY - 16 	50	8,6		40 980	Затвор диск. межфл. "бабочка" EPDM, PY-16 	50	2,7		17 630
	65	11,5		51 465		65	3,2		20 490
	80	13,5		56 705		80	3,6		23 825
	100	18,5		71 000		100	5,5		35 260
	150	30,5		112 455		125	7		46 700
	200	51,2		201 565		150	8,5		57 660
Клапан обратный стальной межфланцевый, PY - 16 	50	0,9		16 680	Фильтр чугунный фланцевый, PY - 16 	50	8,1		33 830
	65	1,3		19 060		65	10,6		41 455
	80	1,6		23 350		80	13,8		52 895
	100	2,4		32 405		100	18,2		65 760
	150	4,8		60 040		125	27,4		91 015
	200	8,1		100 545	150	39,7		137 710	
	300	21,3		304 015	Клапан обратный тарельчатый (FAF) 	15			9 530
						20			10 485
						25			11 915
						32			17 155
				40				19 535	
				50			26 685		
				65			35 260		
				80			44 790		
				100			64 330		

ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343H-16C (Ру-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤225°	50	17	108	45 850	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	40	1	43	6 190
	65	20	112	51 710		50	1,4	43	6 810
	80	23	114	56 900		65	2	46	7 850
	100	31	127	70 260		80	3,2	64	10 110
	125	40	140	95 060		100	4,5	64	12 980
	150	46	140	118 990		125	5,9	70	17 050
	200	78,6	152	169 840		150	7,3	76	21 880
	250	95	165	227 000		200	14,9	89	35 910
	300	124	178	309 230		250	27		59 630
	300	31	114	88 200		300	31		88 200
Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343X-10 (Ру-10) среда: вода градус ≤225°	100	26	127	43 880	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225	40	0,9		4 130
	150	42,8	140	61 300		50	1,3		4 130
	200	65	152	98 130		65			5 370
	250	95	165	142 280		80	2,8		7 020
	300	150	178	187 970		100	3,5		9 080
	350	175	190	260 640		150	7		15 960
	400	233	216	372 790		200	12		25 040
	500	368	229	588 530		250			45 410
	100	4,6	130	14 660		300			64 910
	Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤225	15	4,6	130		14 660	Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225	25	3,1
20		5,6	150	16 430	32	5		180	9 710
25		6,9	160	22 970	40	7,1		200	12 450
32		10,4	180	34 080	50	9,8		230	17 160
40		15,1	200	34 550	65	14,8		290	25 590
50		18,4	230	42 090	80	24,7		310	46 670
65		27,5	290	58 320	100	33,8		350	65 980
80		34	310	72 190	125	49		400	102 650
100		54,7	350	109 090	150	68,8		480	142 450
125		83	400	151 020	200	98,6		600	238 330
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Ру-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤225	20	4	150	13 900	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225	40	9,3	200	15 100
	25	4,8	160	14 870		50	13,5	230	20 000
	32	6,4	180	19 180		65	18,8	290	26 280
	40	9,4	195	20 020		80	26	310	35 490
	50	12,8	225	24 330		100	30,6	350	42 550
	65	20,6	285	35 860		125	48,4	400	64 410
	80	24	310	56 860		150	65	480	88 920
	100	33	290	84 410		200	90	495	134 800
	125	44	310	105 200		250	143	600	222 350
	150	60	350	150 590		300	199,5	700	315 000
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤225	40	17	200	50 490	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный HQ41X-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80	50	10,2	200	22 350
	50	24	230	56 860		65	12	240	25 200
	65	33	290	84 410		80	14,8	260	34 120
	80	44	310	105 200		100	21	300	39 710
	100	60	350	150 590		150	40,2	400	90 390
	125	89	400	222 740		200	72,6	500	141 270
	150	130	480	318 920		250	115	600	247 140
	200	205	600	331 020		300	150	700	377 390
	25	2,1	120	3 270					
	Вентили запорные фланцевые чугунные J41F-16 (Ру-16) 15кч19п ГОСТ России	32	3,2	140		4 660			
40		4,4	170	5 980					
50		6,4	200	7 920					
65		21	290	32 160					
80		29,5	310	54 410					
100		41	350	76 270					
15		0,5	90	1 140					
20		0,7	100	1 290					
25		1,1	120	1 650					
32		1,7	140	2 520					
40	2,4	170	3 480						
50	3,7	200	5 280						
65	5,8	215	8 060						






Вентили игольчатые муфтовые стальные (Ру-160) Производство: Китай 	15	0,45	60	1 920	Клапаны обратные приёмные с сеткой фланцевые Н42Х-2,5 LY (Ру-16) Производство: Китай среда: вода 	50	2,6	140	6 570
	20	0,75	65	2 560		65	3,7	5430	10 100
	25	1,25	80	4 320		80	5,03	200,5	14 120
	32	2,25	100	9 600		100	7,03	226,5	18 920
							125	14,2	263,5
					150	18	280,5	35 590	
					200	33,5	380	65 290	
					250	50	500	105 480	
Вентили игольчатые стальные под приварку (Ру-160) Производство: Китай 	15	0,45	60	2 720	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-25 (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425 	40	10	200	34 220
	20	0,75	65	4 160		50	13	230	40 790
	25	1,25	80	5 120		65	20,7	290	61 180
						80	26,6	310	72 750
					100	40,3	350	110 290	
					125	64,2	400	180 490	
					150	97	480	253 240	
Коленца отводчики стальные фланцевые CS49H (Ру-16) 	15	3	80	16 650	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425 	200	137	533	379 020
	20	3,5	85	18 230		250	200	-	564 610
	25	4	90	19 550		400	-	-	1 264 510
	32	7	105	30 390					
	40	8,5	110	32 370					
	50	9,5	120	33 690					
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СППК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты 	20	10,9		52 410	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425 	40	13	200	35 930
	25	11,4	110	51 450		50	22	230	42 820
	32	14	115	54 310		65	30	290	64 240
	40	16	120	62 800		80	34	310	76 380
	50	18	135	80 510		100	52	350	115 810
	80	38	170	119 890		125	73	400	189 520
	100	58	170	193 960		150	103	480	265 900
	150	88	220	456 950		200	212	550	397 970
	250	38	289	72 410		250	297	650	592 840
	300	46,2	289	106 690					
Затворы поворотные дисковые межфл. редуцирующие «оббочка» DX371-10 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80 	350	69,5	289	127 180	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «оббочка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80 	40	2,6	234	5 790
	400	120	363	261 760		50	2,9	234	5 990
	500	203	363	400 310		65	3,3	261	6 900
	600	302	427	670 790		80	3,9	261	8 170
	50	23,7	125	212 150		100	5,5	310	11 030
	80	28,4	125	216 470		125	7,8	312	15 000
100	29,2	125	219 350	150	9,2	312	18 170		
150	31,7	245	238 280						
200	34,42	245	267 300						
250	40,1	313	312 600						

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ








Наименование, тип, марка		Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
	ПНДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	53 200	Краны пожарные муфта-панка Пр-во: Россия		50	2,5	16	4 320	
	ПНДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	67 200			65	3,6	18	5 350	
	ПНКФ Ду100x100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	81 200	Краны пожарные в комплекте с пилкой Пр-во: Китай		50	1,574		4 670	
	ПНКФ Ду150x150 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	119 000			65	2,151		5 150	
	ПНС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)	32 930	Головки рукавные, пр-во: Китай		50	0,372		1 910	
					65			2 100	
	ПНТФ Ду100x100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	68 600	Стволы пожарные РС, пр-во: Россия		50	0,4	25,4	1 410	
					65	0,6	25,4	2 620	
	ПНТФ Ду150x150 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	96 600	Стволы пожарные, пр-во: Китай		50	0,144		1 530	
					65	0,176		1 720	
	ПНФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия	46 200	Рукав пожарный с ГР L=20 м, пр-во: Китай		50		2000	10 450	
					65		2000	11 880	
	ПНФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)	53 200	Головки муфтовые пр-во: Россия		50	0,3	3	750	
					65	0,4	3,1	1 550	
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Головки резьбовая пр-во: Китай		50	0,3	1 040
							65	0,4	
Пожарные гидранты, пр-во: Россия 	0,5	23		56 830	Рукав пожарный пр-во: Россия		50		9 250
	0,75	27		60 880			65		11 820
	1	31		64 930					
	1,25	35		68 960					
	1,5	39		73 110	Фланец под пожарный гидрант (6-отверстия внутренний диаметр 175 наружный 325) прокладка под пожарный гидрант резиновый (Россия)	6	15	6 810	
	1,75	43		77 050					
	2	47		81 210					
	2,25	51		85 250					
	2,5	62,4		89 400					
	2,75			93 560					
	3			97 490					
	3,25			101 640					
	3,5			105 680					

КРАНЫ

LD, РОССИЯ


Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Рy-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода, пар 	15/40	0,7	120	9 170	Кран шаровый LD КШЦЦ стандартнопроходной (Рy-16/25/40) пр-во: Россия среда: вода, пар 	15/40	0,8	170	7 080	
	20/40	0,8	120	10 540		20/40	0,8	170	7 590	
	25/40	1,1	140	12 830		25/40	1,1	170	7 730	
	32/40	1,3	140	13 950		32/40	1,5	170	8 060	
	40/40	2	165	15 530		40/40	2	190	10 450	
	50/40	2,5	180	17 160		50/40	2,6	215	11 380	
	65/16			21 710		65/25	3,4	250	15 620	
	65/25	3,4	200	23 480		80/25	5,6	260	21 400	
	80/16			31 930		100/25	6,7	280	26 290	
	80/25	5,3	210	33 170		125/25	15,3	330	58 410	
	100/16			37 570		150/25	18,6	360	67 570	
	100/25	6,9	230	43 690		200/25	20,6	430	137 410	
	125/16	13,5	350	85 070		250/25	18,6	510	251 520	
	125/25			90 730		300/16 редуктор			869 530	
	150/16		377	106 520		300/25 редуктор			956 490	
	150/25	18,4	380	125 030		350/16 редуктор			1 469 050	
	200/16			199 890		Кран шаровый LD КШЦЦ Regula (Рy-25,40) 	25/40			39 260
	200/25	33	450	226 140			32/40			45 620
	250/16			357 050			40/40			54 700
	250/25			391 300			50/40			59 610
300/16 редуктор			1 027 570	65/25				81 660		
300/25 редуктор			1 130 330	80/25				101 310		
350/16 редуктор			1 736 070	100/25			118 530			
Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (ру-40) Пр-во: Россия среда: вода, пар 	15	0,8	135	7 410	Кран шаровый ст. разборный муфтовый LD КШЦМ (ру-40) 	125/25 редуктор			342 740	
	20	0,8	135	7 800		150/25 редуктор			430 050	
	25	1,2	135	8 540						
	32	1,5	135	9 960						
	40	1,9	155	11 380						
	50	2,9	170	13 270						

МАРШАЛ, УКРАИНА

Кран шаровый стальной приварной "Маршал" 11с67н 2ЦП Пр-во: Украина (Рy-40/25) 	15/40	0,9	210	7 300	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67н 5СФ (пар) 	50/16			56 560
	20/40	1,1	230	7 290		65/16			66 590
	25/40	1,3	230	7 350		80/16			86 230
	32/40	2,3	260	7 830		100/16			101 920
	40/40	2,6	260	10 120		150/16			213 630
	50/40	3,6	300	11 040		50/40			70 720
	65/25	5,4	360	15 080		65/40			83 250
	80/25	6,7	370	20 550		80/40			107 800
	100/25	11,9	390	25 260		100/40			127 400
	125/25	16,2	390	56 560		50/16			33 930
	150/25	21,5	390	65 420		65/16			39 960
	200/25			132 680		80/16			53 460
Кран шаровый стальной фланцевый "Маршал" 11с67н 2ЦФ пр-во: Украина (Рy-40/16/25) 	250/25			242 720	Кран шаровый ст. разборный укороченный фланцевый 11с67н СУФ 	100/16			61 150
	15/40	1,8	130	9 470		40/40			45 530
	20/40	2	117	10 190		50/40			48 950
	25/40	2,9	127	12 350		65/40			55 490
	32/40	3,8	140	13 460		80/40			66 830
	40/40	5,2	165	14 920		100/40			76 440
	50/40	6,5	180	16 590		15/25			15 370
	65/16			20 880		20/25			18 150
	80/16			30 670		25/25			21 150
	100/16			36 200		32/25			27 570
	125/16			81 890		40/25			32 100
	150/16			102 840		50/25			39 030
	200/16			194 210		15/16			13 360
	250/16			343 870		20/16			15 780
	65/25			22 360		25/16			18 480
	80/25			31 950		32/16			23 980
100/25			41 990	40/16			27 920		
125/25			87 380	50/16	9,2	180	33 930		
150/25			121 960	65/16			39 960		
200/25			198 200	80/16	14	210	53 460		
250/25			369 820	100/16	23,6	230	61 150		
Кран шаровый муфтовый "Маршал" 11с67н ЦР.00 РN40 	15			7 710	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67н СФ газ пр-во: Украина 	15/40			16 700
	20			8 450		20/40			19 730
	25			9 870		25/40			23 100
	32			11 270		32/40			40 870
	40			13 150		40/40			45 530
	50			20 470		50/40	11,2	216	48 950
Регулирующий кран приварной Маршал Пр-во: Украина 	25/40			38 680	65/40			55 490	
	32/40			42 240	80/40	18,9	283	66 830	
	40/40			50 620	100/40	39,6	305	76 440	
	50/40			55 160					
	65/25			74 900					
	80/25			92 930					
100/25			114 180						




ЛАТУНЬ

ГАЛЛОП, НОВОСИБИРСК

Кран шаровой ГАЛЛОП	Кран шаровой СТАНДАРТ 220 ВxВ ГАЛЛОП РЫЧАГ	15	1 330
			
		25	4 170
		32	6 540
		40	10 630
		50	15 450
	Кран шаровой СТАНДАРТ 230 бабочка ВxВ ГАЛЛОП	15	1 280
		20	2 100
		15	1 570
	Кран шаровой СТАНДАРТ 221 ВxН ГАЛЛОП РЫЧАГ	20	2 530
		25	4 680
		32	7 120
		40	11 330
		50	16 740
	Кран шаровой СТАНДАРТ 231 бабочка ВxН PN40 ГАЛЛОП	15	1 510
		20	2 500
	Кран шаровой СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем PN40 ГАЛЛОП	15	1 990
		20	3 160
	Кран шаровой СТАНДАРТ 222 с удлинителем ГАЛЛОП РЫЧАГ	25	5 990
	Фильтр сетчатый 500 мкм ВxВ ГАЛЛОП	15	1 660
		20	2 720
	Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГАЛЛОП	15	1 750
		15	1 160
		20	1 970
		25	3 440
	Кран шаровой ПРАКТИК 120 ВxВ ГАЛЛОП	32	5 430
		40	7 920
		50	12 010
		15	1 140
	Кран шаровой ПРАКТИК 130 бабочка ВxВ ГАЛЛОП	20	1 890
		25	3 410
		15	1 200
		20	2 010
		25	3 610
	Кран шаровой ПРАКТИК 121 ВxН ГАЛЛОП	32	5 600
		40	8 140
		50	12 350
		15	1 160
	Кран шаровой ПРАКТИК 131 бабочка ВxН ГАЛЛОП	20	1 970
		25	3 570
	Кран шаровой ПРАКТИК 130 бабочка ВxВ никель ГАЛЛОП	15	1 160
		15	1 750
	Кран шаровой ПРАКТИК 132 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП	20	2 790
		25	5 400
	Кран шаровой ПРАКТИК 132 бабочка с удлинителем никель ГАЛЛОП	25	5 480
	Кран шаровой КРЕПЫШ 320 ВxВ ГАЛЛОП	15	1 800
		20	2 630
	Кран шаровой КРЕПЫШ 330 бабочка ВxВ ГАЛЛОП	15	1 770
		20	2 600
	Кран шаровой КРЕПЫШ 330 бабочка ВxВ никель ГАЛЛОП	15	1 790
	Кран шаровой КРЕПЫШ 321 ВxН ГАЛЛОП	15	2 040
		20	2 880
	Кран шаровой КРЕПЫШ 331 бабочка ВxН ГАЛЛОП	15	2 010
		20	2 840
	Кран шаровой КРЕПЫШ 331 бабочка ВxН никель ГАЛЛОП	15	2 020
		20	2 860
	Кран шаровой КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП	15	2 330
		20	3 470
	Кран шаровой КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем никель ГАЛЛОП	15	2 340
	Кран шаровой ПРАКТИК 131 бабочка ВxН никель ГАЛЛОП	15	1 160
	Кран шаровой СТАНДАРТ 234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40 ГАЛЛОП	15	1 890
	Кран шаровой СТАНДАРТ 220 ВxВ никель	15	1 370
	Кран шаровой СТАНДАРТ 221 ВxН никель	15	1 630
	Кран шаровой СТАНДАРТ 230 бабочка ВxВ никель ГАЛЛОП	15	1 330
		15	2 030
	Кран шаровой СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем никель PN40 ГАЛЛОП	20	3 230
	Кран шаровой СТАНДАРТ 231 бабочка ВxН никель PN40 ГАЛЛОП	20	2 540
	Кран шаровой СТАНДАРТ 223 НxН PN 40 ГАЛЛОП	15	1 810
	Кран шаровой СТАНДАРТ 233 НxН PN 40 ГАЛЛОП БАБОЧКА	15	1 770
		15	1 410
		20	2 300
	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 220 ВxВ ГАЛЛОП РЫЧАГ	25	4 470
		32	7 480
		40	10 940
		50	16 270
	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 230 бабочка ВxВ PN40 ГАЛЛОП	15	1 390
		15	1 690
	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 221 ВxН ГАЛЛОП РЫЧАГ	20	2 690
		25	5 050
	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 231 бабочка ВxН PN40 ГАЛЛОП	15	1 680

LD, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тр)	Кран шаровой LD Pride 47. М/М рычаг	15	1 590
Кран шаровой LD Pride 47. М/М рычаг GAS 	15			1 590		20	2 530
	20			2 530		25	4 880
	25			4 880		32	7 470
	32			7 470		40	12 530
	40			12 530		50	19 160
	50			19 160			
Кран шаровой LD Pride 47. М/М бабочка GAS 	15			1 530		15	1 530
	20			2 470		20	2 470
	25			4 810		25	4 810
Кран шаровой LD Pride 47. М/П рычаг GAS 	15			1 790		15	1 790
	20			2 860		20	2 860
	25			5 090		25	5 090
	32			8 550	32	8 550	

	25			5 090	Кран шаровый LD Pride 47. М/П бабочка	40			13 180
	32			8 550		50			20 440
	40			13 180		15			1 720
	50			20 440		20			2 790
Кран шаровый LD Pride 47. М/Н бабочка GAS	15			1 720		25			4 970
	20			2 790		32			8 030
	25			4 970		15			2 180
	32			8 030					
Кран шаровый LD Pride 47.В/Н "американка" рычаг	15			2 770	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоот. трехход. Ру 40 бабочка		15	0,211	2 870
	20			4 070					
	25			7 250					
	32			11 180					


LD ФИТИНГИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тр)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тр)
Заглушка LD Pride (на трубу) В.Р латунь никель	15	504.15	1 // 2	260	Муфта LD Pride В.Р латунь никель	15	502.15	1 // 2	470
	20	504.20	3 // 4	390		20	502.20	3 // 4	690
	25	504.25	1	600		25	502.25	1	1 040
Пробка (в трубу) LD Pride Н.Р латунь никель	15	505.15	1 // 2	260	Сгон резьбный (американка) LD Pride DN15 ВР/НР латунь никель	15	520.15	1 // 2	990
	20	505.20	3 // 4	380		20	520.20	3 // 4	1 560
	25	505.25	1	590		25	520.25	1	2 570
Муфта переходная LD Pride ВР латунь никель	25 x 20	516.25	1"ВР x 3/4"ВР	1 010	Ниппель переходной LD Pride латунь никель	20 x 15	503.20x15	3/4"НР x 1/2"НР	490
Ниппель прямой LD Pride НР/НР латунь никель	15	501.15	1 // 2	330	Тройник LD Pride ВР/НР/НР латунь никель	25 x 20	503.25x20	1"НР x 3/4"НР	790
	20	501.20	3 // 4	500		15			1 270
	25	501.25	1	880		15			1 090
Переход LD Pride ВР/НР латунь никель	20 x 15			540	Тройник LD Pride ВР/НР/ВР латунь никель	20			1 950
	25 x 15			760		20 x 15			330
	25 x 20			800		25 x 15			760
	40 x 32			2 050		25 x 20			560
	50 x 32			3 130		40 x 32			1 110
	50 x 40			2 980		50 x 32			2 460
Фильтр кривой латунный LD Pride 57.15.В-В	15	100.25	РУ 40	1 620					












Интервал, Россия

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тр)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тр)
Интервал В-В.Р Рычаг	15	1 340	Интервал В-Н.Р Рычаг	15	1 580
	20	2 240		20	2 660
	25	4 410		25	4 760
	32	7 080		32	7 860
	40	11 750		40	12 600
	50	17 660		50	19 170
Интервал В-Н.Б Бабочка	15	1 530	Интервал В-В.Б Бабочка	15	1 300
	20	2 590		20	2 230
	15	2 230		15	2 300
Интервал В-ГШ.Б Бабочка	20	3 410	Интервал В-ГШ.Р Рычаг	20	3 450
	20	6 400		25	6 470
	32	10 700		32	10 800


























STA, КИТАЙ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тр)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тр)				
Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1016) STA Пр-во: Китай	15	0,188		1 330	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай	15	0,15		1 110				
	20	0,284		2 100		20	0,202		1 660				
	25	0,418		3 640		25	0,35		3 030				
	32	0,695		6 150		32	0,46		4 310				
Кран шаровой латунь, ручка-флажок М/М (1017) STA Пр-во: Китай	15	0,15		1 260	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай	40	0,73		6 840				
	20	0,241		2 030		50			10 180				
	25			3 410		15			1 280				
Кран шаровой латунь ручка-флажок П/М (1018) STA Пр-во: Китай	15	0,155		1 300	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1050) STA Пр-во: Китай	20			2 010				
	20	0,255		2 100		25			3 400				
	25			3 520		32			5 690				
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай	15	0,196		1 710	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай	40			8 960				
	20	0,29		2 520		50			13 430				
	25			4 130		15	0,217		1 740				
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1053 STA Пр-во: Китай	15	0,201		1 750	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай	20			2 690				
	20	0,3		2 610		25	0,515		4 130				
	25			4 160		32	0,885		7 230				
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1525 STA Пр-во: Китай	15	0,184		1 660	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай	40	1,16		9 470				
	20	0,26		2 360		50	1,81		14 780				
	25	0,414		3 880		15	0,156		1 200				
Кран "фильтр" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай	15	0,243		2 280	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай	20	0,215		1 770				
	20			3 570		25	0,365		3 150				
	25			5 350		32	0,487		4 570				
Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай	15	0,185		1 700		15	0,205		1 840				
										20	0,273		2 460
	20	0,32		2 760									
										25	0,52		4 710
20	0,393		3 510										
				25	0,655		5 620						
								15			1 580		


























БАЗ, РОССИЯ





















Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 700	Кран шаровой 11Б27П А10 вр/вр (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 650	
	20			2 680		20	0,237		2 320	
	25			4 660		25	0,418		4 300	
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 630		32	0,685		7 140	
	20			2 320		40	1,163		11 730	
	25			4 510		50	1,95		18 650	
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка 	15			1 610		Кран шаровой 11Б27П м/н (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,180		1 750
	20			2 430			20	0,250		2 650
	25			4 350			25	0,433		4 660
	32			7 870			32	0,737		8 120
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка 	15			1 600	Вентиль(кран)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия 	15	0,209		2 490	
	20			2 080		20	0,260		3 090	
	25			4 210		25	0,480		4 820	
Кран шаровой "американка" А31/1 прямой бабочка Пр-во: Россия 	15	0,230		2 510		32	0,67		7 870	
	20	0,354		3 570		40	1,316		15 450	
	25	0,571		5 940	50	1,691		17 340		
Кран шаровой 11Б27П1 А30 вр/вр ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 620	Вентиль(кран)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия 	15	0,209		2 560	
	20	0,237		2 100		20	0,260		3 170	
	25	0,418		4 210		25	0,480		6 350	
	32	0,685		6 560		32	0,67		8 120	
	40	1,163		11 550		40	1,316		15 930	
	50	1,95		17 760		50	1,691		17 580	
Кран шаровой 11Б27П1 А31 вр/вр ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,180		1 630	ФИЛЬТР сетчатый А50 угловой 	15			1 640	
	20	0,250		2 430		20			2 590	
	25	0,433		4 410		25			3 460	
	32	0,737		7 510		32			5 290	
	40			11 920		40			10 100	


















ARCO

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	
Кран шаровой латунь В.В ручка 	15	150103	2 275	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н 	15*15	NOV06	2 420	
	20	150104	3 355					
	25	150105	5 525					
	32	150106	8 350					
	40	150107	12 450					
Кран шаровой латунь В.В бабочка 	15	153103	2 255	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик 	15*10	NOV21	2 420	
	20	153104	3 275					
	25	153105	5 365					
Кран шаровой латунь Н.В ручка 	15	150603	2 405	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл 	15*15	NOV91MAC	3 010	
	20	150604	3 475					
	25	150605	5 790					
	32	150606	8 570					
Кран шаровой латунь Н.В бабочка 	15	153603	2 285	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94 	15*20	NOVFR729	2 850	
	25	153605	5 650					
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	20	154104	4 840	REGULA Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912) НАБОР 30 ШТ 	15*15	VTQ005(Z0912)	64 845	
	25	154105	7 795					
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15*20	00 728	3 170	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915) 	15*10	Z0915	2 760	
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325) 	15*15*15	0 2325	3 270	Термокомплект для радиатора угловой 	15	КСТ01	9 910	
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510) 	20*15*15	0 233510	3 270	Термокомплект для радиатора прямой 	15	КСТ02	9 910	
Кран для радиатора угловой 	20	503210	5 115	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13) 	15	KCM13	5 530	
Кран для радиатора прямой 	20	503270	5 365	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17) 	15	KCM17	5 465	
Кран TEIDE для радиаторов обратный угловой латунь (Art 507210) 	20	507210	5 045	Фильтр латунный сетчатый 	15	0 1830	1 735	
Кран TEIDE для радиаторов обратный прямой латунь (Art 507270) 	20	507270	5 320		20	0 1831	2 815	
Клапан обратный пружинный 	15	191203	2 705		25	0 1832	3 960	
	20	191204	3 495		Клапан обратный пружинный 	15	191403	2 705
	25	191205	4 765			20	191404	3 495
				25	191405	4 765		






ЛАТУНЬ STA

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (гр)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (гр)			
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай 	15	0,192		1 890	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай 	15*15			880			
	20			2 710		20*20			1 420			
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036) 	15	0,192		2 000		25*25	0,272		2 510			
	20			2 810		32*32	0,417		4 200			
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай 	15	0,33		4 590		Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай 	15*15			1 160		
	20			5 240	20*20				1 750			
Клапан лат. Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай 	15			4 820	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай 	25*25			3 080			
	20			5 620		15			1 540			
20								1 630				
Кран маевского (Art5090) А Пр-во: Китай 	15	0,02		240	Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай 	25			2 030			
	20	0,02		340		15			230			
20								490				
Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042) 	15			1 670		Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай 	25			660		
	20			2 620			20*20			660		
Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041) 	15			1 660	Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай 		20*32			1 240		
	20			2 330			25*32			1 280		
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай 	15	0,128		1 190	Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай 	15			140			
	20	0,178		1 600		20			300			
	25	0,26		2 290		25			530			
	32	0,392		3 550		32			810			
	40	0,557		4 940		15			160			
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай 	15	0,073		800	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай 	20			340			
	20	0,1		1 030		25			550			
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай 	25	0,148		1 460		Отвод латунный муфтовый (Art.6008) Пр-во: Китай 	32			810		
	32	0,235		2 490	15				380			
	15	0,122		1 160	20				640			
	20	0,185		1 710	25				1 150			
	25	0,28		2 500	32				1 720			
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай 	32	0,505		4 680	Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012) 	40			2 240			
	40	0,635		5 900		50			3 950			
	50	1,158		10 450		15			590			
Кран лат.уг.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай 	15			1 000	Переход латунный ВН/ВН (Art.6003) Пр-во: Китай 	20			970			
	20			1 560		25			1 550			
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	25			2 370		32			3 470			
	15*15			1 160		15			710			
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*20			1 190	20				20			1 150
									25			2 080
	32			3 810								
	20*15			590								
	15*15			1 500	25*15			800				
15*20			1 600	25*20			880					
				32*15			1 400					
				32*20			2 040					
					32*25			1 620				

Кран латунь тройник П-П-М (Art.3013) Пр-во: Китай 	П- П-М Ду 15x20x15 1 530			Футорка латунная муф. ВН/НР (Art.6006) Пр-во: Китай 	15*20		330
				Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай 	20*25		820
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай 	15	0,207	1 770	Коллектор с расходомером-4 Коллектор с расходомером-6 Коллектор с расходомером-8 	Коллектор с расходомером-4		29 880
	20	0,286	2 400		Коллектор с расходомером-6		43 340
	25	0,427	3 540		Коллектор с расходомером-8		56 800
	32	0,648	5 570				
	40		8 420				
Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай 	50	1,289	13 050	Фитинг обжимной коллекторный (Art.5021) Кран шаровый с манометром коллекторный (5011) STA 	16*2,0		530
	25	0,43	3 400		25		6 640
	32	0,624	5 310		32		9 870
	40	0,753	7 210				
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай 	15		500	Муфта диэлектрическая для газовой подводки М/П (Art.1122) Пр-во: Китай 	15		600
	20		630		20		770
Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай 	16*2,0		560	Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай 	15		5 870
	20*2,0		610				
Группа безопасности котла (вантуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай 	25		9 260	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай 	15		6 780
					20		7 310
					25		11 860
Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай 	20		9 960	Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай 	32		22 840
Группа безопасности котла В.Р.(Art.5119) Пр-во: Китай 	25		5 860	Кран шаровой с полуотводом и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай 	15		3 930
					20		4 340
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай 	15		1 350	Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 А) Пр-во: Китай 	20		240
					Набор для радиаторов (3 в1) (Art 5090) Пр-во: Китай 	20	








Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	10 530	Коллектор с расходомером и вентузом (Art.5245) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	15 400		
	25*20 - 3	14 010		25*20 - 3	18 610		
	25*20 - 4	18 130		25*20 - 4	22 600		
	25*20 - 5	21 830		25*20 - 5	26 000		
	25*20 - 6	25 500		25*20 - 6	29 350		
	25*20 - 7	29 330		25*20 - 7	32 870		
	25*20 - 8	33 000		25*20 - 8	36 220		
	25*20 - 9	37 570		25*20 - 9	40 610		
	25*20 - 10	41 490		25*20 - 10	44 250		
	25*20 - 11	45 260		25*20 - 11	47 690		
	25*20 - 12	49 010		25*20 - 12	51 130		
	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай 	15*15 Ру 1.5		1 420	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой П/М (Art.5058) Пр-во: Китай 	15*15 Ру 1.5	1 420
		15*20 Ру 1.6		1 790		15*20 Ру 1.6	1 790
15*15 Ру 3		1 420	15*15 Ру 3	1 420			
15*20 Ру 3		1 790	15*20 Ру 3	1 790			
15*15 Ру 6		1 420	15*15 Ру 6	1 420			
15*20 Ру 6		1 790	15*20 Ру 6	1 790			
15*15 Ру 8		1 420	15*15 Ру 8	1 420			
15*20 Ру 8		1 790	15*20 Ру 8	1 790			
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай 	15	4 390	Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай 	15	3 910		
Балансировочный клапан ручной латунный муф. (Art.5212) Ду 15 Пр-во: Китай 	15	8 460	Клапан радиатора (прямой клапан Н) (Art.5234) Пр-во: Китай 	15*20	4 130		
	20	9 470		Клапан радиатора (угловой клапан Н) (Art.5235) Пр-во: Китай 	15*20	3 580	
	25	13 980					
	32	18 460					
	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай 	40	23 090	Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай 	15	14 530	
		50	32 400		20	14 530	
15		6 780	25		19 980		
20		7 310					
25		11 860					
Кран шаровой трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай 	15	2 100	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай 	15	10 560		
	20	2 850		Фильтр сет.промывной пластиковая колба лат.(Art.5072) Пр-во: Китай 	15	7 100	
Балансировочный клапан ручной латунный муф.с комплект (Art 5292+Art5212-B) 	15	25 910	Фильтр сет.промывной колба лат. (Art.5073) Ду 15Пр-во: Китай 		15	9 720	
	20	28 470		Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15	1 500	
	25	38 140			15*20	1 600	








ФЛАНЦЫ



Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Py-6) 	50	1,24		1 420	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Py-10) 	50	1,8		1 550
	65			1 670		65	2,4		2 220
	80	2,2		2 470		80	2,7		2 510
	100	2,86		2 760		100	3,3		3 260
	125			3 510		150	5,4		5 600
	150	3,9		3 760		200	8,3		7 320
Фланцы ответные приварные стальные (Py-10) (C) 	200			5 450	250	10,2		10 440	
	15	0,35		690	300	13,5		12 760	
	20	0,657		730	350	16,1		15 540	
	25	0,648		770	400	21,1		21 680	
	32	0,998		1 040	450	22,9		23 490	
	40	1		1 140	500	24		29 500	
	50	1,435		1 340	600	37,1		41 450	
	65	1,85		1 640	700	56,49		59 740	
	80	2,133		1 760	800	75,2		77 390	
	100	2,375		2 010					
	125	3,13		2 770					
	150	4,23		3 380					
	Фланцы для полиэтиленовых труб (Py - 10) 	200	4,78		4 290	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Py-16) 	15	0,9	
40/50		1,1	17	1 180	20		0,7		810
63/50		1,3	17	1 370	25		0,8		930
75/65		2	19	1 850	32		1,3		1 350
90/80		2,1	19	2 190	40		1,6		1 520
110/100		2,7	21	2 700	50		1,8		1 850
125/100		2,4	21	2 610	65		2,6		2 360
140/125		3,6	23	3 540	80		2,6		2 870
160/150		4,9	23	4 300	100		3,5		3 710
180/150		4,1	23	4 220	125		5,1		5 140
200/200		6,8	23	5 560	150		6,7		6 070
225/200		5,7	23	5 230	200		9,9		9 210
250/250		9,4	25	8 650	250		14		14 090
280/250		7,5	25	7 370	300		17,6		17 250
315/300		10,4	27	9 830	350		22,8		22 770
355/350		14,1	27	13 860	400		31,3		30 350
400/400		20,2	29	18 790	450		37,8		39 030
450/450	20		22 580	500	55		56 760		
500/500	23,4		25 110	600	75		82 150		
600/630	35		45 360	700	80		86 250		
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 33259-2015 (Py-40) 	40	1,97		2 920	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Py - 25) 	800	99,19		109 220
	50	2,5		3 440		50	2,6		2 450
	65	3,34		4 650		65	3		2 970
	80	4,8		5 820		80	3,8		4 370
	100	7,3		8 900		100	5,7		5 590
	125	9		12 170		125	8,8		8 030
	150	13,1		16 290		150	10,5		9 430
	200	22		31 450		200	12,6		12 570
	250	37,5		48 100		250	18,9		18 250
	300	51,39		73 450		300	22,7		23 850
	350	63,31		91 760		350	34,4		34 330
	400	96,08		138 750		400	42,7		43 000
	500	119,1		177 600		500	63,5		69 820
	Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 33259-2015 (Py - 63) 	25	2,3			3 900	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 33259-2015 (Py-16) 	15	0,61
32		2,79		4 210	20	0,78			1 390
40		3,7		5 370	25	0,95			1 550
50		4,3		6 500	32	1,39			2 040
65		5,66		8 330	40	1,67			2 460
80		7,1		9 490	50	2,05			2 640
100		10,1		13 430	65	2,87			3 290
125		15,42		21 130	80	3,79			4 440
150		24,1		30 790	100	4,41			5 260
200		35,5		46 810	125	6,08			7 850
250		45,8		65 490	150	7,47			9 690
300		61,34		87 880	200	10,61			13 790
350		-		128 950	250	15,62			21 840
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 33259-2015 (Py-160) 	50	6,11		12 030	300	20,48		28 470	
	65	8,44		15 850	350	28,84		41 540	
	80	10,5		17 580	400	38,7		55 140	
	100	15,4		26 030	500	63,87		91 130	
	125	22,38		42 030	600	89,37		133 380	
	150	34,3		59 220	700	95,31		144 120	
	200	57,1		101 580	800	117,51		179 030	
	250	84,96		159 550	900	142,05		226 480	
Фланцы для "Бабочек" (Py - 16) 	300	126,9		238 310	1000	183,05		291 820	
	200	8,1	21	16 870					
	250	10,6	24	19 000					
	300	13,2	26	23 530					
	350	16,9	26	31 450					
	400	23	28	40 040					

Фланцы-заглушки стальные ГОСТ12836-67 (Ру-10/16) 	80/10	2,453	-	3 170	Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру-25) 	50	2,6		3 320
	200/10	8,9	-	9 690		65	3,34		4 330
	250/10	14,2	-	14 710		80	4		5 450
	300/10	18,5	-	23 360		100	6,7		8 130
	50/16	1,5	12	2 170		125	8,47		11 340
	65/16	1,799	12	2 670		150	12,6		15 230
	80/16	2,2	-	3 170		200	17,9		21 980
	100/16	3,1	13	4 180		250	22,9		30 440
	125/16	4,8	15	5 350		300	33,9		41 360
	150/16	6,9	15	7 520		350	41,91		58 720
	200/16	11	14	12 200		400	61,75		81 640
	250/16	20,3	17	19 900		450	61,57		90 770
	300/16	32,2	17	30 290		500	84,46		111 900
	600	111,33		159 340					

ФИТИНГИ ст.

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Сгон 	15	0,094		135	Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001 	15x2,5	0,05	2,5	130
	20	0,134		155		20x3	0,05	3	210
	25	0,243		260		25x3	0,08	3	230
	32	0,336		440		32x3	0,13	3	320
	40	0,463		590		32x5	0,30	5	470
	50	0,608		690		32x6	0,4	6	600
Сгон оцинкованный 	15	0,094		170		40x3	0,20	3	410
	20	0,134		210		40x5	0,45	5	650
	25	0,243		320		40x6	0,55	6	740
	32	0,336		510		57x3,5	0,46	3,5	570
	40	0,463		590		57x5	0,70	5	870
	50	0,608		730		57x6	0,85	6	1 030
Резьба Длинная 	15	0,058	48	95		57x8	1,05	8	1 470
	20	0,075	49	105		76x4	0,9	4	1 020
	25	0,106	49	130		76x6	1,35	6	1 510
	32	0,164	60	250		76x8	1,9	8	2 360
	40	0,2	59	255		76x10	2,40	10	3 040
	50	0,295	67	350		89x4	1,35	4	1 380
Резьба короткая 	65	0,49		990		89x6	2,00	6	1 990
	15	0,023	25	65		89x8	2,6	8	3 210
	20	0,031	25	75		89x10	3,60	10	4 060
	25	0,062	32	95		108x5	2,45	5	2 430
	32	0,085	32	125		108x6	3,10	6	3 110
	40	0,148	34	165		108x8	4,25	8	4 840
Резьба Длинная оцинкованная 	50	0,195	41	220	108x10	5,35	10	6 030	
	65	0,31		690	108x12	6	12	7 450	
	15	0,058	48	110	114x5	2,65	5	2 720	
	20	0,075	49	130	114x6	3,4	6	3 310	
	25	0,106	48	160	114x8	4,50	8	4 910	
	32	0,164	60	280	114x10	6	10	6 700	
Резьба короткая оцинкованная 	40	0,2	59	310	114x12	6,50	12	8 300	
	50	0,295	67	400	133x5	4	5	3 860	
	15	0,023	25	70	133x6	5,00	6	4 670	
	20	0,031	25	80	133x8	6,8	8	7 300	
	25	0,062	32	110	133x10	8,25	10	9 080	
	32	0,085	32	150	133x12	11,5	12	10 830	
Контргайка 	40	0,148	34	180	159x5	5,60	5	5 460	
	50	0,195	41	240	159x6	6,9	6	6 700	
	15	0,029		85	159x8	9,30	8	10 610	
	20	0,039		115	159x10	12	10	12 980	
	25	0,068		185	159x12	14,55	12	16 120	
	32	0,084		270	219x7	14,65	7	14 710	
Бочата 	40	0,092		300	219x10	20,85	10	21 540	
	50	0,143		510	219x12	27,9	12	30 740	
	65	0,315		920	273x8	27,45	8	26 830	
	15	0,056		95	273x10	33,65	10	34 540	
	20	0,066		105	273x12	42,00	12	47 050	
	25	0,117		145	325x8	38,9	8	38 930	
Бочата оцинкованные 	32	0,162		235	325x10	40,50	10	50 970	
	40	0,207		300	325x12	65	12	60 300	
	50	0,397		450	377x8	57,00	8	59 370	
	65	0,63		1 060	377x10	68	10	78 210	
	15	0,052		100	377x12	87,00	12	92 870	
	20	0,075		110	426x10	85,6	10	92 870	
Муфта 	25	0,107		170	426x12	117,00	12	122 880	
	32	0,156		250	530x10	130,7	10	149 670	
	40	0,213		320	530x12	180,00	12	187 350	
	50	0,335		500	630x10	184	10	230 050	
	15	0,058		120	630x12	260,00	12	282 590	
	20	0,075		150	720x10	240	10	303 520	
	25	0,135		250	720x12	317,00	12	372 600	
	32	0,19		370	820x10	360	10	439 380	
	40	0,21		430	820x12	437,00	12	352 230	
	50	0,315		570	920x10	450	10	357 310	
	65	0,58		1 110	1020x12	720,00	12	892 860	
					1220x12	980	12	745 720	





















Муфта оцинкованная 	15	0,058		150	Отводы стальные бесшовные 45° ст20 	57	0,215	3,5	570
	20	0,075		200		76	0,496	4	810
	25	0,135		280		89	0,643	4	940
	32	0,19		460		108	1,259	5	1 630
	40	0,21		490		133	1,808	5	2 420
	50	0,315		670		159	2,9	5	3 750
Отвод гнутый с длинной и с короткой резьбой 	15	0,176		310	Отвод ст. шовный 90° 	219	7,5	7	8 790
	20	0,346		460		273	13,3	8	15 710
	25	0,617		940		325	18,1	8	23 250
Заглушки сферические приварные 	32	0,065	3	130		426	46,6	10	52 760
	40	0,101	3	155		15*2,8			110
	57	0,11	3,5	210		25*3			140
	76	0,32	4	310		32*3,2	0,200		260
	89	0,35	4	470		40*3,2	0,250		330
	108	0,4	5	840		57*3,5			410
	133	1,881	5	1 070		57*4	0,450		460
	159	1,99	5	1 590		76*3,5			800
	219	3,74	7	3 830		76*4	0,900		920
	273	6,7	8	6 500		89*3,5			1 270
	325	7,25	8	8 870		89*4	1,200		1 380
	377	8,35	8	12 490		108*4	1,900		2 420
	426	16	10	20 550	159*5	5,100		5 460	
	530	21	10	29 680	219*6			17 250	
630	44	10	40 890						
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (гр)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (гр)
Переходы приварные концентрические стальные ст20 	20x15	0,036		220	Тройники приварные стальные ст20 	20x20	0,1	3	360
	25x15	0,052		270		25x15	0,16		540
	25x20	0,056		260		25x20	0,196	3	540
	32x15	0,087		370		25x25	0,252	3	540
	32x20	0,105		300		32x20			840
	32x25	0,139	3	260		32x25	0,3	3	840
	40x20	0,228		420		32x32	0,3	3	840
	40x25	0,237	3	330		40x25	0,35	3	900
	40x32	0,119	3	300		40x32	0,35	3	900
	57x25	0,186		580		40x40	0,35	3	900
	57x32	0,207	3	480		57x25			1 070
	57x40	0,229	3	430		57x32	0,4	3,5	1 070
	76x32	0,378		1 090		57x40	0,4	3,5	1 070
	76x40	0,403	4	890		57x57	0,4	3,5	1 070
	76x57	0,418	4	790		76x32			1 800
	89x40	0,572	4	1 190		76x40	0,8	4	1 800
	89x57	0,57	4	990		76x57	0,8	4	1 800
	89x76	0,548	4	890		76x76	0,8	4	1 800
	108x57	0,892	4	1 810		89x40	1,5	4	2 370
	108x76	0,922	4	1 580		89x57	1,5	4	2 370
	108x89	0,893	4	1 440		89x76	1,5	4	2 370
	133x76	1,533	2	540		89x89	1,5	4	2 370
	133x89	1,537	4	2 320		108x57	2,2	5	4 080
	133x108	1,402	4	2 160		108x76	2,2	5	4 080
	159x76	2,097		4 170		108x89	2,2	5	4 080
	159x89	2,453	4,5	3 950		108x108	2,2	5	4 080
	159x108	2,56	4,5	3 740		133x89			5 950
	159x133	2,444	4,5	3 540		133x108	2,5	5	5 950
	219x76	4	6	7 230		133x133	2,5	5	5 950
	219x89	4,947	6	6 390		159x89	4,8	5	7 630
	219x108	5,435	6	5 800		159x108	4,8	5	7 630
	219x133	4,551	6	5 420		159x133			7 630
	219x159	4,7	6	5 240		159x159	4,8	5	7 630
	273x108	10,5		13 830		219x108	9	7	18 110
	273x133			13 260		219x133			18 110
	273x159	10	6,5	12 510		219x159	9	7	18 110
	273x219	9,9	6,5	12 150		219x219	9	7	18 110
	325x108	12,2	7	16 250		273x159	16,5	8	30 810
	325x159	11,6	7	16 070		273x219	16,5	8	30 810
	325x219	11,1	7	14 210		273x273	16,5	8	30 810
325x273	11,6	7	14 010	325x159	25	8	40 140		
377x219	-	7	24 290	325x219	25	8	40 140		
377x273			23 350	325x273	25	8	40 140		
377x325	-	7	22 050	325x325	25	8	40 140		
426x219	20,6	7,5	34 140	377x377	41,4	8	57 690		
426x273	23,2	7,5	32 210	426x426	56	10	81 210		
426x325	22,4	7,5	30 660	530x530	126	10	147 120		
426x377			30 480	630x630		10	231 730		
530x159	-		76 180						
530x219	43,1		63 360						
530x273	36,4		61 520						
530x325	38,9		57 660						
530x377	36,4		55 730						
530x426	40,3		53 040						
630x159			118 240						
630x325			122 150						

Заглушки ПЭ SDR 11 	250*273	38,4	151 540		90*63	0,24	720	
	50	0,1	200		90*75	0,244	820	
	63	0,1	230		110*50	0,348	910	
	75	0,12	440		110*63	0,35	1 070	
	90	0,18	580		110*75	0,34	1 020	
	110	0,3	850		110*90	0,41	1 170	
	125	0,42	1 250		125*63	0,461	1 250	
	160	0,76	2 020		125*75	0,5	1 340	
	200	1,24	3 930		125*90	0,77	1 380	
	225	1,68	6 660		160*75	0,77	2 130	
	250	1,98	13 220		160*90	0,89	2 280	
	Муфты ПЭ (электрофузионные муфты) 	50	0,305		2 030	160*110	0,896	2 460
		63	0,55		2 850	180*160	1,243	6 180
75		0,635	4 450	200*90	1,275	4 880		
90		0,64	4 840	200*110		4 180		
110		0,726	6 950	200*110	SDR13,6	3 020		
125			9 410	200*160	1,34	4 510		
160		0,86	13 040	225*110	2,27	7 990		
200			21 130	225*160	2,27	7 420		
225			48 770	225*200	-	8 130		
				250*110	3,721	9 840		
				250*160	2,45	9 670		
				250*200	3,97	9 790		
Хомут для ПЭ труб 		90		4 530	315*200	SDR13,6	12 020	
	110	1,92	4 930	315*200	4,45	13 460		
	125	2,54	8 080	315*225	SDR13,6	12 360		
	160	3,38	8 550	315*250	5,7	13 790		
	200	5,68	26 940	315*250	SDR13,6	14 540		
	225	6,26	16 840	110	SDR 17	3 610		
	250	7,3	24 510	160	SDR 17	7 240		
	315	10,32	27 780	225	SDR 17	17 180		
				280	SDR 17	37 260		
Полуотводы 45° ПЭ SDR 11 	50	0,23	300	Муфты электрофузионные Вола Адапторы ПЭ (короткие) 	50		310	
	63	0,25	460		63		390	
	75	0,29	730		75		600	
	90	0,42	950		90		810	
	110	0,66	1 440		110		1 240	
	160	1,59	3 580		125		1 790	
	200	2,54	6 890		200		4 280	
	200	SDR13,6	5 780		225		6 020	
	225		10 240		250		9 380	
	225	SDR13,6	9 490		315		14 520	
	250	4,21	22 350		355		26 940	
	250	SDR13,6	12 270		400		33 340	
	315	6,25	27 860		450		50 730	
	315	SDR13,6	19 190		500		61 220	
	355	SDR17	33 680					

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ






















Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (гр)		Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Темп.	Длина(мм)	Цена с НДС (гр)	
Манометр Экомера 	63/10 (гидрозаполненный)	5 140		Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63 	63	120С	L=40	2 790	
	100/1 (гидрозаполненный)	13 030			63	160С	L=100	3 410	
	100/16 (эконом)	3 370			100	160С	L=60	4 090	
	100/1 (эконом)	3 370			100	160С	L=100	4 590	
	100/0,6 (эконом)	3 370							
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый 	50	86 210		МАНОМЕТРЫ ЮМАС Производство: Россия 	Мпа 1,0	0,25	12,5	4 210	
	65	93 320			Мпа 1,6	0,25	12,5	4 210	
	80	109 410			Мпа 2,5	0,25	12,5	4 210	
	100	116 070		Манометры. Багория пр-во: Беларусь 	Мпа 0,6	0,23	12,2	3 360	
	150	179 110			Мпа 1,0	0,23	12,5	3 360	
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный 	50	107 080		Манометры. Багория пр-во: Беларусь 	Мпа 1,6	0,23	12,5	3 360	
	65	114 180			Мпа 2,5	0,23	12,5	3 360	
	80	130 280		Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА) 	15			4 250	
	100	133 460		Кран трехходовой G1/2F-M20*1,5F (ЭКОМЕРА) 	15			4 250	
	150	212 150		Счетчик воды ЭКОМЕРА-15Н Универсальный импульсный (L-110) 	15			6 520	
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый 	50	100 220		Счетчик воды САПФИР-15Н Универсальный импульсный (L-110) 				10 950	
	65	108 730							
	80	126 700		Счетчик воды САПФИР Холодный импульсный 	20			32 550	
	100	131 570			25			59 330	
	150	197 170			32			67 420	
Счетчики воды универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,374	4 630		40			94 380	
	20	0,571	7 350		Счетчик воды универсальный ЭКОНОМ Производство: Россия 	15	110	5 040	
	25	2,481	35 890			20	130	9 170	
	32	5,107	38 150		Счетчик воды универсальный ЭКОНОМ импульсный Производство: Россия 	15	110	5 690	
	40	5,774	46 660			20	130	11 650	
Счетчики воды импульсные универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,413	5 580		Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 	ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5		5 250	
	20		8 200			ТБП63/100/Т-(0-120)С		4 060	
	25	2,45	37 940			ТБП63/50/Р-(0-120)С-2,5		6 350	
	32	3,066	41 740			ТБП63/50/Т-(0-160)С		3 140	
	40	5,829	51 780						
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	50	15	240	59 410	Счетчик газа СТК. Проз.: Россия, Бетар 	СТК 1,6 н/г		14 540	
	65	17	240	67 350					
	80	24	292	80 200					
	100	34	325	101 570					
	125	40	340	126 280					
Счетчик газа СГБ. Производство: Россия, Элегант 	150	55	403	157 940					
	200	78	465	245 980					
	250	117	550	438 440					
	Счетчик газа СГБ-1,6 ГАЙКА		11 740		Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2 	Мпа 1,6	160С		4 600
	Счетчик газа СГБ-1,6 ТК		12 920			Мпа 1,6	120С	Осевой	4 600
Счетчик газа СГБД-1,6 с выносным дисплеем		17 890		Мпа 1,0		120С	Осевой	4 600	
Выберите цвет накладок <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Термоманометр Экомера МД04-80мм с переходником на G1/2 	Мпа 1,6	120С	Осевой	5 110	
					Мпа 1,6	160С	Осевой	5 110	
Термометр биметаллический БАГОРИЯ 	ТБ 63-120 L50		2 410		Кран 116186к пробк.трехход.нат.муф.универс. 	Багория		15	
	ТБ 63-120 L100		3 780						
	ТБ 100-120 L50		3 300						
	ТБ 100-160 L50		3 300						
	ТБ 100-160 L100		3 990						
Трубка для манометра прямая	G1/2F - G1/2M		5 060						
Трубка для манометра угловая	G1/2F - G1/2M		5 060						

МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)			
Шпильки (L=1 метр) 	10		1м	550	Болты Х 	M10		50	43			
	12		1м	800		M12		50	50			
	14		1м	1 080		M14		60	90			
	16		1м	1 350		M16		70	130			
	18		1м	1 700		M16		120	200			
	20		1м	2 100		M18		80	180			
	22		1м	2 630		M18		120	260			
	24		1м	3 150		M20		80	230			
Шайбы плоские 	M12			10	Гайки Х 	M20		100	270			
	M14			12		M20		120	330			
	M16			14		Гайки Х 	M20		140	460		
	M18			16			M22		100	350		
	M20			20			M24		100	440		
	M22			22			Гайки Х 	M27		120	690	
	M24			36				M30		120	890	
	Шайбы граверные 	M12						8	Гайки Х 	M36		140
M16				12	10							12
M18				14	12							16
M20				20	14						25	
M22				24	16						35	
M24				30	18						50	
Прокладки резиновые 		15			45	Гайки Х 	20				70	
		20			50		22					80
		25	-	3	55		24					120
		32	-	3	60		27					180
		40	-	4	90		30					240
		50	-	4	120		36					430
		65	-	4	150		Пластина резиновая техническая ТМКЩ-С 	2мм			10м	1440 / за кг
		80	-	4	165			3мм			10м	1440 / за кг
		100	-	4	200			4мм			5м	1440 / за кг
		125	-	4	260			5мм			5м	1440 / за кг
	150	-	4	300	6мм				5м	1440 / за кг		
	200	-	4	390	7мм				5м	1440 / за кг		
	250			690	8мм				5м	1440 / за кг		
	300			720	9мм				5м	1440 / за кг		
	Паронит листовой 1м x 1,5м 	2 мм	6,3		6 920		Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая) 	10мм		5м	1440 / за кг	
		3 мм	10		10 980			2мм		10м	2540 / за кг	
4 мм		13		14 270	3мм			10м	2540 / за кг			
5 мм		16		17 560	4мм			5м	2540 / за кг			
15				50	5мм			5м	2540 / за кг			
20				55	6мм			5м	2540 / за кг			
25		-	3	60	7мм			5м	2540 / за кг			
32		-	3	90	8мм			5м	2540 / за кг			
Прокладки паронитовые 	40	-	4	100	Отрезной абразивный круг Ruby 	115*1,0x22.23			160			
	50	-	4	130		115*1,2x22.23			170			
	65	-	4	145		115*1,6x22.23			180			
	80	-	4	195		125*1,6x22.23			215			
	100	-	4	240		125*1,2x22.23			210			
	125	-	4	270		150*1,6x22.23			270			
	150	-	4	370		150*2x22.23			310			
	200	-	4	490		180*1,6x22.23			350			
	250	-	4	740		180*2x22.23			400			
	300			920		230*1,8x22.23			620			
	Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм				4 070	Хомут металлический Производство: Казахстан 	230*2,5x22.23			660	
		12*12 мм				5 830		230*3x22.23			710	
		14*14 мм				5 830		230*3x22.23			790	
		16*16 мм				5 600		Хомут подвесной Производство: Казахстан 	"1"-(-20-25)			110
		10*10 мм				5 750			"3/4"-(-25-30)			120
		12*12 мм				5 750			"1"-(-31-38)			130
14*14 мм				5 750	"1 1/4"-(-38-45)					140		
16*16 мм				4 620	1 1/2" - (-45-52)					150		
Набивка сальниковая АНР-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 830	"2"-(-59-66)				170			
	12*12 мм			5 830	"2 1/2"-(-75-84)				300			
	14*14 мм			5 600	"3"-(-84-93)				320			
	10*10 мм			5 750	"4"-(-110-119)			380				
	12*12 мм			5 750	"1"-(-32)			95				
	14*14 мм			5 750	"1 1/4"-(-40)			110				
	16*16 мм			4 620	"1 1/2"-(-50)			140				
	Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 750	"2"-(-60)			150			
12*12 мм				5 750	"2 1/2"-(-75)			180				
14*14 мм				5 750	"3"-(-90)			240				
16*16 мм				4 620	"4"-(-116)			280				
Складочная система Ду (мм)		свыше 200 кг, цена за 1 кг	до 200 кг, цена за 1 кг	от 50 кг, цена за 1 кг								
		2 мм уп-1 кг	1 800	1 820	1 835							
		2,5 мм уп-2 кг	1 800	1 820	1 835							
		3 мм тубус 1 кг	1 665	1 680	1 700							
	3 мм тубус 2,5 кг	1 665	1 680	1 700								
	4 мм уп-2,5 кг	1 635	1 650	1 670								
	4 мм уп-5,0 кг	1 635	1 650	1 670								
	2,5 мм уп-2,5 кг	1 650	1 665	1 685								
3 мм уп-2,5 кг	1 610	1 625	1 640									
4 мм уп-5 кг	1 595	1 610	1 625									
5 мм уп-5 кг	1 595	1 610	1 625									
2,5 мм уп-2,5 кг	1 335	1 350	1 360									
3 мм уп-2,5 кг	1 275	1 290	1 300									
4 мм уп-5 кг	1 250	1 265	1 275									
5 мм уп-5 кг	1 250	1 265	1 275									
3 мм уп-2,5кг	1 270	1 285	1 295									
4 мм уп-5кг	1 255	1 265	1 280									
4 мм уп 1кг	3 050	3 080	3 110									
5 мм уп 0,9кг	3 050	3 080	3 110									
4 мм уп 1кг	2 560	2 585	2 610									
4мм уп 1кг	5 585	5 640	5 695									
2,5мм уп1кг	7 045	7 115	7 185									
3мм уп 1кг	7 045	7 115	7 185									
4мм уп 1кг	6 185	6 245	6 310									

Электроды ЦЧ-4 ТМ Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна)	3мм уп 1кг	6 080	6 140	6 200		15	2 100		
Проволока сварочная с омедненной поверхностью G4Si1 ТМ MONOLITH	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578		20	2 240		
	0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486		S-6013.LF-2,6mm x 350mm		1 630	
	1,2 мм уп 18кг (Бур)	930	1 015	1 055		S-6013.LF-3,2mm x 350mm		1 590	
Электроды сварочные MP-3 (Gold) ТМ CONTINENTGOLD д	д 3 мм: уп.5 кг	970	980	990		S-6013.LF-4,0mm x 400mm		1 570	
	д 4 мм: уп.5 кг	970	980	990		2,5		600	
						3		570	
						4		570	
НЖ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (гр)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (гр)
	Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16)					Краны шаровые приварные из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)			
	50			136 000		15			4 430
	65			195 130		20			6 060
	80			226 170		25			8 570
	100			301 560		32			13 300
	Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16)					Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)			
	15			34 740		15			2 960
	20			42 130		20			4 730
	25			48 040		25			6 650
	32			55 430		32			9 900
	40			62 090		40			14 040
	50			76 870		50			19 220
	Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16)					Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)			
	15			51 000		15			4 430
	20			62 970		20			6 060
	25			69 480		25			8 570
	32			83 080		32			13 300
	40			93 430		40			16 260
	50			121 510		50			21 430
	65			152 260		15			1 160
	80			215 530		20			1 850
	100			295 350		25			2 000
	Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160)					Отводы из НЖ №304 стали (пищевые)			
	15			2 560		15		2	1 160
	20			3 200		20		2	1 850
	25			5 600		25		3	2 000
	32					32		3	2 730
	40					38		3	3 250
	50					42		3	3 620
	65					45		3	4 230
	80					57		3,5	4 950
	100					76		4	9 730
	Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160)					Фланцы ответные из НЖ №304 стали Ру - 10			
	15			3 520		15/10			2 180
	20			4 960		20/10			3 060
	25			6 400		25/10			3 490
	Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16)					32/10			4 630
	25			28 830		40/10			5 720
	32			33 410		50/10			6 820
	40			44 050		65/10			9 000
	50			53 960		80/10			10 270
	65			70 810		100/10			12 790
	80			89 430		125/10			17 470
	100			128 610		150/10			21 240
	Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16)					200/10			27 850
	25			40 210					
	32			51 000					
	40			62 830					
	50			87 960					
	65			96 830					
	80			122 100					
100			188 480						

ТУКАИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (гр)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (гр)			
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1 	25	8221	600	9 940	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	5704	300	2 175			
		1162	800	12 340			1432	500	2 810			
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1 	25	6619	1000	13 185		20	7125	400	2 825			
TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 		15	202999	200			1 030	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-F ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	1852	300	2 175
	203001		300	1 255	20	7126	400			2 825		
	203003		400	1 390	2xTAQ-GRIF-ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	206218			300	2 850	
	203004		500	1 490			206219			400	2 985	
	203005		600	1 585			206220			500	3 130	
	203006		800	1 805			206221			600	3 275	
	203007		1000	1 955			206222			800	3 580	
	203490		1200	2 175			206223			1000	3 885	
203491	1500	2 445	2xTAQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10x1(L17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	211171	400	2 640					
201051	300	2 325			211172	500	2 800					
201054	400	2 565			211173	600	2 960					
201053	500	3 000			211174	800	3 290					
201802	600	3 300			211175	1000	3 605					
205454	800	3 840	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10x1-HEX-L37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ(ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	4875	300	995					
3949	200	1 015			9263	400	1 135					
3618	300	1 175			4323	500	1 190					
6339	400	1 320			4637	600	1 280					
3623	500	1 385			4639	800	1 425					
3953	600	1 495			5308	1000	1 575					
3954	800	1 675			6101	1200	1 755					
3955	1000	1 835			TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10x1-HEX-L17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	15	3964	300	1 060			
3511	1200	2 035					4267	400	1 215			
8390	1500	2 300					4268	500	1 270			
203013	300	1 255	4269	600			1 370					
203014	400	1 390	TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	4644	800	1 520					
203015	500	1 490			5535	1000	1 680					
203237	600	1 585			6101	1200	1 875					
203493	800	1 805			9255	1500	2 180					
203494	1000	1 955			2xTAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н3/8-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	10	207414	500	3 130			
3905	200	1 015					207415	600	3 275			
1863	300	1 175	207416	800			3 580					
1864	400	1 320	TAQ-LAV-22C Н3/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг 	20			205479	1500	1 335			
1865	500	1 385					205481	2000	1 595			
1866	600	1 495					206380	3000	2 155			
1499	800	1 675					206523	4000	2 690			
1547	1000	1 835	DESCARGA-EXT-019/21-В СЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ РАССТЯЖНОЙ 	20			205487	700/2000	1 845			
2668	1200	2 035			208883	1200/4000	1 860					
8389	1500	2 300	SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м 	10*15	201962	1750	6 665					
5808	300	1 240			FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной 	10*15	2830	1750/2250	3 250			
6800	400	1 350					726	200	1 015			
3810	500	1 385								2202	300	1 240
5807	600	1 495										
6655	800	1 675								5943	500	1 385
3956	1000	1 835										
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	3905	200	1 015	2xTAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н3/8-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 	10	207414	500	3 130			
1863		300	1 175	207415			600	3 275				
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ 	15	1864	400	1 320	TAQ-LAV-22C Н3/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг 	20	205479	1500	1 335			
		1865	500	1 385			205481	2000	1 595			
		1866	600	1 495			206380	3000	2 155			
		1499	800	1 675			206523	4000	2 690			
		1547	1000	1 835			DESCARGA-EXT-019/21-В СЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ РАССТЯЖНОЙ 	20	205487	700/2000	1 845	
		2668	1200	2 035					208883	1200/4000	1 860	
		8389	1500	2 300			SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м 	10*15	201962	1750	6 665	
		5808	300	1 240					FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной 	10*15	2830	1750/2250
6800	400	1 350	726	200	1 015							
3810	500	1 385				2202					300	1 240
5807	600	1 495										
6655	800	1 675				5943					500	1 385
3956	1000	1 835										