

ПРАЙС

ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

от Alias Valve Group

поставки с ведущих заводов ЕАС, Китая, Украины, Турции и Испании

г. Алматы пр. Райымбека, 312, ул. Красногорская, 69 ☎ +7 (771) 780 87 37, +7 (771) 789 30 47

aliasvalvegroup

alias.kz



ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Задвижка ЗМС 65х21ф ХЛ К1 с КОФ Задвижка фланцевая шиберная типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.				Цена по запросу	Задвижка дисковая штурверная З/ШП 65-210М с КОФ с комплектом штурверов (2,3,4,5,6,7,7,8,9,10,11,12,13,14,15)				Цена по запросу		
Задвижка ЗМС 65х21ф ХЛ с КОФ Задвижка фланцевая шиберная типа ЗМС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.				Цена по запросу	Задвижка З/ШП изготовлена на базе задвижки ЗД 65-210М с аналогичными техническими характеристиками и имеет в комплекте быстроразъемные минералокерамические штурвера с дроссельными отверстиями 2;3;4;5;6;7;8;10;12 мм (по заказу любой комплектности и диаметра). Предназначена для ступенчатого регулирования расхода жидкости (техническая вода, нефть и т.д.) и устанавливается на трубопроводах высокого давления взамен штурверных камер.						
Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50 80 100 150 200	17 29 39 83 124	180 210 230 280 330	56 360 82 500 123 410 253 320 390 440	Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225°		50 80 100 125 150 200 250 300	11,5 19 30,5 42 58 99 170 247	180 210 230 255 280 330 450 500	20 880 33 710 48 220 112 580 116 030 230 720 327 440 618 070
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50 80 100	14,6 24 33,9	180 210 230	49 380 78 300 103 620	Задвижки чугунные ГОСТ России Производство: Китай XY Z44T-10 30ч6бр (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225°		50 80 100 150 200 250 300	10,7 17,5 21,1 45 78 123 163	180 200 230 270 330 450 500	16 280 26 160 31 710 66 770 120 010 179 770 248 100
Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		250 300 350 400	156 195 255 386	450 500 550 600	531 430 695 510 1 037 000 1 398 270	Задвижки чугунные LYB Z44-T-10-16 Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°		50 65 80 125 150 200			20 090 23 420 29 420 53 770 72 080 115 330
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16) Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50 80 100 150 200 250 300	11,4 19 25,9 45,3 69,6 120 140	180 210 230 280 330 450 500	29 270 42 050 55 340 110 560 157 050 246 850 335 750	Задвижки с обрезиненным клином с невыводящим индикатором Z45X-16 (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80°		50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600	11,5 14 18 22,5 30 39 60 95 130 195 252 290 426 587	150 170 180 190 200 210 230 230 270 290 310 350 390	24 530 30 430 36 970 49 050 69 130 80 850 123 360 196 270 260 900 475 040 642 330 769 660 1 036 270 1 567 210
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25, Z41H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50 65 80 100 125 150 200 400 500	15,65 20,15 24,9 34,6 47,2 70,5 108 Z40H-25	250 270 280 300 325 350 400 3 661 460	68 960 86 770 92 240 127 140 180 750 239 530 341 940 1 492 930	Задвижки с обрезиненным клином с невыводящим индикатором Легкие Z41H-16C (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80°		50 65 80 100 125 150 200 250 300	7,4 9,5 10,58 13,5 19 26,5 40 40 100	150 170 180 190 200 210 230 230 100	14 720 16 790 19 820 22 840 32 340 39 630 58 890 119 570 155 160
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-40 30с15нж (Ру-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425°		50 65 80 100 125 150 200 250 300	18,5 27,4 34,85 50,7 70 103 172 268 361	250 280 310 350 400 450 550 650 750	81 000 109 690 139 220 188 160 262 420 355 110 586 430 1 027 000 1 377 900						

Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76мж (Ру-64) среда:пар,нефтепродукты градус ≤425° 	50	34,7	250	111 980	Задвижки с обрешненным клином с невыдвижным шпинделем с электроприводом Z945X-16Q(Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай средаслуживая вода: градус ≤80° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	50	61	150	364 380
	65	44	280	144 890		80	68	170	384 080
	80	58,5	310	188 160		100	71	190	408 270
	100	82,8	350	253 500		150	89	210	532 950
	125	117	400	363 430		200	107	230	561 130
	150	180,4	450	500 720		300			962 440
	200	300	550	764 590					
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941мж (Ру-16) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	250	380	650	1 204 690	Задвижки чугунные под Эл.Привод (Ру-16) 30с9066р Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225° 	50	17	180	80 660
	50	59	270	313 420		80	29	210	113 290
	80	74	280	388 750		100	39	230	119 420
	100	92	300	412 710		150	83	280	226 900
	150	161	350	509 610		50			21 910
	200	219	400	597 190		65			28 970
	250	376	450	1 311 920		80			33 540
Задвижки чугунные с электроприводом Z941T-10 30с9066р Производство: Китай среда: вода, парградус ≤225° электропривод подключение 380V(трехфазная) 	300	484	500	1 583 320	Задвижки чугунные обрешенные SL12(PY16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода,пар 	100			38 840
	350	695	550	1 982 210		150	SLG11		90 550
	400	977	600	2 264 320		200	SLG11		144 450
	450			3 049 630					
	500			3 897 820					
	600			6 002 280					
Задвижка чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (ТJ) 	50	73,2	178	252 700	Электропривод подключение 380V(трехфазная)				
	80	82,6	203	276 360	Эл.привод НА-100-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)				571 590
	100	89	229	323 460					
	150	124	280	460 520	Эл.привод НА-150-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)				617 190
	200			497 010					
	300	317	420	714 720	Эл.привод НБ-200-24-У1 СЕРИЯ-Н (Электропитание к приводу: трёхфазный,переменный ток 380В, 50 Гц, 0)				654 850
	350	431	450	801 880					
Задвижка шибберная ножевая 	400	595	480	1 251 770	Вентиль стальной фланцевый Ру 16 ТJ (15с65мж) 	15			13 220
	50			12 270		20			13 490
	65			20 310		25			14 310
	80			25 890		32			18 400
	100			52 260		40			19 220
	150			81 910		50			23 300
	200			119 930					
Задвижка чуг.ф.с обрешненным клином (RUI MAI) 	50			11 380					
	65			13 110					
	80			14 850					
	100			17 380					
	125			26 070					
	150			31 440					
	200			46 610					
Задвижка ст.ф.с обрешненным клином (RUI MAI) 	250			83 460					
	300			112 920					

ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижка чугунная фланцевая с обрешненным клином, РУ - 16 	50	8,6		36 810	Затвор диск. межфл. "бабочка" EPDM, РУ-16 	50	2,7		15 775
	65	11,5		47 800		65	3,2		19 120
	80	13,5		55 450		80	3,6		21 990
	100	18,5		70 270		100	5,5		32 985
	150	30,5		112 815		125	7		45 410
	200	51,2		202 205		150	8,5		57 360
Клапан обратный стальной межфланцевый, РУ - 16 	50	0,9		14 820	Фильтр чугунный фланцевый, РУ - 16 	50	8,1		32 025
	65	1,3		17 210		65	10,6		40 155
	80	1,6		21 035		80	13,8		52 105
	100	2,4		29 160		100	18,2		65 010
	150	4,8		54 015		125	27,4		95 125
	200	8,1		90 825	Клапан обратный тарельчатый (FAF) 	150	39,7		138 150
	300	21,3		274 860		15			8 125
						20			9 080
						25			10 515
						32			14 820
						40			16 730
						50			22 945
						65			30 595
						80			38 720
						100			55 450

ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛИ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343H-16C (Ру-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤225° 	50	17	108	45 850	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225° 	40	1	43	6 190
	65	20	112	51 710		50	1,4	43	6 810
	80	23	114	56 900		65	2	46	7 850
	100	31	127	70 260		80	3,2	64	10 110
	125	40	140	95 060		100	4,5	64	12 980
	150	46	140	118 990		125	5,9	70	17 050
	200	78,6	152	169 840		150	7,3	76	21 880
	250	95	165	227 000		200	14,9	89	35 910
	300	124	178	309 230		250	27		59 630
						300	31	114	88 200
Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343X-10 (Ру-10) среда: вода градус ≤225° 	100	26	127	43 880	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225 	40	0,9		4 130
	150	42,8	140	61 300		50	1,3		4 130
	200	65	152	98 130		65			5 370
	250	95	165	142 280		80	2,8		7 020
	300	150	178	187 970		100	3,5		9 080
	350	175	190	260 640		150	7		15 960
	400	233	216	372 790		200	12		25 040
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤225 	500	368	229	588 530		250			45 410
	15	4,6	130	14 660		300			64 910
	20	5,6	150	16 430	Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225 	25	3,1	160	6 860
	25	6,9	160	22 970		32	5	180	9 710
	32	10,4	180	34 080		40	7,1	200	12 450
	40	15,1	200	34 550		50	9,8	230	17 160
	50	18,4	230	42 090		65	14,8	290	25 590
	65	27,5	290	58 320		80	24,7	310	46 670
	80	34	310	72 190		100	33,8	350	65 980
	100	54,7	350	109 090		125	49	400	102 650
	125	83	400	151 020		150	68,8	480	142 450
	150	112,5	480	208 200		200	98,6	600	238 330
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Ру-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤225 	200	168,5	600	192 800	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225 	250	149	650	321 270
	20	4	150	13 900		40	9,3	200	15 100
	25	4,8	160	14 870		50	13,5	230	20 000
	32	6,4	180	19 180		65	18,8	290	26 280
	40	9,4	195	20 020		80	26	310	35 490
	50	12,8	225	24 330		100	30,6	350	42 550
	65	20,6	285	35 860		125	48,4	400	64 410
	40	17	200	50 490		150	65	480	88 920
	50	24	230	56 860		200	90	495	134 800
	65	33	290	84 410		250	143	600	222 350
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤225 	80	44	310	105 200	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный HQ41X-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80 	300	199,5	700	315 000
	100	60	350	150 590		50	10,2	200	22 350
	125	89	400	222 740		65	12	240	25 200
	150	130	480	318 920		80	14,8	260	34 120
	200	205	600	331 020		100	21	300	39 710
	25	2,1	120	3 270		150	40,2	400	90 390
	32	3,2	140	4 660		200	72,6	500	141 270
Вентили запорные фланцевые чугунные Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225 	40	6,4	170	5 980		250	115	600	247 140
	50	6,4	200	7 920		300	150	700	377 390
	65	21	290	32 160					
	80	29,5	310	54 410					
	100	41	350	76 270					
Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15cv18n (Ру-16) ГОСТ России Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225 	15	0,5	90	1 140					
	20	0,7	100	1 290					
	25	1,1	120	1 650					
	32	1,7	140	2 520					
	40	2,4	170	3 480					
	50	3,7	200	5 280					
	65	5,8	215	8 060					

Вентили игольчатые муфтовые стальные (Рy-160) Производство: Китай 	15	0,45	60	1 920	Клапаны обратные приёмные с сеткой фланцевые Н42Х-2.5 L.Y (Рy-16) Производство: Китай среда: вода 	50	2,6	140	6 570
	20	0,75	65	2 560		65	3,7	5430	10 100
	25	1,25	80	4 320		80	5,03	200,5	14 120
	32	2,25	100	9 600		100	7,03	226,5	18 920
						125	14,2	263,5	26 570
Вентили игольчатые стальные под приварку (Рy-160) Производство: Китай 	15	0,45	60	2 720	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-25 (Рy-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425 	40	10	200	34 220
	20	0,75	65	4 160		50	13	230	40 790
	25	1,25	80	5 120		65	20,7	290	61 180
						80	26,6	310	72 750
						100	40,3	350	110 290
Конденсатоотводчики стальные фланцевые CS49H (Рy-16) 	15	3	80	16 650	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-40 (Рy-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425 	125	64,2	400	180 490
	20	3,5	85	18 230		150	97	480	253 240
	25	4	90	19 550		200	137	533	379 020
	32	7	105	30 390		250	200	-	564 610
	40	8,5	110	32 370		400	-	-	1 264 510
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Рy-16) СППК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты 	50	9,5	120	33 690	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» DX371-10 (Рy-16) Производство: Китай DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	40	13	200	35 930
	20	10,9	110	52 410		50	22	230	42 820
	25	11,4	110	51 450		65	30	290	64 240
	32	14	115	54 310		80	34	310	76 380
	40	16	120	62 800		100	52	350	115 810
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971Х-16 (Рy-16) Производство: Китай DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	50	18	135	80 510	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	125	73	400	189 520
	80	38	170	119 890		150	103	480	265 900
	100	58	170	193 960		200	212	550	397 970
	150	88	220	456 950		250	297	650	592 840
	250	38	289	72 410		40	2,6	234	5 790
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971Х-16 (Рy-16) Производство: Китай DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	300	46,2	289	106 690	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	50	2,9	234	5 990
	350	69,5	289	127 180		65	3,3	261	6 900
	400	120	363	261 760		80	3,9	261	8 170
	500	203	363	400 310		100	5,5	310	11 030
	600	302	427	670 790		125	7,8	312	15 000
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971Х-16 (Рy-16) Производство: Китай DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	50	23,7	125	212 150	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Рy-16) среда: вода градус ≤80 	150	9,2	312	18 170
	80	28,4	125	216 470		200	15	360	28 640
	100	29,2	125	219 350					
	150	31,7	245	238 280					
	200	34,42	245	267 300					
	250	40,1	313	312 600					

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ													
Наименование, тип, марка				Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)				
	ППДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)			53 200	Краны пожарные муфта-напка Пр-во: Россия 	50	2,5	16	4 320				
						65	3,6	18	5 350				
	ППДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)			67 200	Краны пожарные в комплекте с напкой Пр-во: Китай 	50	1,574		4 670				
	ППКФ Ду100х100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)			81 200		65	2,151		5 150				
	ППКФ Ду150х150 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)			119 000	Головки рукавные, пр-во: Китай 	50	0,372		1 910				
	ППС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)			32 930		Стволы пожарные РС, пр-во: Россия 	65			2 100			
					50		0,4	25,4	1 410				
	ППТФ Ду100х100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)			68 600	Стволы пожарные, пр-во: Китай 	65	0,6	25,4	2 620				
	ППТФ Ду150х150 (Подставка пожарная тройная фланцевая)			96 600		50	0,144		1 530				
	ППФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия			46 200	Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай 	65	0,176		1 720				
						50		2000	10 450				
	ППФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)			53 200	Головки муфтовые пр-во: Россия 	65		2000	11 880				
						50	0,3	3	750				
	Подставка под гидрант сварная (сквозной)			30 130	Головки резьбная пр-во: Китай 	65	0,4	3,1	1 550				
						50	0,3		1 040				
Наименование, тип, марка				Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Пожарные гидранты, пр-во: Россия					
				0,5	23		56 830	Головки резьбная пр-во: Китай 	50	0,3		1 040	
				0,75	27		60 880		65	0,4		1 130	
				1	31		64 930	Рукав пожарный пр-во: Россия 	50			9 250	
				1,25	35		68 960		65			11 820	
				1,5	39		73 110	Фланец под пожарный гидрант (6-отверстия внутренний диаметр 175 наружный 325)			6	15	6 810
				1,75	43		77 050	прокладка под пожарный гидрант резиновый (Россия)					450
				2	47		81 210						
				2,25	51		85 250						
				2,5	62,4		89 400						
				2,75			93 560						
				3			97 490						
				3,25			101 640						
				3,5			105 680						

КРАНЫ									
LD, РОССИЯ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Ру-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода,пар	15/40	0,7	120	8 860	Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной(Ру-16/25/40) пр-во: Россия среда:вода,пар	15/40	0,8	170	6 850
	20/40	0,8	120	10 190		20/40	0,8	170	7 340
	25/40	1,1	140	12 400		25/40	1,1	170	7 480
	32/40	1,3	140	13 490		32/40	1,5	170	7 800
	40/40	2	165	15 020		40/40	2	190	10 100
	50/40	2,5	180	16 590		50/40	2,6	215	11 010
	65/25	3,4	200	22 700		65/25	3,4	250	15 110
	80/16			30 870		80/25	5,6	260	20 690
	80/25	5,3	210	32 080		100/25	6,7	280	25 410
	100/16			36 320		125/25	15,3	330	56 470
	100/25	6,9	230	42 250		150/25	18,6	360	65 330
	125/16	13,5	350	82 250		200/25	20,6	430	132 860
	125/25			87 720		250/25	18,6	510	243 180
	150/16		377	102 990		300/16 редуктор			857 200
	150/25	18,4	380	120 880		300/25 редуктор			942 920
	200/16			193 270					
	200/25	33	450	218 640					
	250/16			345 220					
	250/25			378 330					
	300/16 редуктор			1 012 990	Кран шаровый LD КШЦП Regula (Ру-25,40)	25/40			38 700
	300/25 редуктор			1 114 300		32/40			44 970
						40/40			53 920
				50/40				58 760	
				65/25				80 500	
Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (ру-40) Пр-во: Россия среда: вода,пар	15	0,8	135	7 170		80/25			99 870
	20	0,8	135	7 540		100/25			116 850
	25	1,2	135	8 260		125/25 редуктор			337 880
	32	1,5	135	9 630		150/25 редуктор			423 950
	40	1,9	155	11 010					
	50	2,9	170	12 830					
МАРШАЛ, УКРАИНА									
Кран шаровой стальной приварной "Маршал" 11с67п 2ПЦ Пр-во: Украина (Ру-40/25)	15/40	0,9	210	7 300	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п 5СФ (пар)	50/16			56 560
	20/40	1,1	230	7 290		65/16			66 590
	25/40	1,3	230	7 350		80/16			86 230
	32/40	2,3	260	7 830		100/16			101 920
	40/40	2,6	260	10 120		150/16			213 630
	50/40	3,6	300	11 040		50/40			70 720
	65/25	5,4	360	15 080		65/40			83 250
	80/25	6,7	370	20 550		80/40			107 800
	100/25	11,9	390	25 260		100/40			127 400
	125/25	16,2	390	56 560	Кран шаровый ст. разборный укороченный фланцевый 11с67п СУФ	50/16			33 930
	150/25	21,5	390	65 420		65/16			39 960
	200/25			132 680		80/16			53 460
	250/25			242 720		100/16			61 150
						40/40			45 530
Кран шаровой стальной фланцевый "Маршал" 11с67п 2ПФ пр-во: Украина (Ру-40/16/25)	15/40	1,8	130	9 470	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п СФ газ пр-во: Украина	50/40			48 950
	20/40	2	117	10 190		65/40			55 490
	25/40	2,9	127	12 350		80/40			66 830
	32/40	3,8	140	13 460		100/40			76 440
	40/40	5,2	165	14 920		15/25			15 370
	50/40	6,5	180	16 590		20/25			18 150
	65/16			20 880		25/25			21 150
	80/16			30 670		32/25			27 570
	100/16			36 200		40/25			32 100
	125/16			81 890		50/25			39 030
	150/16			102 840	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п СФ газ пр-во: Украина	15/16			13 360
	200/16			194 210		20/16			15 780
	250/16			343 870		25/16			18 480
	65/25			22 360		32/16			23 980
	80/25			31 950		40/16			27 920
	100/25			41 990		50/16	9,2	180	33 930
	125/25			87 380		65/16			39 960
	150/25			121 960		80/16	14	210	53 460
	200/25			198 200		100/16	23,6	230	61 150
	250/25			369 820		15/40			16 700
Кран шаровой муфтовый "Маршал" 11с67п ЦР.00 РN40	15			7 710	20/40			19 730	
	20			8 450	25/40			23 100	
	25			9 870	32/40			40 870	
	32			11 270	40/40			45 530	
	40			13 150	50/40	11,2	216	48 950	
	50			20 470	65/40			55 490	
Регулирующий кран приварной Маршал Пр-во: Украина	25/40			38 680	80/40	18,9	283	66 830	
	32/40			42 240	100/40	39,6	305	76 440	
	40/40			50 620					
	50/40			55 160					
	65/25			74 900					
	80/25			92 930					
100/25			114 180						

ЛАТУНЬ										
ГАЛЛОП, НОВОСИБИРСК										
Кран шаровой ГАЛЛОП  	Кран шаровой СТАНДАРТ 220 ВxВ ГАЛЛОП РЫЧАГ					15	1 330			
						20	2 110			
						25	4 170			
						32	6 540			
						40	10 630			
						50	15 450			
	Кран шаровой СТАНДАРТ 230 бабочка ВxВ ГАЛЛОП					15	1 280			
						20	2 100			
	Кран шаровой СТАНДАРТ 221 ВxН ГАЛЛОП РЫЧАГ					15	1 570			
						20	2 530			
						25	4 680			
						32	7 120			
						40	11 330			
						50	16 740			
	Кран шаровой СТАНДАРТ 231 бабочка ВxН PN40 ГАЛЛОП					15	1 510			
						20	2 500			
	Кран шаровой СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем PN40 ГАЛЛОП					15	1 990			
						20	3 160			
	Кран шаровой СТАНДАРТ 222 с удлинителем ГАЛЛОП РЫЧАГ					25	5 990			
						15	1 660			
	Фильтр сетчатый 500 мкм ВxВ ГАЛЛОП					20	2 720			
						15	1 750			
	Кран шаровой ПРАКТИК 120 ВxВ ГАЛЛОП					15	1 160			
						20	1 970			
						25	3 440			
						32	5 430			
						40	7 920			
						50	12 010			
	Кран шаровой ПРАКТИК 130 бабочка ВxВ ГАЛЛОП					15	1 140			
						20	1 890			
						25	3 410			
	Кран шаровой ПРАКТИК 121 ВxН ГАЛЛОП					15	1 200			
						20	2 010			
						25	3 610			
						32	5 600			
						40	8 140			
						50	12 350			
	Кран шаровой ПРАКТИК 131 бабочка ВxН ГАЛЛОП					15	1 160			
						20	1 970			
						25	3 570			
	Кран шаровой ПРАКТИК 130 бабочка ВxВ никель ГАЛЛОП					15	1 160			
						15	1 750			
	Кран шаровой ПРАКТИК 132 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП					20	2 790			
						25	5 400			
						25	5 480			
	Кран шаровой КРЕПЫШ 320 ВxВ ГАЛЛОП					15	1 800			
						20	2 630			
	Кран шаровой КРЕПЫШ 330 бабочка ВxВ ГАЛЛОП					15	1 770			
						20	2 600			
	Кран шаровой КРЕПЫШ 330 бабочка ВxВ никель ГАЛЛОП					15	1 790			
						15	2 040			
	Кран шаровой КРЕПЫШ 321 ВxН ГАЛЛОП					20	2 880			
						15	2 010			
	Кран шаровой КРЕПЫШ 331 бабочка ВxН ГАЛЛОП					20	2 840			
						15	2 020			
	Кран шаровой КРЕПЫШ 331 бабочка ВxН никель ГАЛЛОП					20	2 860			
						15	2 330			
	Кран шаровой КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП					20	3 470			
						15	2 340			
	Кран шаровой ПРАКТИК 131 бабочка ВxН никель ГАЛЛОП					15	1 160			
						15	1 890			
	Кран шаровой СТАНДАРТ 234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40 ГАЛЛОП					15	1 370			
						15	1 630			
	Кран шаровой СТАНДАРТ 221 ВxН никель					15	1 330			
						15	2 030			
	Кран шаровой СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем никель PN40 ГАЛЛОП					20	3 230			
						20	2 540			
	Кран шаровой СТАНДАРТ 231 бабочка ВxН никель PN40 ГАЛЛОП					15	1 810			
						15	1 770			
	Кран шаровой СТАНДАРТ 223 НxН PN 40 ГАЛЛОП					15	1 410			
						20	2 300			
Кран шаровой газовый ГАЛЛОП  	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 220 ВxВ ГАЛЛОП РЫЧАГ					25	4 470			
						32	7 480			
						40	10 940			
						50	16 270			
						15	1 390			
						15	1 690			
	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 230 бабочка ВxВ PN40 ГАЛЛОП					20	2 690			
						25	5 050			
						15	1 680			
	Кран шаровой газовый СТАНДАРТ 221 ВxН ГАЛЛОП РЫЧАГ					15	1 410			
						20	2 300			
						25	4 470			
						32	7 480			
						40	10 940			
						50	16 270			
LD, РОССИЯ										
Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (ты)	Кран шаровой LD Pride 47. М/М рычаг		15	1 400	
								20	2 230	
Кран шаровой LD Pride 47. М/М рычаг GAS		15			1 400			25	4 290	
		20			2 230			32	6 580	
		25			4 290			40	11 040	
		32			6 580			50	16 880	
		40			11 040			15	1 350	
		50			16 880			20	2 170	
Кран шаровой LD Pride 47. М/М бабочка GAS		15			1 350			25	4 240	
		20			2 170			32	6 360	
		25			4 240			15	1 580	
		32			6 360			20	2 520	

Кран шаровый LD Pride 47. М/П рычаг GAS		15		1 580	Кран шаровый LD Pride 47. М/П бабочка		25		4 480
		20		2 520			32		7 530
		25		4 480			40		11 610
		32		7 530			50		18 010
		40		11 610			15		1 520
		50		18 010			20		2 460
Кран шаровый LD Pride 47. М/Н бабочка GAS		15		1 520	Кран шаровой латунный для датчика температуры LD Pride 45.15.В-В.Т.Б Ру 40 бабочка		25		4 380
		20		2 460			32		7 070
		25		4 380			15		2 370
		32		7 070					
Кран шаровый LD Pride 47.В/Н"американка" рычаг		15		2 440	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. треххол. Ру 40 бабочка		15	0,211	2 530
		20		3 580					
		25		6 390					
		32		9 850					

LD ФИТИНГИ


Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Заглушка LD Pride (на трубу) В.Р латунь никель	15	504.15	1 // 2	230	Муфта LD Pride В.Р латунь никель	15	502.15	1 // 2	420
	20	504.20	3 // 4	340		20	502.20	3 // 4	610
	25	504.25	1	530		25	502.25	1	910
Пробка (в трубу) LD Pride Н.Р латунь никель	15	505.15	1 // 2	230	Сгон разъемный (американка) LD Pride DN15 ВР/НР латунь никель	15	520.15	1 // 2	870
	20	505.20	3 // 4	330		20	520.20	3 // 4	1 370
	25	505.25	1	520		25	502.25	1	2 260
Муфта переходная LD Pride ВР латунь никель	25 x 20	516.25	1"ВР x 3/4"ВР	890	Ниппель переходной LD Pride латунь никель	20 x 15	503.20x15	3/4"НР x 1/2"НР	430
Ниппель прямой LD Pride НР/НР латунь никель	15	501.15	1 // 2	300		25 x 20	503.25x20	1"НР x 3/4"НР	700
	20	501.20	3 // 4	440	Тройник LD Pride ВР/НР/НР латунь никель	15			1 120
	25	501.25	1	780		15			960
Переход LD Pride ВР/НР латунь никель	20 x 15			480	Тройник LD Pride ВР/НР/ВР латунь никель	20			1 710
	25 x 15			660		20 x 15			300
	25 x 20			710	Футорка LD Pride ВР/НР латунь никель	25 x 15			680
	40 x 32			1 810		25 x 20			490
	50 x 32			2 760		40 x 32			980
	50 x 40			2 620		50 x 32			2 160
				930					
Фильтр косой латунный LD Pride 57.15.В-В	15	100.25	РУ 40	930					

Интервал, Россия


Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)
Интервал В-В.Р Рычаг	15	1 210	Интервал В-Н.Р Рычаг	15	1 430
	20	2 020		20	2 400
	25	3 980		25	4 290
	32	6 660		32	7 400
	40	11 060		40	11 980
	50	16 630		50	18 040
Интервал В-Н.Б Бабочка	15	1 380	Интервал В-В.Б Бабочка	15	1 170
	20	2 340		20	2 010
Интервал В-ГШ.Б Бабочка	15	2 020	Интервал В-ГШ.Р Рычаг	15	2 080
	20	3 080		20	3 110
	20	5 770		25	5 820
	32	10 070		32	10 160

STA, КИТАЙ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1016) STA Пр-во: Китай 	15	0,188		1 330	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай 	15	0,15		1 110
	20	0,284		2 100		20	0,202		1 660
	25	0,418		3 640		25	0,35		3 030
	32	0,695		6 150		32	0,46		4 310
Кран шаровой латунь, ручка-флажок М/М (1017) STA Пр-во: Китай 	15	0,15		1 260	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай 	40	0,73		6 840
	20	0,241		2 030		50			10 180
	25			3 410		15			1 280
Кран шаровой латунь, ручка-флажок П/М (1018) STA Пр-во: Китай 	15	0,155		1 300	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай 	20			2 010
	20	0,255		2 100		25			3 400
	25			3 520		32			5 690
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) 1052 STA, Пр-во: Китай 	15	0,196		1 710		Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай 	40		
	20	0,29		2 520	50				13 430
	25			4 130	15		0,217		1 740
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1053 STA Пр-во: Китай 	15	0,201		1 750	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай 		20		
	20	0,3		2 610		25	0,515		4 130
	25			4 160		32	0,885		7 230
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1525 STA Пр-во: Китай 	15	0,184		1 660		Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай 	40	1,16	
	20	0,26		2 360	50		1,81		14 780
	25	0,414		3 880	15		0,156		1 200
Кран "фильтр" шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай 	15	0,243		2 280	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай 		20	0,215	
	20			3 570		25	0,365		3 150
	25			5 350		32	0,487		4 570
Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай 	15	0,185		1 700		Кран "американка" шаровой латунь, ручка-флажок (1020) STA Пр-во: Китай 	40	0,78	
					50		1,075		10 080
					15		0,205		1 840
					20		0,32		2 760
	20	0,273		2 460	Кран шаровой угловой латунь, ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай 	25	0,52		4 710
						15	0,25		2 330
						20	0,393		3 510
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай	15			1 650	Кран шаровой прямой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15	0,655		5 620

БАЗ, РОССИЯ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 700	Кран шаровой 11Б27П А10 вр/вр (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 650
	20			2 680		20	0,237		2 320
	25			4 660		25	0,418		4 300
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 630		32	0,685		7 140
	20			2 320		40	1,163		11 730
	25			4 510		50	1,95		18 650
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка 	15			1 610	Кран шаровой 11Б27П м/н (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0, 180		1 750
	20			2 430		20	0, 250		2 650
	25			4 350		25	0, 433		4 660
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка 	15			1 600		Вентиль(кранан)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия 	32	0, 737	
	20			2 080	15		0,209		2 490
	25			4 210	20		0, 260		3 090
Кран шаровой"американка" А31/1 прямой бабочка Пр-во: Россия 	15	0, 230		2 510	25		0, 480		4 820
	20	0, 354		3 570	32		0, 67		7 870
	25	0, 571		5 940	40	1,316		15 450	
Кран шаровой 11Б27П1 А30 вр/вр ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 620	Вентиль(кранан)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия 	50	1,691		17 340
	20	0,237		2 100		15	0,209		2 560
	25	0,418		4 210		20	0, 260		3 170
	32	0,685		6 560		25	0, 480		6 350
	40	1,163		11 550		32	0, 67		8 120
	50	1,95		17 760		40	1,316		15 930
Кран шаровой 11Б27П1 А31 вр/вр ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0, 180		1 630	ФИ.ЛЬТР сетчатый А50 угловой 	50	1,691		17 580
	20	0, 250		2 430		15			1 640
	25	0, 433		4 410		20			2 590
	32	0,737		7 510		25			3 460
	40			11 920		32			5 290
						40			10 100
ARCO									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)		
Кран шаровой латунь В.В ручка 	15	150103	2 275	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н 	15*15	NOV06	2 420		
	20	150104	3 355						
	25	150105	5 525						
	32	150106	8 350						
Кран шаровой латунь В.В бабочка 	40	150107	12 450	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик 	15*10	NOV21	2 420		
	15	153103	2 255						
	20	153104	3 275						
Кран шаровой латунь Н.В ручка 	25	153105	5 365	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл 	15*15	NOV91MAC	3 010		
	15	150603	2 405						
	20	150604	3 475						
Кран шаровой латунь Н.В бабочка 	25	150605	5 790	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл 	15*20	NOVFR729	2 850		
	32	150606	8 570						
	15	153603	2 285						
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	20	153604	3 400	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94 	15*20	NOVFR729	2 850		
	25	153605	5 650						
	Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	20	154104	4 840	REGULA Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912) НАБОР 30 ШТ 	15*15	VTQ005(Z0912)	64 845	
25		154105	7 795						
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15*20	00 728	3 170	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915) 	15*10	Z0915	2 760		
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325) 	15*15*15	0 2325	3 270	Термокомплект для радиатора угловой 	15	KCT01	9 910		
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510) 	20*15*15	0 233510	3 270	Термокомплект для радиатора прямой 	15	KCT02	9 910		
Кран для радиатора угловой 	20	503210	5 115	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13) 	15	KCM13	5 530		
Кран для радиатора прямой 	20	503270	5 365	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17) 	15	KCM17	5 465		
Кран TEIDE для радиатара обратный угловой латунь (Art 507210) 	20	507210	5 045	Фильтр латунный сетчатый 	15	0 1830	1 735		
Кран TEIDE для радиатара обратный прямой латунь (Art 507270) 	20	507270	5 320		20	0 1831	2 815		
Клапан обратный пружинный 	15	191203	2 705		25	0 1832	3 960		
	20	191204	3 495		15	191403	2 705		
	25	191205	4 765		20	191404	3 495		
				Клапан обратный пружинный 	25	191405	4 765		


ЛАТУНЬ STA									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай 	15	0,192		1 890	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай 	15*15			880
						20*20			1 420
	20			2 710		25*25	0,272		2 510
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036) 	15	0,192		2 000		32*32	0,417		4 200
	20			2 810		40*40	0,641		6 420
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай 	15	0,33		4 590	Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай 	15*15			1 160
						20*20			1 750
	20			5 240		25*25			3 080
Клапан лат.Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай 					Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай 	15			1 540
	15			4 820		20			1 630
	20			5 620		25			2 030
Кран маевского (Art5090) А Пр-во: Китай 	15	0,02		240	Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай 	15			230
						20			490
	20	0,02		340		25			660
Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042) 	15			1 670		32			1 540
	20			2 620		40			1 600
Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041) 	15			1 660	Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай 	15*20			460
	20			2 330		20*25			660
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай 	15	0,128		1 190		20*32			1 240
	20	0,178		1 600		25*32			1 280
	25	0,26		2 290	Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай 	15			140
	32	0,392		3 550		20			300
	40	0,557		4 940		25			530
	50	0,87		7 560		32			810
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай 	15	0,073		800	Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай 	15			160
	20	0,1		1 030		20			340
	25	0,148		1 460		25			550
	32	0,235		2 490		32			810
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай 	15	0,122		1 160	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай 	15			380
	20	0,185		1 710		20			640
	25	0,28		2 500		25			1 150
	32	0,505		4 680		32			1 720
	40	0,635		5 900	Отвод латунный муфтовый (Art.6008) Пр-во: Китай 	40			2 240
	50	1,158		10 450		50			3 950
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай 	15			1 000	Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012) 	15			590
	20			1 560		20			970
	25			2 370		25			1 550
Кран лат.уг.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай 	15*15			1 160		32			3 470
	15*20			1 190	Переход латунный ВН/ВН (Art.6003) Пр-во: Китай 	15			710
						20			1 150
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15			1 500		25			2 080
	15*20			1 600		32			3 810
						20*15			590
						25*15			800
						25*20			880
						32*15			1 400
						32*20			2 040
						32*25			1 620

Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) Пр-во: Китай		П- П-М Ду 15x20x15		1 530	Футорка латунная муф. ВН/НР (Art.6006) Пр-во: Китай		15*20			330
						20*25			820	
					Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай				Коллектор с расходомером-4	
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай		15	0,207	1 770		Коллектор с расходомером-6	Коллектор с расходомером-6			43 340
		20	0,286	2 400			Коллектор с расходомером-8	56 800		
		25	0,427	3 540						
		32	0,648	5 570						
		40		8 420						
		50	1,289	13 050			Фитинг обжимной коллекторный (Art.5021)	16*2,0		530
Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай		25	0,43	3 400	Кран шаровый с манометром коллекторный (5011) STA	25	6 640			
		32	0,624	5 310			32	9 870		
		40	0,753	7 210						
		50	1,305	9 860						
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай		15	500	Муфта диэлектрическая для газовой подводки М/П (Art.1122) Пр-во: Китай		15	600			
		20	630			20	770			
Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай		16*2.0	560	Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай		15	5 870			
		20*2.0	610							
Группа безопасности котла (вантуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай		25	9 260	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай		15	6 780			
						20	7 310			
Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай		20	9 960			25	11 860			
						32	22 840			
Группа безопасности котла В.Р.(Art.5119) Пр-во: Китай		25	5 860	Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай		15	3 930			
Кран шаровой с подусоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай		25	11 080				20	4 340		
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай		15	1 350	Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 А) Пр-во: Китай		20	240			
				Набор для радиаторов (3 п1) (Art 5090) Пр-во: Китай		20	560			

Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	10 530	Коллектор с расходомером и вентузом (Art.5245) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	15 400
	25*20 - 3	14 010		25*20 - 3	18 610
	25*20 - 4	18 130		25*20 - 4	22 600
	25*20 - 5	21 830		25*20 - 5	26 000
	25*20 - 6	25 500		25*20 - 6	29 350
	25*20 - 7	29 330		25*20 - 7	32 870
	25*20 - 8	33 000		25*20 - 8	36 220
	25*20 - 9	37 570		25*20 - 9	40 610
	25*20 - 10	41 490		25*20 - 10	44 250
	25*20 - 11	45 260		25*20 - 11	47 690
	25*20 - 12	49 010		25*20 - 12	51 130
Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай 	15*15 Py 1.5	1 420	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой П/М (Art.5058) Пр-во: Китай 	15*15 Py 1.5	1 420
	15*20 Py 1.6	1 790		15*20 Py 1.6	1 790
	15*15 Py 3	1 420		15*15 Py 3	1 420
	15*20 Py 3	1 790		15*20 Py 3	1 790
	15*15 Py 6	1 420		15*15 Py 6	1 420
	15*20 Py 6	1 790		15*20 Py 6	1 790
	15*15 Py 8	1 420		15*15 Py 8	1 420
	15*20 Py 8	1 790		15*20 Py 8	1 790
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай 	15	4 390	Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай 	15	3 910
Клапан ручной лат. муф.(Art.5212-B) Пр-во: Китай 	15	9 470	Клапан радиатора (прямой клапан Н) (Art.5234) Пр-во: Китай 	15*20	4 130
	25	10 720			
	40	15 780	Клапан радиатора (угловой клапан Н) (Art.5235) Пр-во: Китай 	15*20	3 580
Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай 	15	6 780	Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай 	15	14 530
	20	7 310		20	14 530
	25	11 860		25	19 980
	32	22 840			
	40	23 830			
	50	34 760			
Кран шаровой трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай 	15	2 100	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай 	15	10 560
	20	2 850	Фильтр сет.промывной пластиковая колба лат.(Art.5072) Пр-во: Китай 	15	7 100
Регулятор перепада давления автоматический (Art.5292 - Art5212) 	15	16 440	Фильтр сет.промывной колба лат. (Art.5073) Ду 15Пр-во: Китай 	15	9 720
	20	17 750	Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15	1 500
	25	22 360		15*20	1 600

ФЛАНЦЫ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Рy-6) 	50	1,24		1 420	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Рy-10) 	50	1,8		1 550
	65			1 670		65	2,4		2 220
	80	2,2		2 470		80	2,7		2 510
	100	2,86		2 760		100	3,3		3 260
	125			3 510		150	5,4		5 600
	150	3,9		3 760		200	8,3		7 320
	200			5 450		250	10,2		10 440
Фланцы ответные приварные стальные (Рy-10) (С) 	15	0,35		690	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Рy-16) 	300	13,5		12 760
	20	0,657		730		350	16,1		15 540
	25	0,648		770		400	21,1		21 680
	32	0,998		1 040		450	22,9		23 490
	40	1		1 140		500	24		29 500
	50	1,435		1 340		600	37,1		41 450
	65	1,85		1 640		700	56,49		59 740
	80	2,133		1 760		800	75,2		77 390
	100	2,375		2 010					
	125	3,13		2 770					
	150	4,23		3 380					
	200	4,78		4 290					
Фланцы для полиэтиленовых труб (Рy - 10) 	40/50	1,1	17	1 180	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Рy-16) 	15	0,9		760
	63/50	1,3	17	1 370		20	0,7		810
	75/65	2	19	1 850		25	0,8		930
	90/80	2,1	19	2 190		32	1,3		1 350
	110/100	2,7	21	2 700		40	1,6		1 520
	125/100	2,4	21	2 610		50	1,8		1 850
	140/125	3,6	23	3 540		65	2,6		2 360
	160/150	4,9	23	4 300		80	2,6		2 870
	180/150	4,1	23	4 220		100	3,5		3 710
	200/200	6,8	23	5 560		125	5,1		5 140
	225/200	5,7	23	5 230		150	6,7		6 070
	250/250	9,4	25	8 650		200	9,9		9 210
	280/250	7,5	25	7 370		250	14		14 090
	315/300	10,4	27	9 830		300	17,6		17 250
	355/350	14,1	27	13 860		350	22,8		22 770
	400/400	20,2	29	18 790		400	31,3		30 350
	450/450	20		22 580		450	37,8		39 030
	500/500	23,4		25 110		500	55		56 760
	600/630	35		45 360		600	75		82 150
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 33259-2015 (Рy-40) 	40	1,97		2 920	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Рy - 25) 	700	80		86 250
	50	2,5		3 440		800	99,19		109 220
	65	3,34		4 650					
	80	4,8		5 820					
	100	7,3		8 900					
	125	9		12 170					
	150	13,1		16 290		50	2,6		2 450
	200	22		31 450		65	3		2 970
	250	37,5		48 100		80	3,8		4 370
	300	51,39		73 450		100	5,7		5 590
	350	63,31		91 760		125	8,8		8 030
	400	96,08		138 750		150	10,5		9 430
Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 33259-2015 (Рy - 63) 	500	119,1		177 600		200	12,6		12 570
	25	2,3		3 900	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 33259-2015 (Рy-16) 	250	18,9		18 250
	32	2,79		4 210		300	22,7		23 850
	40	3,7		5 370		350	34,4		34 330
	50	4,3		6 500		400	42,7		43 000
	65	5,66		8 330		500	63,5		69 820
	80	7,1		9 490					
	100	10,1		13 430					
	125	15,42		21 130		15	0,61		1 350
	150	24,1		30 790		20	0,78		1 390
	200	35,5		46 810		25	0,95		1 550
	250	45,8		65 490		32	1,39		2 040
	300	61,34		87 880		40	1,67		2 460
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 33259-2015 (Рy-160) 	350	-		128 950		50	2,05		2 640
	50	6,11		12 030	Фланцы для "Бабочек" (Рy - 16) 	65	2,87		3 290
	65	8,44		15 850		80	3,79		4 440
	80	10,5		17 580		100	4,41		5 260
	100	15,4		26 030		125	6,08		7 850
	125	22,38		42 030		150	7,47		9 690
	150	34,3		59 220		200	10,61		13 790
	200	57,1		101 580		250	15,62		21 840
	250	84,96		159 550		300	20,48		28 470
	300	126,9		238 310		350	28,84		41 540
	200	8,1	21	16 870		400	38,7		55 140
Фланцы для "Бабочек" (Рy - 16) 	250	10,6	24	19 000		500	63,87		91 130
	300	13,2	26	23 530		600	89,37		133 380
	350	16,9	26	31 450		700	95,31		144 120
	400	23	28	40 040		800	117,51		179 030
						900	142,05		226 480
						1000	183,05		291 820

	80/10	2,453	-	3 170		50	2,6		3 320	
	200/10	8,9	-	9 690		65	3,34		4 330	
	250/10	14,2	-	14 710		80	4		5 450	
	300/10	18,5	-	23 360		100	6,7		8 130	
	50/16	1,5	12	2 170		125	8,47		11 340	
	65/16	1,799	12	2 670		150	12,6		15 230	
	80/16	2,2	-	3 170		200	17,9		21 980	
	100/16	3,1	13	4 180		250	22,9		30 440	
	125/16	4,8	15	5 350		300	33,9		41 360	
	150/16	6,9	15	7 520		350	41,91		58 720	
	200/16	11	14	12 200		400	61,75		81 640	
	250/16	20,3	17	19 900		450	61,57		90 770	
	300/16	32,2	17	30 290		500	84,46		111 900	
	Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (PY - 10,16) 	50/10				2 740		600	111,33	
65/10				3 550						
15/16				740						
32/16				1 840						
50/16				3 050						
65/16				3 940						
125/16				7 680						
ФИТИНГИ ст.										
Наименование, тип, марка 	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001 	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
	Сгон	15	0,094			135	15x2,5	0,05	2,5	130
		20	0,134			155	20x3	0,05	3	210
		25	0,243			260	25x3	0,08	3	230
		32	0,336			440	32x3	0,13	3	320
		40	0,463			590	32x5	0,30	5	470
		50	0,608			690	32x6	0,4	6	600
Сгон оцинкованный 	65	0,98		1 620	40x3	0,20	3	410		
	15	0,094		170	40x5	0,45	5	650		
	20	0,134		210	40x6	0,55	6	740		
	25	0,243		320	57x3,5	0,46	3,5	570		
	32	0,336		510	57x5	0,70	5	870		
	40	0,463		590	57x6	0,85	6	1 030		
	50	0,608		730	57x8	1,05	8	1 470		
Резьба Длинная 	15	0,058	48	95	76x4	0,9	4	1 020		
	20	0,075	49	105	76x6	1,35	6	1 510		
	25	0,106	49	130	76x8	1,9	8	2 360		
	32	0,164	60	250	76x10	2,40	10	3 040		
	40	0,2	59	255	89x4	1,35	4	1 380		
	50	0,295	67	350	89x6	2,00	6	1 990		
	65	0,49		990	89x8	2,6	8	3 210		
Резьба короткая 	15	0,023	25	65	89x10	3,60	10	4 060		
	20	0,031	25	75	108x5	2,45	5	2 430		
	25	0,062	32	95	108x6	3,10	6	3 110		
	32	0,085	32	125	108x8	4,25	8	4 840		
	40	0,148	34	165	108x10	5,35	10	6 030		
	50	0,195	41	220	108x12	6	12	7 450		
	65	0,31		690	114x5	2,65	5	2 720		
Резьба Длинная оцинкованная 	15	0,058	48	110	114x6	3,4	6	3 310		
	20	0,075	49	130	114x8	4,50	8	4 910		
	25	0,106	48	160	114x10	6	10	6 700		
	32	0,164	60	280	114x12	6,50	12	8 300		
	40	0,2	59	310	133x5	4	5	3 860		
	50	0,295	67	400	133x6	5,00	6	4 670		
	65	0,49		990	133x8	6,8	8	7 300		
Резьба короткая оцинкованная 	15	0,023	25	70	133x10	8,25	10	9 080		
	20	0,031	25	80	133x12	11,5	12	10 830		
	25	0,062	32	110	159x5	5,60	5	5 460		
	32	0,085	32	150	159x6	6,9	6	6 700		
	40	0,148	34	180	159x8	9,30	8	10 610		
	50	0,195	41	240	159x10	12	10	12 980		
	65	0,31		690	159x12	14,55	12	16 120		
Контргайка 	15	0,029		85	219x7	14,65	7	14 710		
	20	0,039		115	219x10	20,85	10	21 540		
	25	0,068		185	219x12	27,9	12	30 740		
	32	0,084		270	273x8	27,45	8	26 830		
	40	0,092		300	273x10	33,65	10	34 540		
	50	0,143		510	273x12	42,00	12	47 050		
	65	0,315		920	325x8	38,9	8	38 930		
Бочата 	15	0,056		95	325x10	40,50	10	50 970		
	20	0,066		105	325x12	65	12	60 300		
	25	0,117		145	377x8	57,00	8	59 370		
	32	0,162		235	377x10	68	10	78 210		
	40	0,207		300	377x12	87,00	12	92 870		
	50	0,397		450	426x10	85,6	10	92 870		
	65	0,63		1 060	426x12	117,00	12	122 880		
Бочата оцинкованные 	15	0,052		100	530x10	130,7	10	149 670		
	20	0,075		110	530x12	180,00	12	187 350		
	25	0,107		170	630x10	184	10	230 050		
	32	0,156		250	630x12	260,00	12	282 590		
	40	0,213		320	720x10	240	10	303 520		
	50	0,335		500	720x12	317,00	12	372 600		
	65	0,58		1 110	820x10	360	10	439 380		
Муфта 	15	0,058		120	820x12	437,00	12	352 230		
	20	0,075		150	920x10	450	10	357 310		
	25	0,135		250	1020x12	720,00	12	892 860		
	32	0,19		370						
	40	0,21		430						
	50	0,315		570						
	65	0,58		1 110						

Муфта оцинкованная		15	0,058		150	Отводы стальные бесшовные 45° ст20		57	0,215	3,5	570
		20	0,075		200			76	0,496	4	810
		25	0,135		280			89	0,643	4	940
		32	0,19		460			108	1,259	5	1 630
		40	0,21		490			133	1,808	5	2 420
		50	0,315		670			159	2,9	5	3 750
Отвод гнутый с длиной и с короткой резьбой		15	0,176		310			219	7,5	7	8 790
		20	0,346		460			273	13,3	8	15 710
		25	0,617		940			325	18,1	8	23 250
		32	0,987		1 570			426	46,6	10	52 760
Заглушки сферические приварные		32	0,065	3	130	Отвод ст. шовный 90°		15*2,8			110
		40	0,101	3	155			25*3			140
		57	0,11	3,5	210			32*3,2	0,200		260
		76	0,32	4	310			40*3,2	0,250		330
		89	0,35	4	470			57*3,5			410
		108	0,4	5	840			57*4	0,450		460
		133	1,881	5	1 070			76*3,5			800
		159	1,99	5	1 590			76*4	0,900		920
		219	3,74	7	3 830			89*3,5			1 270
		273	6,7	8	6 500			89*4	1,200		1 380
		325	7,25	8	8 870			108*4	1,900		2 420
		377	8,35	8	12 490			159*5	5,100		5 460
		426	16	10	20 550			219*6			17 250
		530	21	10	29 680						
		630	44	10	40 890						
Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Переходы приварные концентрические стальные ст20		20x15	0,036		220	Тройники приварные стальные ст20		20x20	0,1	3	360
		25x15	0,052		270			25x15	0,16		540
		25x20	0,056		260			25x20	0,196	3	540
		32x15	0,087		370			25x25	0,252	3	540
		32x20	0,105		300			32x20			840
		32x25	0,139	3	260			32x25	0,3	3	840
		40x20	0,228		420			32x32	0,3	3	840
		40x25	0,237	3	330			40x25	0,35	3	900
		40x32	0,119	3	300			40x32	0,35	3	900
		57x25	0,186		580			40x40	0,35	3	900
		57x32	0,207	3	480			57x25			1 070
		57x40	0,229	3	430			57x32	0,4	3,5	1 070
		76x32	0,378		1 090			57x40	0,4	3,5	1 070
		76x40	0,403	4	890			57x57	0,4	3,5	1 070
		76x57	0,418	4	790			76x32			1 800
		89x40	0,572	4	1 190			76x40	0,8	4	1 800
		89x57	0,57	4	990			76x57	0,8	4	1 800
		89x76	0,548	4	890			76x76	0,8	4	1 800
		108x57	0,892	4	1 810			89x40	1,5	4	2 370
		108x76	0,922	4	1 580			89x57	1,5	4	2 370
		108x89	0,893	4	1 440			89x76	1,5	4	2 370
		133x76	1,533		2 540			89x89	1,5	4	2 370
		133x89	1,537	4	2 320			108x57	2,2	5	4 080
		133x108	1,402	4	2 160			108x76	2,2	5	4 080
		159x76	2,097		4 170			108x89	2,2	5	4 080
		159x89	2,453	4,5	3 950			108x108	2,2	5	4 080
		159x108	2,56	4,5	3 740			133x89			5 950
		159x133	2,444	4,5	3 540			133x108	2,5	5	5 950
		219x76	4	6	7 230			133x133	2,5	5	5 950
		219x89	4,947	6	6 390			159x89	4,8	5	7 630
		219x108	5,435	6	5 800			159x108	4,8	5	7 630
		219x133	4,551	6	5 420			159x133			7 630
		219x159	4,7	6	5 240			159x159	4,8	5	7 630
		273x108	10,5		13 830			219x108	9	7	18 110
		273x133			13 260			219x133			18 110
		273x159	10	6,5	12 510			219x159	9	7	18 110
		273x219	9,9	6,5	12 150			219x219	9	7	18 110
		325x108	12,2	7	16 250			273x159	16,5	8	30 810
		325x159	11,6	7	16 070			273x219	16,5	8	30 810
		325x219	11,1	7	14 210			273x273	16,5	8	30 810
		325x273	11,6	7	14 010			325x159	25	8	40 140
		377x219	-	7	24 290			325x219	25	8	40 140
		377x273			23 350			325x273	25	8	40 140
		377x325	-	7	22 050			325x325	25	8	40 140
		426x219	20,6	7,5	34 140			377x377	41,4	8	57 690
		426x273	23,2	7,5	32 210			426x426	56	10	81 210
		426x325	22,4	7,5	30 660			530x530	126	10	147 120
		426x377			30 480			630x630		10	231 730
		530x159	-		76 180						
		530x219	43,1		63 360						
		530x273	36,4		61 520						
		530x325	38,9		57 660						
		530x377	36,4		55 730						
		530x426	40,3		53 040						
		630x159			118 240						
		630x325			122 150						



Переходы оцинкованные 	20*15	0,047		240	Отводы оцинкованные бесшовные 90° 	15x2,5	0,1		205
	25*15	0,055		300		20x3	0,1		270
	25*20	0,049		300		25x3	0,15		290
	32*15	0,106		550		32x3	0,23		400
	32*20	0,79		380		40x3	0,3		490
	32*25			340		57x3,5	0,54		820
	40*20	0,139		610		76x4	0,97		1 370
	40*25	0,101		420		89x4	1,4		1 690
	40*32	0,131		400		108x5	2,8		3 500
	57*25	0,192		610		133x5	4,8		6 180
Тройники оцинкованные 	57*32			470	Тройники оцинкованные 	159x5	6,7		7 530
	57*40			490		219x7	17		23 500
	76*32	0,382		1 030		20*20			520
	76*40	0,437		880		25*25	0,208		680
	76*57	0,422		800		32*32	0,291		960
	89*40	0,622		1 280		40*40	0,375		1 200
	89*57	0,631		1 010		57*57	0,768		1 310
	89*76	0,608		920		76*76	1,173		2 310
						89*89	1,708		2 820
	108*57			1 660		108*108			4 640
	108*76			1 470		133*133			9 500
						159*159			9 110
	108*89			1 370					

ФИТИНГИ ПЭ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Адапторы ПЭ 	50	0,16		400	Тройники переходные ПЭ SDR 11 	50*50	0,18		490
	63	0,16		440		63*63	0,295		780
	75	0,24		750		75*50	0,434		800
	90	0,34		1 150		75*63	0,46		930
	110	0,46		1 760		75*75	0,49		1 080
	125	0,56		2 210		90*50	0,524		1 180
	160	1,12		4 020		90*63	0,536		1 530
	200	1,98		7 530		90*75	0,605		1 690
	225	2,48		8 560		90*90	0,76		1 730
	250	2,88		13 420		110*50	0,75		2 000
	250	2,86	SDR 17	10 210		110*63	0,98		2 060
	315	4,6		21 410		110*75	1		2 190
	315	4,54	SDR17	15 740		110*90	0,995		2 470
						110*110	1,1		2 680
	355	4,6		30 220		125*63	1,11		2 500
	355		SDR17	22 470		125*75	1,3		2 990
	400		SDR17	31 490		125*90	1,1		3 640
	450		SDR17	37 290		125*110	1,402		3 370
	500		SDR17	51 900		125*125	1,272		4 120
	560		SDR17	72 250		160*63	1,88		4 500
Отводы 90° ПЭ SDR 	630	23,4	SDR17	69 590	Тройники переходные ПЭ SDR 11 	160*75	2,1		4 160
	50	0,25		320		160*90	1,922		5 100
	63	0,3		550		160*110	2,28		4 520
	75	0,36		820		160*125	2,66		6 180
	90	0,53		1 240		160*160	2,76		6 500
	110	0,79		1 940		200*110		SDR13,6	7 520
	125	1,12		2 760		200*110	3,14		11 140
	160	2,05		5 000		200*160	4,18		13 980
	200	3,46		8 560		200*160		SDR13,6	7 720
	200		SDR13,6	7 120		200*200	4,63		11 150
	225	4,46		14 130		200*200		SDR13,6	9 310
	225		SDR13,6	9 570		225*110			12 130
	250	5,77		23 070		225*110		SDR13,6	11 290
	250		SDR13,6	20 000		225*160		SDR13,6	12 800
	315	8,316		34 250		225*200	6,6		15 410
	315		SDR13,6	26 220		225*225	6,35		17 230
	355		SDR17	39 570		250*110			18 370
	400		SDR17	47 990		250*125			15 200
	500		SDR 17	106 080		250*160			21 860
	630		SDR 17	212 150		250*160		SDR13,6	18 180
Переходы пластик-металл 	63*57	2,2		10 940	Тройники переходные ПЭ SDR 11 	250*200	7,28		24 450
	75*76	3,7		21 550		315*110			11 930
	90*89	5,4		22 730		315*200			40 920
	110*108	7,5		38 390		315*200		SDR13,6	31 560
	125*133			26 020					
	160*159	16,1		86 710		400*400		SDR 17	53 880
	200*219	26,4		120 390					

	250*273	38,4		151 540	Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11	75*50	0,14		420
Заглушки ПЭ SDR 11	50	0,1		200		90*50	0,207		640
	63	0,1		230		90*63	0,24		720
	75	0,12		440		90*75	0,244		820
	90	0,18		580		110*50	0,348		910
	110	0,3		850		110*63	0,35		1 070
	125	0,42		1 250		110*75	0,34		1 020
	160	0,76		2 020		110*90	0,41		1 170
	200	1,24		3 930		125*63	0,461		1 250
	225	1,68		6 660		125*75	0,5		1 340
	250	1,98		13 220		125*90	0,77		1 380
	50	0,305		2 030		160*75	0,77		2 130
	63	0,55		2 850		160*90	0,89		2 280
	75	0,635		4 450		160*110	0,896		2 460
	90	0,64		4 840		180*160	1,243		6 180
Муфты ПЭ (электрофузионные муфты)	110	0,726		6 950		200*90	1,275		4 880
	125			9 410		200*110			4 180
	160	0,86		13 040		200*110	SDR13,6		3 020
	200			21 130		200*160	1,34		4 510
	225			48 770		225*110	2,27		7 990
						225*160	2,27		7 420
						225*200	-		8 130
	90			4 530		250*110	3,721		9 840
	110	1,92		4 930		250*160	2,45		9 670
	125	2,54		8 080		250*200	3,97		9 790
	160	3,38		8 550		315*200	SDR13,6		12 020
	200	5,68		26 940		315*200	4,45		13 460
	225	6,26		16 840		315*225	SDR13,6		12 360
	250	7,3		24 510		315*250	5,7		13 790
	315	10,32		27 780		315*250	SDR13,6		14 540
Хомут для ПЭ труб	50	0,23		300	Муфты электрофузионные Вода	110	SDR 17		3 610
	63	0,25		460		160	SDR 17		7 240
	75	0,29		730		225	SDR 17		17 180
	90	0,42		950		280	SDR 17		37 260
	110	0,66		1 440					
	160	1,59		3 580					
	200	2,54		6 890					
	200	SDR13,6		5 780					
	225			10 240					
	225	SDR13,6		9 490					
	250	4,21		22 350					
	250	SDR13,6		12 270					
	315	6,25		27 860					
	315	SDR13,6		19 190					
	355	SDR17		33 680					
Полуотводы 45° ПЭ SDR 11	50	0,23		300	Муфты электрофузионные Вода	110	SDR 17		3 610
	63	0,25		460		160	SDR 17		7 240
	75	0,29		730		225	SDR 17		17 180
	90	0,42		950		280	SDR 17		37 260
	110	0,66		1 440					
	160	1,59		3 580					
	200	2,54		6 890					
	200	SDR13,6		5 780					
	225			10 240					
	225	SDR13,6		9 490					
	250	4,21		22 350					
	250	SDR13,6		12 270					
	315	6,25		27 860					
	315	SDR13,6		19 190					
	355	SDR17		33 680					

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ												
Наименование, тип, марка	Ду (мм)		Цена с НДС (тг)		Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Темп.	Длина(мм)	Цена с НДС (тг)			
Манометр Экомера 	63/10 (гидрозаполненный)		5 140		Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63 	63	120С	L=40	2 790			
	100/1 (гидрозаполненный)		13 030			63	160С	L=100	3 410			
	100/16 (эконом)		3 370			100	160С	L=60	4 090			
	100/1 (эконом)		3 370			100	160С	L=100	4 590			
	100/0,6 (эконом)		3 370									
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый 	50		86 210		МАНОМЕТРЫ ЮМАС Производство: Россия 	Мпа 1,0	0,25	12,5	4 210			
	65		93 320			Мпа 1,6	0,25	12,5	4 210			
	80		109 410			Мпа 2,5	0,25	12,5	4 210			
		100		116 070		Манометры. Багория пр-во: Беларусь 	Мпа 0,6	0,23	12,2	3 360		
		150		179 110			Мпа 1,0	0,23	12,5	3 360		
50		107 080		Мпа 1,6	0,23		12,5	3 360				
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный	65		114 180		Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА) 	15		4 250				
	80		130 280			15		4 250				
	100		133 460			15		6 520				
	150		212 150			15		6 520				
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый	50		100 220		Счетчик воды САПФИР-15И Универсальный импульсный (L-110)			10 950				
	65		108 730									
	80		126 700									
	100		131 570									
	150		197 170									
Счетчики воды универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	15	0,374	4 630		Счетчик воды САПФИР Холодный импульсный	20		32 550				
	20	0,571	7 350			25		59 330				
	25	2,481	35 890			32		67 420				
	32	5,107	38 150			40		94 380				
	Счетчики воды импульсные универсальный Производство: Россия ООО "ТД Геррида Групп" 	40	5,774	46 660		Счетчик воды универсальный ЭКОНОМ Производство: Россия 	15	110	5 040			
							20	130	9 170			
		Счетчик воды универсальный ЭКОНОМ импульсные Производство: Россия 	15	0,413	5 580		Термометры Производство: Россия ООО "ЮМАС" 	15	110	5 690		
			20		8 200			20	130	11 650		
			25	2,45	37 940			ТБП100/50/Т-(0-120)С-1,5		5 250		
			32	3,066	41 740			ТБП63/100/Т-(0-120)С		4 060		
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: холодная вода 	40	5,829	51 780		ТБП63/50/Р-(0-120)С-2,5		6 350					
	50	7,2	79 470		ТБП63/50/Т-(0-160)С		3 140					
					Счетчик газа СТК. Протз.: Россия, Бетар 	СТК 1,6 н/г		14 540				
						СТК 4,0 н/г		18 200				
	50	15	240	59 410								
	65	17	240	67 350								
	80	24	292	80 200								
	100	34	325	101 570								
125	40	340	126 280									
150	55	403	157 940									
Счетчик газа СТБ. Производство: Россия, Элегант 	200	78	465	245 980								
	250	117	550	438 440								
	Счетчик газа СТБ-1,6 ГАЙКА			11 740	Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2	Мпа 1,6	160С		4 600			
	Счетчик газа СТБ-1,6 ТК			12 920		Мпа 1,6	120С	Осевой	4 600			
	Счетчик газа СТБД-1,6 с выносным дисплеем			17 890		Мпа 1,0	120С	Осевой	4 600			
Термометр биметаллический БАГОРИЯ 	Выберите цвет накладок ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Термоманометр Экомера МД04-80мм с переходником на G1/2	Мпа 1,6	120С	Осевой	5 110			
						Мпа 1,6	160С		5 110			
						Мпа 1,0	120С	L=40mmс	9 980			
Трубка для манометра прямая	ТБ 63-120 L50		2 410									
	ТБ 63-120 L100		3 780									
	ТБ 100-120 L50		3 300									
	ТБ 100-160 L50		3 300									
	ТБ 100-160 L100		3 990									
Трубка для манометра угловая	G1/2F - G1/2M		5 060									

ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ											
Наименование, тип, марка	Ду (мм)			Цена с НДС (тг)	Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан		50		25 200		
Элеваторы чугун (Ру-16) Производство: Казахстан 	1 2	12		35 870			65		28 000		
	3	20,7		43 040			80		35 000		
Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай 	50	10,6		23 750			Грязевики (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан 		100		42 000
	65	12,3		24 610	50				33 600		
	80	15,9		28 210	65				37 800		
	100	18,84		38 860	80				46 200		
	125	21,84		49 520	Компенсаторы осевые приварные стальные 		100		57 400		
	150	31,28		63 770			50		10 800		
	200	40,74		77 010			65		11 160		
	250	53,84		161 070			80		14 630		
	300	63,3		201 660			100		20 110		
							125		27 010		
							150		42 550		
							200		59 710		
							250		85 110		
							300		104 990		
							350		132 540		
							400		146 690		
							Компенсаторы осевые фланцевые стальные 		40		14 970
				50	3	160			15 150		
				65	3,6	160			18 860		
				80	4,3	185			21 150		
				100	5,3	210			28 180		
				125	13,8	-			46 930		
				150	9,8	260			47 870		
				200	14	285			72 260		
Гибкая вставка JGD41-16 (Ру-16) Производство: Китай 	32	2,8		7 200	Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай 		250	36	-	125 210	
	40	3,4	94	7 490			300	44,5	-	168 150	
	50	3,8	110	8 780			40	4,6		10 820	
	65	4,5	115	11 800			50	5,1		11 970	
	80	5,7	130	14 110			65			15 990	
	100	7	140	17 560			80			23 270	
	125	8,9	160	26 630			100			33 420	
	150	11,9	175	30 950			125			46 920	
	200	16,7	325	53 120	150	18,8		68 750			
	250	24,6	325	72 970	200			115 470			
	300	35,8	-	83 400	250			216 580			
	350	39,6		118 840	Вентиль чугунный фланцевый (Ру-10/16) Производство: Китай 		50	6,5	16,2	6 840	
	400	65		141 620			65	8,65	17,5	8 640	
	450	70,2		172 750			80	10,85	18	12 240	
	500	80,7		206 850			100	16,1	24	14 050	
	600			315 410			150	27,75	24,5	30 610	
				200			50,9	36,5	46 820		
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай 	32	5,4	180	8 140				Фильтр сетчатый DN15-500 мкм ВxВ ГАЛЛОП	1 660		
	40	6,7	220	11 080					Фильтр сетчатый DN20-500 мкм ВxВ ГАЛЛОП	2 720	
	50	9,6	240	12 260	Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГАЛЛОП	1 750					
	65	12,9	280	16 370	Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 50 .1M3		29 360				
	80	19,8	320	23 820			Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 65 .1M3			33 680	
	100	28	380	34 220			Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 80 .1M3			44 330	
	125	51	440	48 040			Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 100 .1M3			62 000	
	150	58	480	70 390			Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 150 .1M3			112 400	
	200	94	600	118 240			 				
	250			229 410							
	300	170	635	311 260							
	Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)										97 410
	Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 125-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)										110 450
	Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 15-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)						13 820				
	Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 20-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)				14 350						
	Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 25-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)				19 290						
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 32-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)				24 940							
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 40-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)				34 810							
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 50-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)				38 200							
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 65-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)				69 600							
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 80-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)				82 630							

МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Шпильки (L=1 метр) 	10		1м	550	Болты X 	M10		50	43	
	12		1м	800		M12		50	50	
	14		1м	1 080		M14		60	90	
	16		1м	1 350		M16		70	130	
	18		1м	1 700		M16		120	200	
	20		1м	2 100		M18		80	180	
	22		1м	2 630		M18		120	260	
	24		1м	3 150		M20		80	230	
Шайбы плоские 	M12			10	Гайки X 	M20		100	270	
	M14			12		M20		120	330	
	M16			14		M20		140	460	
	M18			16		M22		100	350	
	M20			20		M24		100	440	
	M22			22		M27		120	690	
Шайбы граверные 	M12			8		M30		120	890	
	M16			12		M36		140	1 630	
	M18			14		10			12	
	M20			20		12			16	
	M22			24		14			25	
	M24			30		16			35	
Прокладки резиновые 	15			45	Пластина резиновая техническая ТМКЩ-С 	18			50	
	20			50		20			70	
	25	-	3	55		22			80	
	32	-	3	60		24			120	
	40	-	4	90		27			180	
	50	-	4	120		30			240	
	65	-	4	150		36			430	
	80	-	4	165		2мм		10м	1440 / за кг	
	100	-	4	200		3мм		10м	1440 / за кг	
	125	-	4	260		4мм		5м	1440 / за кг	
	150	-	4	300		5мм		5м	1440 / за кг	
	200	-	4	390		6мм		5м	1440 / за кг	
	250			690		7мм		5м	1440 / за кг	
	300			720		8мм		5м	1440 / за кг	
Паронит листовой 1м x 1,5м 	2 мм	6,3		6 920	Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая) 	9мм		5м	1440 / за кг	
	3 мм	10		10 980		10мм		5м	1440 / за кг	
	4 мм	13		14 270		2мм		10м	2540 / за кг	
	5 мм	16		17 560		3мм		10м	2540 / за кг	
	15			50		4мм		5м	2540 / за кг	
	20			55		5мм		5м	2540 / за кг	
Прокладки паронитовые 	25	-	3	60		6мм		5м	2540 / за кг	
	32	-	3	90		7мм		5м	2540 / за кг	
	40	-	4	100		8мм		5м	2540 / за кг	
	50	-	4	130		9мм		5м	2540 / за кг	
	65	-	4	145		10мм		5м	2540 / за кг	
	80	-	4	195		Круг отрезной 125*1,6			220	
	100	-	4	240		Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novogapid RU Metabo)			155	
	125	-	4	270		Круг отрезной 180*1,6			360	
	150	-	4	370		Круг отрезной 180*1,6*22,23 мм (MPP Inox Cuttingl BOSCH)			640	
	200			490	Круг отрезной (Metabo) (220*1,9*22,23 мм)			515		
Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 	250	-	4	740	Отрезной абразивный круг Ruby 	Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23			410	
	300			920		115*1,0x22,23			160	
	10*10 мм			4 070		115*1,2x22,23			170	
	12*12 мм			4 070		115*1,6x22,23			180	
	14*14 мм			4 070		125*1,6x22,23			215	
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84 	16*16 мм			3 560		125*1,2x22,23			210	
	18*18 мм			3 560		150*1,6x22,23			270	
	10*10 мм			5 830		150*2x22,23			310	
	12*12 мм			5 830		180*1,6x22,23			350	
	14*14 мм			5 830		180*2x22,23			400	
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84 	16*16 мм			5 600		230*1,8x22,23			620	
	10*10 мм			5 750		230*2x22,23			660	
	12*12 мм			5 750		230*2,5x22,23			710	
	14*14 мм			5 750		230*3x22,23			790	
	16*16 мм			4 620						
Складочная система 	Ду (мм)	свыше 200 кг, цена за 1 кг	до 200 кг, цена за 1 кг	от 50 кг, цена за 1 кг	Хомут металлический Хомут металлический Производство: Казахстан 	125*1,2x22,23			210	
	Электроды Монолит РЦ TM Monolith 	2 мм уп-1 кг	1 937	1 955		1 975	150*1,6x22,23			270
	Электроды МР-3 Арс TM Арсенал 	2,5 мм уп-2 кг	1 789	1 805		1 825	150*2x22,23			310
		3 мм тубус 1 кг	1 699	1 750		1 800	180*1,6x22,23			350
		3 мм тубус 2,5 кг	1 789	1 805		1 825	180*2x22,23			400
		4 мм уп-2,5 кг	1 692	1 745		1 795	230*1,8x22,23			620
		4 мм уп-5,0 кг	1 757	1 775		1 790	230*2x22,23			660
	Электроды УОНИ-13/55 Плазма TM Monolith 	2,5 мм уп-2,5 кг	1 774	1 790		1 810	230*2,5x22,23			710
3 мм уп-2,5 кг		1 731	1 750	1 765		230*3x22,23			790	
4 мм уп-5 кг		1 712	1 730	1 745		Хомут металлический				
5 мм уп-5 кг		1 712	1 730	1 745		Хомут металлический Производство: Казахстан				
Электроды сварочные МР-3 АРМО TM MONOLITH 		2,5 мм уп-2,5 кг	1 327	1 340		1 355	"1/2"-(20-25)			
	3 мм уп-2,5 кг	1 268	1 280	1 295		"3/4"-(25-30)				120
	4 мм уп-5 кг	1 247	1 260	1 270		"1"- (31-38)				130
	5 мм уп-5 кг	1 247	1 260	1 270		"1 1/4"-(38-45)				140
	Электроды сварочные МР-3 АРМО TM MONOLITH 	3 мм уп, 2,5кг	1 155	1 195		1 235	1 1/2" - (45-52)			
4 мм уп, 5кг		1 136	1 176	1 216		"2"-(59-66)				170
4 мм уп 1кг		3 010	3 040	3 070		"2 1/2"-(75-84)				300
Электроды сварочные Т-590 TM MONOLITH(наплавка) 	5 мм уп 0,9кг	3 010	3 040	3 070		"3"-(84-93)				320
	4 мм уп 1кг	2 531	2 555	2 580	"4"-(110-119)				380	
	5 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685	Хомут подвесной Производство: Казахстан					
Электроды сварочные ЦЛ-11 АРС TM Арсенал (дляНЖ) 	4мм уп 1кг	5 089	5 140	5 190	"1"-(32)				95	
	Электроды ЦЛ-11 Плазма TM Monolith (для нержавеющей) 	2,5мм уп1кг	6 965	7 035	7 105	"1 1/4"-(40)				110
		3мм уп 1кг	6 965	7 035	7 105	"1 1/2"-(50)				140
4мм уп 1кг		6 112	6 175	7 390	"2"-(60)				150	
					"2 1/2"-(75)				180	
					"3"-(90)				240	
					"4"-(116)				280	

Электроды ЦЧ-4 ТМ Monolith д 3 мм: уп 1 кг (для чугуна) Проволока сварочная с оцинкованной поверхностью G4Si1 ТМ MONOLITH 	3мм уп 1кг	6 008	6 070	6 130		15	2 100			
	4мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375						
	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578						
	0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486						
	1,2 мм уп 18кг (Бур)	930	1 015	1 055						
Электроды Hyundai 	S-6013.LF-2,6mm x 350mm			1630	Электроды КНР 	2,5	600			
	S-6013.LF-3,2mm x 350mm			1590		3	570			
	S-6013.LF-4,0mm x 400mm			1570		4	570			
НЖ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
 Задвижки фланцевые из НЖ № 304 стали, (Ру-16)	50			136 000	 Краны шаровые приварные из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			4 430	
	65			195 130		20			6 060	
	80			226 170		25			8 570	
	100			301 560		32			13 300	
	150			559 670		40			16 260	
						50			21 430	
 Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16)	15			34 740	 Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			2 960	
	20			42 130		20			4 730	
	25			48 040		25			6 650	
	32			55 430		32			9 900	
	40			62 090		40			14 040	
	50			76 870		50			19 220	
	65			110 130	 Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16)	15			4 430	
	80			133 780		20			6 060	
 Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16)	100			189 220	 Отводы из НЖ №304 стали (пищевые)	25			8 570	
	15			51 000		32			13 300	
	20			62 970		40			16 260	
	25			69 480		50			21 430	
	32			83 080		15		2	1 160	
	40			93 430		20		2	1 850	
	50			121 510		25		3	2 000	
	65			152 260		32		3	2 730	
	80			215 530		38		3	3 250	
	100			295 350		42		3	3 620	
 Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160)	15			2 560		 Фланцы ответные из НЖ №304 стали Ру - 10	45		3	4 230
	20			3 200			57		3,5	4 950
	25			5 600			76		4	9 730
 Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160)	15			3 520			89		4	13 010
	20			4 960	108			4	24 390	
	25			6 400	133			4	29 120	
 Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16)					159			4	34 740	
	15			15 710	15/10				2 180	
	20			19 280	20/10				3 060	
	25			27 050	25/10				3 490	
	32			29 280	32/10				4 630	
	40			38 560	40/10				5 720	
	50			47 130	50/10				6 820	
	65			62 120	65/10				9 000	
	80			78 260	80/10			10 270		
	100			112 820	100/10			12 790		
	150			179 050	125/10			17 470		
	200			282 430	150/10			21 240		
					200/10			27 850		
	 Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16)	15			15 350					
20				24 710						
25				32 560						
32				41 270						
40				50 560						
50				53 720						
65				71 200						
80				96 260						
100				152 380						
150				233 050						
200				351 710						

ТУКАИ											
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тг)		
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1	25	8221	600	9 940	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	5704	300	2 175		
		1162	800	12 340				1432	500	2 810	
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1			6619	1000		13 185		20	7125	400	2 825
TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	202999	200	1 030	2хTAQ-GRIF-ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	1439	500	3 315		
		203001	300	1 255			1852	300	2 175		
		203003	400	1 390			7126	400	2 825		
		203004	500	1 490			206218	300	2 850		
		203005	600	1 585			206219	400	2 985		
		203006	800	1 805			206220	500	3 130		
		203007	1000	1 955			206221	600	3 275		
		203490	1200	2 175			206222	800	3 580		
		203491	1500	2 445			206223	1000	3 885		
TAQ-SUPER-ACB DN13 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	201051	300	2 325	2хTAQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10х1(Л17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	211171	400	2 640		
		201054	400	2 565			211172	500	2 800		
		201053	500	3 000			211173	600	2 960		
		201802	600	3 300			211174	800	3 290		
		205454	800	3 840			211175	1000	3 605		
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	3949	200	1 015	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-L37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ(ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	4875	300	995		
		3618	300	1 175			9263	400	1 135		
		6339	400	1 320			4323	500	1 190		
		3623	500	1 385			4637	600	1 280		
		3953	600	1 495			4639	800	1 425		
		3954	800	1 675			5308	1000	1 575		
		3955	1000	1 835			6101	1200	1 755		
		3511	1200	2 035			TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-L17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	3964	300	1 060
		8390	1500	2 300					4267	400	1 215
		TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	203013			300	1 255	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-L17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ПГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	4268
203014	400			1 390	4269	600	1 370				
203015	500			1 490	4644	800	1 520				
203237	600			1 585	5535	1000	1 680				
203493	800			1 805	6101	1200	1 875				
203494	1000			1 955	9255	1500	2 180				
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	3905	200	1 015	2хTAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПО.ЛИМЕР)Н3/8-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	10	207414	500	3 130		
		1863	300	1 175			207415	600	3 275		
		1864	400	1 320			207416	800	3 580		
		1865	500	1 385	TAQ-LAV-22C Н3/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг	20	205479	1500	1 335		
		1866	600	1 495			205481	2000	1 595		
		1499	800	1 675			206380	3000	2 155		
		1547	1000	1 835			206523	4000	2 690		
		2668	1200	2 035	DESCARGA-EXT-019/21-В СЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ РАСТЯЖНОЙ	20	205487	700/2000	1 845		
		8389	1500	2 300			208883	1200/4000	1 860		
		TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	5808	300	1 240	SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м	10	201962	1750	6 665
6800	400			1 350	FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной	20			2830	1750/2250	3 250
3810	500			1 385							
5807	600			1 495							
6655	800			1 675							
3956	1000			1 835							
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	726	200	1 015							
		2202	300	1 240							
		730	400	1 350							
		5943	500	1 385							